

**EXIT**

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Ceramics · Design · Sustainability



**UNA NUOVA FILOSOFIA DI VITA CHE LEGA CULTURA ED  
INNOVAZIONE, UN RITROVATO DESIDERIO DI AUTENTICITA',  
UN RITORNO AI VALORI FONDAMENTALI,  
RISCOPRENDO IL DESIGN DI OGGETTI, TRAME, SUPERFICI,  
TEXTURE E STRUTTURE CHE HANNO SUPERATO L'ASSALTO  
DEL TEMPO E L'ISPIRAZIONE TIPICAMENTE RURALE.**

A new life philosophy that brings culture together with innovation, a fresh desire for the authentic, a return to basic values, a rediscovery of the design of objects, patterns, surfaces, textures and surfaces that are inspired by typical country life and have proved able to stand the test of time.

Eine neue Lebensphilosophie, die Kultur und Innovation verbindet, ein wieder lebendig gewordener Wunsch nach Authentizität, eine Rückkehr zu den Grundwerten, wobei die Gestaltung von Objekten, Mustern, Oberflächen, Texturen und Strukturen wiederentdeckt wird, die die Zeit überdauert haben und sich am Landleben inspirieren.

Une nouvelle philosophie de vie qui conjugue culture et innovation, l'envie retrouvée d'authenticité, un retour aux valeurs fondamentales, pétrir des objets, des trames, des surfaces, des textures et des structures qui ont franchi la barrière du temps et l'inspiration typiquement rurale.

Una nueva filosofía de vida que une cultura e innovación, un recobrado deseo de autenticidad, una vuelta a los valores fundamentales, redescubriendo el diseño de objetos, tramas, acabados, texturas y estructuras que han superado el ataque del tiempo y la inspiración típicamente rural.

Новая философия жизни, объединяющая в себе культуру и новаторство, вновь ожившее желание аутентичности, возврат к основным ценностям, благодаря новой интерпретации дизайна предметов, рисунков, поверхностей, текстур и структур, выдержавших натиск времени и типично сельский стиль.



**QUOTIDIEN EX 01**

Quotidien EX 01 NAT - 30x30 / 12"x12" + 30x60 / 12"x24"





**PAGE EX 02**

Page EX 02 NAT - 30x30 / 12"x12"





**FANON EX 03**

Fanon EX 03 NAT - 30x30 / 12"x12"



## RAFFINATA INTERPRETAZIONE DEL GUSTO CONTEMPORANEO CON ATMOSFERE SOFT PER VESTIRE LO SPAZIO.

A sophisticated interpretation of contemporary tastes,  
creating a soft, stylish atmosphere.

Eine Interpretation des aktuellen Geschmacks mit softer  
Stimmung für eine edle Gestaltung des Raums.

Les atmosphères soft donnent une délicate interprétation  
du style contemporain pour habiller les espaces.

Refinada interpretación de estilo contemporáneo  
con atmósferas suaves para vestir el espacio.


Изысканная интерпретация современного вкуса,  
окутывающая пространство в атмосферу «софт».



**NOIX EX 04**

Noix EX 04 NAT - 30x30 / 12"x12"





**TUILE EX 05**

Tuile EX 05 NAT - 30x30 / 12"x12"





**FORMATI**

SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - ΦΟΡΜΑΤΑ



30x60 / 12"x24"  
NAT -  $\ominus$  9 mm  
Non squadrato / Non squared



30x30 / 12"x12"  
NAT -  $\ominus$  8,5 mm  
Non squadrato / Non squared




20x20 / 8"x8"  
NAT -  $\ominus$  8,5 mm  
Non squadrato / Non squared




**DECORI**

DECORS - DEKORE - DECOR - DECOROS - ДЕКОРЫ



Coda di Pavone (burattato)  
50x83 / 19 $\frac{3}{4}$ "x32 $\frac{1}{2}$ " NAT




Rudd (burattato)  
30x30 / 12"x12" NAT

**PEZZI SPECIALI**


SPECIAL PIECES - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




Battiscopa - NAT  
8x30 / 3 $\frac{1}{8}$ "x12"



Gradino T - NAT  
30x33 / 12"x13 $\frac{1}{2}$ " -  $\ominus$  8,5 mm



Gradino Angolare T - NAT  
33x33 / 13 $\frac{1}{8}$ "x13 $\frac{1}{8}$ " -  $\ominus$  8,5 mm











Elemento L - NAT  
16,5x30 / 6 $\frac{1}{2}$ "x12"

# COLOURS + sizes




## FORMATI

SIZES  
FORMATS  
FORMATE  
FORMATOS  
ФОРМАТЫ

	 20x20 / 8"x8" ☒ 8,5 mm	 30x30 / 12"x12" ☒ 8,5 mm	 30x60 / 12"x24" ☒ 9 mm
	NAT	NAT	NAT
<b>QUOTIDIEN</b>	<b>MP94</b>	<b>MP89</b>	<b>MP84</b>
<b>PAGE</b>	<b>MP95</b>	<b>MP90</b>	<b>MP85</b>
<b>FANON</b>	<b>MP96</b>	<b>MP91</b>	<b>MP86</b>
<b>NOIX</b>	<b>MP97</b>	<b>MP92</b>	<b>MP87</b>
<b>TUILE</b>	<b>MP98</b>	<b>MP93</b>	<b>MP88</b>
<b>NUIT</b>	<b>MS60</b>	<b>MS61</b>	<b>MS62</b>
 <b>peso lordo per scatola (Kg)</b> Gross weight per box	20,69	19,94	24,68
 <b>pezzi per scatola</b> Pieces for box	30	12	7
 <b>mq. scatola</b> mq. box	1,20	1,08	1,26
 <b>scatola/pallet</b> box/pallet	45	48	40
 <b>mq./pallet</b>	54,00	51,84	50,40






## DECORI

DEKORS  
DEKORE  
DECOR  
DECOROS  
ДЕКОРЫ

	 Rudd * (burattato) 30x30 / 12"x12"	 Coda di Pavone * (burattato) 50x83 / 19 1/2"x32 1/2"
	NAT	NAT
<b>QUOTIDIEN</b>	<b>MR50</b>	<b>MR60</b>
<b>PAGE</b>	<b>MR51</b>	<b>MR61</b>
<b>FANON</b>	<b>MR52</b>	<b>MR62</b>
<b>NOIX</b>	<b>MR53</b>	<b>MR63</b>
<b>TUILE</b>	<b>MR54</b>	<b>MR64</b>
<b>NUIT</b>	<b>MS65</b>	<b>MS67</b>
 <b>pezzi per scatola</b> Pieces for box	11	2

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES  
SONDERSTÜCKE  
PIÈCES SPÉCIALES  
PIEZAS ESPECIALES  
ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ

	 Battiscopa 8x30 / 3 1/8"x12"	 Gradino "T" 30x33 / 12"x13 1/8"	 Gradino Angolare "T" 33x33 / 13 1/8"x13 1/8"	 Elemento "L" 16,5x30 / 6 5/8"x12"
	NAT	NAT	NAT	NAT
<b>QUOTIDIEN</b>	<b>MR40</b>	<b>MR75</b>	<b>MR80</b>	<b>MR85</b>
<b>PAGE</b>	<b>MR41</b>	<b>MR76</b>	<b>MR81</b>	<b>MR86</b>
<b>FANON</b>	<b>MR42</b>	<b>MR77</b>	<b>MR82</b>	<b>MR87</b>
<b>NOIX</b>	<b>MR43</b>	<b>MR78</b>	<b>MR83</b>	<b>MR88</b>
<b>TUILE</b>	<b>MR44</b>	<b>MR79</b>	<b>MR84</b>	<b>MR89</b>
<b>NUIT</b>	<b>MS63</b>	<b>MS70</b>	<b>MS71</b>	<b>MS72</b>
 <b>pezzi per scatola</b> Pieces for box	16	8	4	10

















Collezione NO SQ. / Collection NO SQ. /  
Kollektionen NO SQ. / Collection NO SQ. /  
Colección NO SQ. / Коллекции NO SQ.

\* Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. /  
Dekor auf Netz. / Décor sur filet. / Decoración  
en red. / Декор в сети.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICA TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ АРАКТЕРИСТИКИ

## STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETZVET
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETZVET
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETZVET
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETZVET
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETZVET
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,08%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm²	S 2.063 N R 51,8 N/mm²
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,85
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	133 mm³
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—	6,3x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПЕРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA ASTM Wet and Dry DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633	> 0,40 > 0,60 - - ≥ CL1	> 0,40 > 0,60 R11 A+B+C CL2

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA





41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225  
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065  
info@mirage.it - [www.mirage.it](http://www.mirage.it)

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



<http://www.facebook.com/Ceramiche.Mirage>



[https://twitter.com/#!/Mirage\\_it](https://twitter.com/#!/Mirage_it)  
[https://twitter.com/#!/Mirage\\_it\\_ENG](https://twitter.com/#!/Mirage_it_ENG)



<http://pinterest.com/Mirageit/>