

workshop

MIRAGE

silver pag. | 18

copper pag. | 19

bronze pag. | 20

almond pag. | 21

clay pag. | 22

workshop

coffee pag. | 23

cole pag. | 24

glacial pag. | 25

blanche pag. | 26

colours + sizes pag. | 29

technical data pag. | 32

workshop

**frutto di un'approfondita ricerca stilistica,
all'avanguardia, senza compromessi e
similitudini scontate.**

As the appealing, innovative result of an in-depth stylistic development process, Workshop is a cutting-edge collection, uncompromising and wholly original in its design.

Faszinierend und innovativ, als Ergebnis umfassender Studien im stilistischen Bereich ist Workshop eine wegweisende Kollektion, kompromisslos und ohne vorhersehbare Ähnlichkeiten.

Fascinante et novatrice, fruit d'une recherche stylistique approfondie, Workshop est une collection avant-gardiste sans compromis et loin de toute similitude calculée.

Colección de vanguardia fascinante e innovadora, que no se somete a compromisos ni a imitaciones anunciadas.

Очаровательная и новаторская коллекция "Workshop" является результатом углубленного стилистического поиска и обладает передовым и бескомпромиссно оригинальным характером.

Workshop系列产品充满魅力、锐意创新，
是深入研究设计的成果，
是一个技术先进、与众不同的系列

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения. 拍摄的样品仅供参考，颜色和结构没有任何约束力的价值。




silver WS 01

Silver WS 01 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + WS 01 Tribend NAT - 30x30 / 12"x12"

superficie naturale
6 formati _ 9 colori


natural surface _ **6** sizes _ **9** colours
 natur-unpoliert Oberfläche _ **6** Formate _ **9** Farben
 surface naturelle _ **6** formats _ **9** couleurs
 superficie natural _ **6** formatos _ **9** colores
 натуральная поверхность _ **6** формата _ **9** цветов
 天然表面，**6**种规格，**9**种颜色



modulare
 Modular
 Modular
 Modulaire
 Modular
 Модульный
 标准组合



monocalibro
 Single work-size
 In einem Werkmass
 Monocalibre
 Monocalibre
 монокалиберный
 尺寸精确



squadrato e rettificato
 Squared and rectified
 Rechtwinklig und geschliffen
 Équarri et rectifié
 Escuadrado y rectificado
 квадратный и шлифованный
 普方和修边

workshop



silver WS 01 + **blanche** WS 09

Silver WS 01 NAT SQ - 90x90 / 36"x36" + Blanche WS 09 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
WS 09 NAT Bends - 30x60 / 12"x24" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2 1/8"x24"

er bronze almond clay coffee cole silver copper bronze almond clay coffee cole
er bronze almond clay coffee cole silver copper bronze almond clay coffee cole
er bronze almond clay coffee cole silver copper bronze almond clay coffee cole



bronze WS 03

Bronze WS 03 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + 30x60 / 12"x24" + WS 03 NAT Tribend - 30x30 / 12"x12" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2/5"x24"

er bronze almond clay coffee cole silver copper bronze almond clay coffee cole
er bronze almond clay coffee cole silver copper bronze almond clay coffee cole
er bronze almond clay coffee cole silver copper bronze almond clay coffee cole



cole WS 07

Cole WS 07 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"

Copper WS 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + WS 02 NAT Squared Insert - 60x60 / 24"x24" + Motley Squared - 20x20 / 8"x8"



bronze WS 03

Bronze WS 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"

gamma

Strutture ricercate e tonalità accattivanti, protagoniste degli spazi abitativi contemporanei.

These original shapes and eye-catching colours will take centre stage in contemporary living spaces.

Besondere Strukturen und packende Farbtöne, ein Blickfang in zeitgenössischen Wohnbereichen.

Des structures raffinées et des tonalités séduisantes, véritables protagonistes des intérieurs contemporains.

Las estructuras exclusivas y las tonalidades sugerentes se convierten en protagonistas de los espacios del vivir contemporáneo.

Изысканная структура и приятные оттенки являются главными действующими лицами современных жилых пространств.

考究的结构和悦目的色调，是现代家居装饰的主角



silver



copper



bronze



almond



clay



coffee



cole




glacial



blanche

workshop



V2

	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION ΕΓΚΟΕ ΙΣΜΕΝΗΝΗ				SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: $\geq 0,60$
--	--	--	--	--	---


V2

	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION ΕΓΚΟΕ ΙΣΜΕΝΗΝΗ				SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: $\geq 0,60$
--	--	--	--	--	---

silver / WS 01




Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件



copper / WS 02

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件





V2

LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ΕΓΚΟΕ ΙΣΜΕΝΗΙΕ

LEED Compliant

EU Ecolabel


R9

SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

bronze / WS 03



Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件



NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный - 天然



V2

LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ΕΓΚΟΕ ΙΣΜΕΝΗΙΕ

LEED Compliant


EU Ecolabel

R9

SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

almond / WS 04

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件



NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный - 天然



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \square 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \square 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \square 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \square 10 mm



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \square 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \square 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \square 10 mm



90x90 / 36"x36"
NAT SQ \square 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \square 10 mm

V2

	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ				SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: $\geq 0,60$
--	--	--	--	--	---

clay / WS 05

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件




WS 05 NAT Bends - 30x60 / 12"x24"




Fascia Oro - 10x60 / 4"x24"



Fascia Argento - 10x60 / 4"x24"




Bacchetta vetro_opaco - 2x60 / 1/2"x24"




Bacchetta vetro_tessuto - 2x60 / 1/2"x24"



Bacchetta Alluminio - 1x60 / 1/2"x24"



WS 05 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x2"




WS 05 NAT Tribend
30x30 / 12"x12"




Tribend Mix NAT
30x30 / 12"x12"
Mix WS 02-05-06



WS 05 NAT Squared Insert
60x60 / 24"x24"



Mat - 15x60 / 6"x24"



Red Squared
20x20 / 8"x8"



Acid Green Squared
20x20 / 8"x8"



Brown Squared
20x20 / 8"x8"



Green Squared
20x20 / 8"x8"



Mottley Squared
20x20 / 8"x8"

V2

	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ				SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: $\geq 0,60$
--	--	--	--	--	---

coffee / WS 06

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件




WS 06 NAT Bends - 30x60 / 12"x24"




Fascia Oro - 10x60 / 4"x24"



Fascia Argento - 10x60 / 4"x24"




Bacchetta vetro_opaco - 2x60 / 1/2"x24"




Bacchetta vetro_tessuto - 2x60 / 1/2"x24"




Bacchetta Alluminio - 1x60 / 1/2"x24"




WS 06 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x2"



WS 06 NAT Tribend
30x30 / 12"x12"



Tribend Mix NAT
30x30 / 12"x12"
Mix WS 02-05-06



Mat - 15x60 / 6"x24"



Red Squared
20x20 / 8"x8"




Acid Green Squared
20x20 / 8"x8"



Brown Squared
20x20 / 8"x8"



Green Squared
20x20 / 8"x8"



Mottley Squared
20x20 / 8"x8"



WS 06 NAT Squared Insert
60x60 / 24"x24"



60x120 / 24"x48"
NAT SQ 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ 10 mm



60x120 / 24"x48"
NAT SQ 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ 10 mm

V2

	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION ΕΓΚΟΕ ΙΖΜΕΝΗΙΕ				SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: ≥ 0,60
--	--	--	--	--	--

cole / WS 07



Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件



WS 07 NAT Bends - 30x60 / 12"x24"




Fascia Oro - 10x60 / 4"x24"



Fascia Argento - 10x60 / 4"x24"



Bacchetta vetro_opaco - 2x60 / 1/8"x24"



Bacchetta vetro_tessuto - 2x60 / 1/8"x24"




Bacchetta Alluminio - 1x60 / 1/8"x24"



WS 07 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x2"




WS 07 NAT Tribend
30x30 / 12"x12"



Tribend Mix NAT
30x30 / 12"x12"
Mix WS 02-05-06



WS 07 NAT Squared Insert
60x60 / 24"x24"



Mat - 15x60 / 6"x24"



Red Squared
20x20 / 8"x8"



Acid Green Squared
20x20 / 8"x8"



Brown Squared
20x20 / 8"x8"



Green Squared
20x20 / 8"x8"



Mottley Squared
20x20 / 8"x8"

V2

	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION ΕΓΚΟΕ ΙΖΜΕΝΗΙΕ				SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: ≥ 0,60
--	--	--	--	--	--

glacial / WS 08

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件




WS 08 NAT Bends - 30x60 / 12"x24"




Fascia Oro - 10x60 / 4"x24"



Fascia Argento - 10x60 / 4"x24"




Bacchetta vetro_opaco - 2x60 / 1/8"x24"



Bacchetta vetro_tessuto - 2x60 / 1/8"x24"




Bacchetta Alluminio - 1x60 / 1/8"x24"




WS 08 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x2"



WS 08 NAT Tribend
30x30 / 12"x12"



Tribend Mix NAT
30x30 / 12"x12"
Mix WS 02-05-06




Mat - 15x60 / 6"x24"



60x120 / 24"x48"
NAT SQ \square 11 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ \square 10 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ \square 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ \square 10 mm

V2

	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ				SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: \geq 0,60
--	--	--	--	--	---

This product is LEED Compliant www.ecolabel.eu

blanche / WS 09

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры 装饰件



WS 09 NAT Bends - 30x60 / 12"x24"



Fascia Oro - 10x60 / 4"x24"



Fascia Argento - 10x60 / 4"x24"




Bacchetta vetro_opaco - 2x60 / 1/2"x24"



Bacchetta vetro_tessuto - 2x60 / 1/2"x24"



Bacchetta Alluminio - 1x60 / 1/2"x24"




WS 09 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x2"



WS 09 NAT Tribend
30x30 / 12"x12"



Tribend Mix NAT
30x30 / 12"x12"
Mix WS 02-05-06



Mat - 15x60 / 6"x24"



Think

PICCOLO SPESSORE, GRANDI VANTAGGI

In soli 4,8 mm la soluzione perfetta per la ristrutturazione e i rivestimenti

MINIMUM THICKNESS, MAXIMUM ADVANTAGES

The perfect solution for renovation and wall coverings in just 4.8 mm



Rispetta la natura

Un prodotto dal "design ecologico" per una scelta sostenibile, poiché la riduzione di spessore comporta un minor impatto ambientale.

For nature. A product with a "green design" for a sustainable choice, as the reduced thickness has lower environmental impact.



Ideale per le ristrutturazioni

Si posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale e ceramica, senza la necessità di demolire, evitando costi ed inconvenienti.

It can be laid on top of existing floor or wall coverings in marble, natural stone or ceramics; no demolition is required, thus saving on work involved and costs.



Tutto più semplice

Grazie al peso ridotto, è facile da maneggiare anche nei grandi formati. Think si taglia con estrema facilità, anche con un cutter da vetro.

Everything is simpler. With its reduced weight, it is easy to handle even in the largest sizes. Think can be cut very easily using even a simple glass cutter.



MIRAGE
close to your inspiration

Tutte le piastrelle Mirage sono studiate e prodotte interamente in Italia, elemento che oggi più che mai testimonia la volontà dell'azienda di promuovere la qualità ed i valori dell'autentico **Made in Italy**. Per noi il marchio Made in Italy non è uno slogan, bensì l'espressione di valori forti e reali in termini di **etica lavorativa**, di **responsabilità sociale** e di **rispetto delle persone** al fine di garantire loro le migliori condizioni di lavoro possibili, ma anche trasparenza, attenzione e **responsabilità verso il territorio e la salvaguardia dell'ambiente**. Il marchio Made in Italy è per noi la garanzia di qualità di un prodotto unico, che racchiude in se' tutte le doti di ingegno, creatività e ricerca, di innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione ma, allo stesso tempo, della flessibilità di adattare il bello all'utile, l'antico al moderno: un pregio riconosciuto, da sempre, allo stile ed alla ceramica italiana nel mondo.

All Mirage tiles are designed and manufactured exclusively in Italy. Today more than ever before, this is indicative of our desire to place the accent on the renowned quality and value of **Italian-made products**. For us, the Made in Italy trademark is not merely an advertising slogan. It is something that expresses a series of strong, authentic values: **ethics in the workplace, social responsibility, respect for people** and a commitment to guaranteeing them the best possible working conditions, coupled with transparency and **determination to look after our surroundings and safeguard the environment**. For us, the Made in Italy trademark guarantees a unique, quality product that boasts a series of unbeatable features: inventiveness, creativity, research, technological innovation and at the same time, respect for tradition, along with the ability to match beauty with practicality and the ancient with the modern. This is what Italian style and Italian ceramics have always been admired for the world over.

MIRAGE
close to your inspiration

“”
Ceramic Tiles of Italy

100% MADE IN ITALY

In Mirage, l'operare con trasparenza nei confronti di tutti gli interlocutori, clienti, fornitori e collaboratori è considerato un valore fondamentale. Proprio per questo, anticipando le legislazioni nazionali ed europee a sostegno di un codice etico ispirato alla trasparenza nel commercio, **Mirage accoglie con impegno l'iniziativa promossa dal Consiglio Direttivo di Confindustria Ceramica** di riportare su prodotto ed imballi le informazioni relative all'origine.

Here at Mirage, we consider transparency as an essential value in our dealings with everyone, from customers and suppliers to staff. This is why, ahead of Italian and European legislation to support a code of ethics inspired by transparency in trade relations, **Mirage is already committed to the project set up by the Executive Board of Confindustria Ceramica** for information on the origin of products to appear on both products themselves and their packaging.

www.mirage.it



SILVER	
COPPER	
BRONZE	
ALMOND	
CLAY	
COFFEE	
COLE	
GLACIAL	
BLANCHE	

peso lordo per scatola (Kg) - Gross weight per box - Bruttogewicht pro Karton - Poids brut par boîte - peso bruto por caja - Вес брутто коробки - 每箱毛重
pezzi per scatola - Pieces for box - Stück pro Karton - pièces pour boîte - piezas por caja - Штук в коробке - 每箱件数
mq. scatola - mq. box - mq. Karton - mq. boîte - mq. caja - кв.м в коробке - 每箱平方米数
scatola/pallet - box/pallet - Karton/Pallet - boîte/pallet - caja/pallet - коробка в палете - 箱/托盘
mq./pallet

60x120 / 24"x48"	90x90 / 36"x36"	60x60 / 24"x24"	30x60 / 12"x24"	15x60 / 6"x24"	30x120 / 12"x48"	60x120 / 24"x48"	60x60 / 24"x24"
11 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm
FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ 规格							
NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ			
MU83	LZ50	LH33	LH27	MH59	M007	M004	MM33
MU84	-	LH34	LH28	MH60	M008	M005	MM34
MU85	LZ55	LH35	LH29	MH61	M009	M006	MM35
MU86	LZ61	LH36	LH30	MH62	-	-	-
MU87	-	LH37	LH31	MH63	-	-	-
MU88	LZ57	LH38	LH32	MH64	-	-	-
MU89	-	LH53	LH51	MH65	-	-	-
MU90	-	MA36	MA38	MH88	-	-	-
MU91	-	MA37	MA39	MH89	-	-	-

37,20	20,85	25,03	24,82	24,79	33,16	32,40	24,52
2	1	3	6	12	8	4	6
1,44	0,81	1,08	1,08	1,08	2,88	2,88	2,16
14	33	40	40	40	16	16	36
20,16	26,73	43,20	43,20	43,20	46,08	46,08	77,76

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointolement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки. /














V1 ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINFACHE AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
ASPECTO UNIFORME
ОДИНОЗЫЧНЫЙ ВИД
外觀均勻

V2 LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHÄTTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
輕微變化

V3 MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE SCHÄTTIERUNG
VARIATION MODERÉE
MODERADA VARIACION
УМЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
適中變化






V4 FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION
STARKE SCHÄTTIERUNG
EFFET DENJANCE TRES ACCENTUEE
CONTRASTE DE TONALIDAD
СИЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА
強烈不協調












colours + sizes

 Mattoncino 30x30 / 12"x12"	 Tribend 30x30 / 12"x12"	 Tribend Mix 30x30 / 12"x12"	 Bends 30x60 / 12"x24"	 Squared Insert 60x60 / 24"x24"	 Jolly 1,2x29,8 / 1/2"x11"	 Angolo Jolly 1,2x1,2 / 1/2"x1/2"	 Battiscopa* 8x60 / 3/4"x24"	 Gradino A* 30x60 / 12"x24"	 Gradino A* 30x120 / 12"x48"	 Gradino B 33x60 / 13/8"x24"	 Gradino B 33x120 / 13/8"x48"	 Gradino angolare B 33x33 / 13/8"x13/8"
--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	---	--	--

DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ 装饰件					PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ 特殊件								
NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
SILVER	LL07	LL00	LL47 mix WS 02 WS 05 WS 06	LL14	LL21	LM40	LM47	LL33	LM33	NC58	LW27	LY20	LW34
COPPER	LL08	LL01		LL15	LL22	LM41	LM48	LL34	LM34	NC59	LW28	LY21	LW35
BRONZE	LL09	LL02		LL16	LL23	LM42	LM49	LL35	LM35	NC60	LW29	LY22	LW36
ALMOND	LL10	LL03		LL17	LL24	LM43	LM50	LL36	LM36	NC61	LW30	LY23	LW37
CLAY	LL11	LL04		LL18	LL25	LM44	LM51	LL37	LM37	NC62	LW31	LY24	LW38
COFFEE	LL12	LL05		LL19	LL26	LM45	LM52	LL38	LM38	NC63	LW32	LY25	LW39
COLE	LL13	LL06		LL20	LL27	LM46	LM53	LL39	LM39	NC64	LW33	LY26	LW40
GLACIAL	MA54	MA50		MA52	-	-	-	MA42	MA40	NC65	MA46	MA44	MA48
BLANCHE	MA55	MA51		MA53	-	-	-	MA43	MA41	NC66	MA47	MA45	MA49



 peso lordo per scatola (kg) - Gross weight per box - Bruttogewicht pro Karton - Poids brut par boîte - peso bruto por caja - Вес брутто коробки - 每箱毛重	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 pezzi per scatola - Pieces for box - Stück pro Karton - pièces pour boîte - piezas por caja - Штук в коробке - 每箱件数	6	8	8	2	2	14	12	10	8	4	4	2	4
 mq. scatola - mq. box - mq. Karton - mq. boîte - mq. caja - кв.м в коробке - 每箱平方米数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 scatola/pallet - box/pallet - Karton/Pallet - boîte/pallet - caja/pallet - коробка в палете - 箱/托盘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 mq./pallet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Red Squared** 20x20 / 8"x8"	 Acid Green Squared** 20x20 / 8"x8"	 Green Squared** 20x20 / 8"x8"	 Brown Squared** 20x20 / 8"x8"	 Motley Squared** 20x20 / 8"x8"	 Mat 15x60 6x24"	 Fascia Oro** 10x60 4x24"	 Fascia Argento** 10x60 4x24"	 Bacchetta vetro_tessuto 2x60 1/2"x24"	 Bacchetta vetro_opaco 2x60 1/2"x24"	 Bacchetta Alluminio 1x60 1/2"x24"
DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ 装饰件										
LL30	LL28	LL29	LL31	LL32	MB08	LS56	LS55	IR98	IR97	ML80

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	4	4	4	4	6	6	5	5	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 peso lordo per scatola (kg) - Gross weight per box - Bruttogewicht pro Karton - Poids brut par boîte - peso bruto por caja - Вес брутто коробки - 每箱毛重	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 pezzi per scatola - Pieces for box - Stück pro Karton - pièces pour boîte - piezas por caja - Штук в коробке - 每箱件数	4	4	4	4	4	4	6	5	5	10
 mq. scatola - mq. box - mq. Karton - mq. boîte - mq. caja - кв.м в коробке - 每箱平方米数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 scatola/pallet - box/pallet - Karton/Pallet - boîte/pallet - caja/pallet - коробка в палете - 箱/托盘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 mq./pallet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* **Finitura a becco di civetta** / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto gomo / Плитка с завалом / 磨嘴边缘处理

** **Prodotto adatto per applicazione a rivestimento.** - Product designed for use on wall. - Dieses Produkt ist für Wandverkleidungen geeignet. - Produit pour revêtement mural. - Producto apto para revestimientos. - Продукт, подходящий для применения в качестве настенной облицовки. / 适用于墙壁铺设的产品。

La bacchetta vetro è consigliata per la posa a rivestimento. La posa a pavimento deve essere limitata ad ambienti residenziali ed in contesti dove non vi sia transito di carrelli, ruote dure e carichi puntuali pesanti. / Our glass listels are recommended for the tiling of walls. Their use for flooring should be restricted to private homes, in areas which are not subject to the passage of trolleys, hard wheels and frequent heavy loads. / Die Glasleiste wird für die Verwendung als Wandverkleidung empfohlen. Die Verlegung auf dem Boden kann nur in Wohnbereichen und in Gebieten erfolgen, wo keine Rollwagen und harten Räder zum Einsatz kommen bzw. schwere punktuelle Belastungen auftreten. / Nous recommandons de poser la baguette en verre sur le mur. Ne la poser sur le sol que dans les espaces résidentiels et dans les endroits non soumis au passage de chariots et d'engins à roues dures ou à des charges lourdes ponctuelles. / La varilla de vidrio se recomienda para la colocación como revestimiento de pared. Para la colocación como pavimento deberá limitarse a entornos residenciales y a contextos donde no transiten carretillas, ruedas duras ni cargas pesadas. / Стекланный багет рекомендуется использовать при облицовке стен. При укладке напольного покрытия его применение должно быть ограничено жилыми помещениями и площадями, где нет движения автокаров, средств с жесткими колесами и регулярного проезда тяжелых грузов. / 墙壁铺设建议使用玻璃饰条。地板铺设必须仅限于住宅以及没有手推车、硬车轮和负荷集中于一点的重物通过的环境。

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411-G标准规定值	* VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均値	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			* UGL WS 02 - WS 03 - WS 04 - WS 05 WS 06 - WS 07 - WS 08 - WS 09	** GL WS 01
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	CONFORME - COMPLYING ERFÜLLT - CONFORME CONFORME - COOBTETCTBYET	
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX	CONFORME - COMPLYING ERFÜLLT - CONFORME CONFORME - COOBTETCTBYET	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	CONFORME - COMPLYING ERFÜLLT - CONFORME CONFORME - COOBTETCTBYET	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	CONFORME - COMPLYING ERFÜLLT - CONFORME CONFORME - COOBTETCTBYET	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	CONFORME - COMPLYING ERFÜLLT - CONFORME CONFORME - COOBTETCTBYET	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,04%	0,04%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2.	S 2.937 N R 49,7 N/mm²	S 2.937 N R 49,7 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ - 备有的测试方法	0,88	0,89
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³	—
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α=6,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS - СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ - 备有的测试方法	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ - 备有的测试方法	5	5
SCIVOLISITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60	> 0,60
	DIN 5130	-	R9	R9
	DIN 51097	-	-	-
	EN 12633	≥ CL1	CL1	CL1

* COME DA CERTIFICATO / ACCORDING TO TEST REPORT / LAUT ZEUGNIS / SELON LE CERTIFICAT / COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO / В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИКАТОМ NR. 2672; NR. 2675; NR. 2646; NR. 2647; NR. 2649; NR. 2650; NR. 2651; NR. 2652; NR. 2614; NR. 2595; NR. 2594; NR. 2593; NR. 2591; NR. 2592; NR. 2600; NR. 2603; NR. 2601; NR. 195; NR. 196; NR. 197; NR. 202; NR. 203; NR. 2627; NR. 2692; NR. 2691; NR. 2693; NR. 2765; NR. 2764; NR. 2763; NR. 2766; NR. 9471/2008; NR. 6155/2008; NR. 6156/2008. -
 ** COME DA CERTIFICATO / ACCORDING TO TEST REPORT / LAUT ZEUGNIS / SELON LE CERTIFICAT / COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO / В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИКАТОМ NR. 20065236; NR. 9471/2008.

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemicals - Chemikalienbeständigkeit - Resistance a l'attaque chimique - Resistencia química - ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学腐蚀


Resistenza all'abrasione - Abrasion resistance - Abriebfestigkeit - Resistance a l'abrasion - Resistencia a la abrasión - СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度

WS 01

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 耐化学品作用	GL 	WS 01	GRES PORECELLANATO GL COLORATO NELLA MASSA I composti metallici presenti sulla superficie, che garantiscono da un punto di vista estetico quella lucentezza e rifrazione della luce tipica del prodotto, rendono WS01 Silver idoneo per pavimenti e rivestimenti soggetti a calpestio per traffico ordinario, per locali residenziali e/o ambienti commerciali a traffico leggero.						
		Prodotti chimici ad uso domestico Cloruro di ammonio 100 g/l	A	FULL-BODY COLOURED GL PORCELAIN STONEWARE The metal compounds found on the surface, guaranteeing the product's distinctive brightness and refraction of light from the point of view of its appearance, make WS01 Silver suitable for floors and wall coverings subject to normal wear in the home and/or shops and offices subject to light foot traffic.					
Additivi per piscina Ipoclorito di sodio 20 mg/l	A	IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GL. Die metallischen Verbindungen auf der Oberfläche, die in ästhetischer Hinsicht den typischen Glanz und die Lichtbrechung dieser Fliese gewährleisten, eigenen den Produkt WS01 Silver ein für Bodenbeläge und Wandverkleidungen mit gewöhnlicher Trittbelastung. Diese Fliesen sind für Wohnräume bzw. Gewerbebereiche geeignet, ausgenommen stark frequentierte Bereiche.							
Acidi a bassa concentrazione Acido cloridrico 3%	B	GRÉS CÉRAME GL COLORÉ DANS LA MASSE WS01 Silver est recommandé pour les revêtements de murs et les revêtements de sols exposés à un piétinement normal, pour les bâtiments résidentiels et/ou les espaces commerciaux à passage faible. Les composés métalliques présents sur la surface sont à même de garantir, au niveau de l'esthétique, cet éclat et cette réfraction de la lumière propres au produit, qui rend, clui-ci, apte pour l'emploi confirmé ci-dessus.							
Acidi a bassa concentrazione Acido citrico 100 g/l	A	GRES PORCELÁNICO GL COLOREADO EN MASA Los compuestos metálicos presentes en la superficie, que garantizan desde el punto de vista estético el brillo y la refracción de la luz típicos del producto, vuelven el WS01 Silver idoneo para suelos y revestimientos sujetos a uso normal, para espacios residenciales y/o espacios comerciales de tránsito ligero.							
Basi a bassa concentrazione Idrossido di potassio 30 g/l	A	КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ Из-за присутствия на поверхности металлических соединений, обеспечивающих с эстетической точки зрения типичный блеск и преломление света продукта, рекомендуется использовать WS01 Silver для полов и покрытий в зонах с обыкновенной интенсивностью движения, для жилых помещений и/или для торговых центров с небольшой интенсивностью движения.							
Acidi ad alta concentrazione Acido lattico 5%	A	彩色通体GL瓷质砖 表面上的金属化合物, 从美观角度而言保证了光泽和产品的典型光折射, 令WS01 Silver系列适合承受普通践踏的地板和墙壁的铺设, 适用于家居及/或轻度交通量的商业环境。							
Acidi ad alta concentrazione Acido cloridrico 18%	C								
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE EN ISO 10545-7	PEI	3							

A= Nessun effetto visibile / No visible effect / Keine sichtbare Wirkung / Aucun effet visible / Ningun efecto visible / Никакого видимого эффекта / 没有任何可见效果
 B= Modificazioni effettive nell'aspetto / Effective change of appearance / Tatsächliche Veränderungen im Erscheinungsbild / Modifications effectives de l'aspect / Modificaciones efectivas de aspecto / Явное изменение внешнего вида / 表面上实际变动
 C= Perdita parziale o completa della superficie originale / Partial or complete loss of original surface / Teilweiser oder vollständiger Verlust der Originaloberfläche / Perte partielle ou complète de la surface originale / Pérdida parcial o completa de la superficie original / Частичная или полная потеря оригинальной поверхности / 原表面的部分或全部损失

WS 02 - WS 03 - WS 04 - WS 05 - WS 06 - WS 07 - WS 08 - WS 09

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 耐化学品作用	UGL 	WS 02	WS 03	WS 04	WS 05	WS 06	WS 07	WS 08	WS 09
		Prodotti chimici ad uso domestico Cloruro di ammonio 100 g/l	A	A					
Additivi per piscina Ipoclorito di sodio 20 mg/l	A	A							
Acidi a bassa concentrazione Acido cloridrico 3%	A	A							
Acidi a bassa concentrazione Acido citrico 100 g/l	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Basi a bassa concentrazione Idrossido di potassio 30 g/l	A	A							
Acidi ad alta concentrazione Acido lattico 5%	A	A							
Basi ad alta concentrazione Idrossido di potassio 100 g/l	A	A							
Acidi ad alta concentrazione Acido cloridrico 18%	C	C							

A= Nessun effetto visibile / No visible effect / Keine sichtbare Wirkung / Aucun effet visible / Ningun efecto visible / Никакого видимого эффекта / 没有任何可见效果
 B= Effetti visibili sui bordi tagliati / Effects visible on cut edges / Sichtbare Effekte an den geschnittenen Rändern / Effets visibles sur le bords coupés / Efectos visibles sobre los bordes cortados / Видимые эффекты по обрезанным краям / 切边明显影响
 C= Effetti visibili sui bordi tagliati, non tagliati e sulla superficie di esercizio / Visible effect on cut edges, on non-cut edges and on the working surface / Sichtbare Wirkungen an den geschnittenen Rändern, an den nicht geschnittenen Rändern und auf der Arbeitsfläche / Effets visibles sur les bords coupés, non coupés et sur la surface de travail / Efectos visibles en los bordes cortados, no cortados y en la superficie de trabajo / Видимый эффект на срезанных, не срезанных краях и на рабочей поверхности / 在切割边缘、未经切割边缘以及作用表面上有明显影响

41026 PAVULLO (MO) ITALY
Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it
www.mirage.it



MIRAGE[®]
close to your inspiration

 <p>This product is LEED Compliant</p>	 <p>EU Ecolabel www.ecolabel.eu</p> <p>IT/21/01</p>
	 <p>Ceramic Tiles of Italy</p>

www.mirage.it