

**OXY**

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Ceramics . Design . Sustainability

<b>BLACKMORE_OX 01</b>	pag. 34
<b>DEEPGREY_OX 02</b>	pag. 36
<b>BRIGHTGREY_OX 03</b>	pag. 37
<b>ROYALWHITE_OX 04</b>	pag. 38
<b>CORNSILK_OX 05</b>	pag. 39
<b>HORN_OX 06</b>	pag. 40
<b>GREIGE_OX 07</b>	pag. 41
<b>WARM BROWN_OX 08</b>	pag. 42
<b>GRAPHITE_OX 09</b>	pag. 43

**OXY**



I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product, the colours and textures shown are not binding. Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

**METALLI GRAFFIATI, OSSIDATI.  
ABILITA' ARTIGIANALE  
E PERFORMANCE HIGH TECH.**

**OXY E' IL NUOVO PROGETTO MIRAGE  
CHE FA DELLA CERAMICA UN ELEMENTO DI ARREDO.  
DI FORTE PERSONALITA' E CARATTERE DECISO,  
LA COLLEZIONE HA UN' ISPIRAZIONE FUTURISTA,  
PER SOLUZIONI ARCHITETTONICHE ALL' AVANGUARDIA.**

# 1 SUPERFICIE

# 6 FORMATI

# 9 COLORI

Scratched, oxidised metals.  
Craft skills and high-tech  
performance.  
OXY is the new MIRAGE project  
that turns ceramics into a  
furnishing element.  
Feisty and full of character,  
this is a futuristic collection  
for cutting-edge architectural  
solutions.


Zerkratzte, oxidierte Metalle.  
Handwerkliche Gewandtheit  
und High-Tech-Performance.  
OXY ist ein neues Projekt von  
Mirage, das die Keramik zu  
einem Einrichtungselement  
macht.  
Die Kollektion mit starker  
Persönlichkeit und  
entschlossenem Charakter hat  
eine futuristische Inspiration  
für avantgardistische  
architektonische Lösungen.

Des métaux égratignés,  
oxydés. Habilité artisanale et  
performances High-Tech.  
OXY est le nouveau projet  
Mirage qui fait de la céramique  
un élément de décor à part  
entière.  
Dotée de forte personnalité et  
d'un caractère déterminé, cette  
collection s'inspire d'une image  
futuriste pour concevoir des  
solutions architectoniques avant-  
gardistes.


Metales rayados, oxidados.  
Habilidad artesanal y  
prestaciones de alta tecnología.  
OXY es el nuevo proyecto  
de MIRAGE que hace de la  
cerámica un elemento de  
decoración.  
Una colección, de fuerte  
personalidad y carácter decidido,  
con una inspiración futurista,  
para soluciones arquitectónicas  
de vanguardia.

Оксидированные,  
царапанные металлы.  
Ремесленное мастерство и  
эксплуатационные качества  
high tech.  
OXY - это новый проект  
MIRAGE, в котором  
керамика становится  
элементом обстановки.  
Яркая индивидуальность  
и выразительный характер  
этой коллекции навеян  
футуристическим искусством,  
она разработана для  
авангардных архитектурных  
решений.

1 surface\_6 sizes\_9 colours  
1 Oberfläche\_6 Formate\_9 Farben  
1 surface\_6 formats\_9 couleurs  
1 superficie\_6 formatos\_9 colores  
1 Поверхности\_6 формата\_9 цветов



**MONOCALIBRO**  
Single work-size  
In einem Werkmass  
Monocalibre  
Monocalibre  
Монокалиберный



**SQUADRATO E RETTIFICATO**  
Squared and rectified  
Rechtwinklig und geschliffen  
équarri et rectifié  
Esquadrado y rectificado  
Квадратный и шлифованный



**MODULARE**  
Modular  
Modular  
Modulaire  
Modular  
Модульный



**COLORATO NELLA MASSA**  
Full-body coloured  
In der Masse gefärbt  
Coloré dans la masse  
Coloreado en la masa  
Окрашенный в массе



**MONOSPESORE**  
Single thickness  
Einschichtig  
Monoépaisseur  
Monoespesor  
Одной толщины

BLACKMORE OX 01

Painted sheet metals and oxidised effects create original, attractive looks, in which the ageing and corroding of the material shapes new style canons.

Lackierte Bleche und die Oxidation von Metall sorgen für völlig neuartige Eindrücke, wobei das gelebte, zersetzte Material neue ästhetische Maßstäbe setzt.

Des tôles peintes et des métaux oxydés créent des allusions inédites, où la matière vécue et corrodée définit de nouveaux canons de l'esthétique.

Chapas pintadas y oxidaciones del metal crean sugerencias inéditas, en las que la materia vivida y corroída define nuevos cánones estéticos.

Крашеные пластины и оксидированный металл рожают необычные эффекты, в которых пожившая, покрытая коррозией материя, определяет новые эстетические каноны.

LAMIERE VERNICIATE E OSSIBAZIONI DEL METALLO CREANO  
SUGGERIZIONI INEDITE, DOVE LA MATERIA VISSUTA E  
CORROSA DEFINISCE NUOVI CANONI ESTETICI.



Blackmore OX 01 NAT - 60x120 / 24"x48" - 60x60 / 24"x24"  
OX 01 NAT Code - 60x120 / 24"x48" + OX 01 NAT Sign - 60x60 / 24"x24"



**BLACKMORE\_OX 01**



Blackmore **OX 01** NAT - 60x120 / 24"x48" - 60x60 / 24"x24"  
**OX 01** NAT Code - 60x120 / 24"x48" - **OX 01** NAT Sign - 60x60 / 24"x24"



**GREIGE\_OX 01**

Greige OX 07 NAT - 60x120 / 24"x48"





**CORNSILK\_OX 05**

Cornsilk OX 05 NAT - 60x60 / 24"x24"





Cornsilk OX 05 NAT - 60x60 / 24"x24"


Just as at home in Tokyo as in London, Paris or New York, OXY is a metropolitan experience perfect for luxury loft apartments and exclusive stores, trendy public areas or ventilated facades on contemporary buildings.

In Tokio ebenso wie in London, Paris oder New York. OXY ist eine großstädtische Erfahrung, die Lofts und luxuriöse Gewerbeflächen, öffentliche Tendenzräume oder hinterlüftete Fassaden in zeitgenössischem Baustil prägt.

À Tokyo comme à Londres, à Paris ou à New York. OXY est une expérience métropolitaine qui fait ressortir le caractère des lofts et des surfaces commerciales de luxe, des espaces publics qui font la tendance ou des façades ventilées de l'architecture contemporaine.

En Tokio o en Londres, en París o en Nueva York. OXY es una experiencia metropolitana que caracteriza lofts y superficies comerciales de lujo, espacios públicos muy modernos o fachas ventiladas de arquitectura contemporánea.

В Токио как в Лондоне, в Париже или в Нью-Йорке.  
ОХУ - это эксперимент для мегаполиса, который уместен для лофта или для оформления поверхностей торгового центра люкс, трендовых общественных помещений или для вентилируемых фасадов в современной архитектуре.



A TOKIO COME A LONDRA, A PARIGI O A NEW YORK.  
OXY E' UN' ESPERIENZA METROPOLITANA CHE CARATTERIZZA  
LOFT E SUPERFICI COMMERCIALI DI LUSSO,  
SPAZI PUBBLICI DI TENDENZA O FACCIATE VENTILATE DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

CORNSILK\_OX 05



**BRIGHTGREY\_OX\_03**

**BLACKMORE\_OX\_01**

**DEEPGREY\_OX\_02**

Brightgrey **OX\_03** NAT - 75x150 / 30"x60"

Blackmore **OX\_01** NAT - 60x120 / 24"x48"

**OX\_02** NAT Bansky - 60x60 / 24"x24"



**UN PROGETTO DI ISPIRAZIONE INDUSTRIALE CHE INTEGRA IL  
GRES PORCELLANATO MIRAGE AL MONDO DELLE LAMIERE,  
IN UNA FUSIONE MATERICA DI AUDACIA STRAORDINARIA.**

A project inspired by the world of industry, in which Mirage porcelain stoneware combines with sheet metal into an extraordinarily bold blend of materials.

Ein an der Industrie inspiriertes Projekt, das Feinsteinzeug von Mirage in die Welt des Blechs eingliedert, eine Materialfusion von außergewöhnlicher Kühnheit.

Dans une fusion matiériste d'une audace extraordinaire, Mirage se laisse transporter par le courant d'une inspiration industrielle pour réaliser un projet intégrant son grès cérame à l'univers des tôles.

Un proyecto de inspiración industrial que integra el gres porcelánico Mirage en el mundo de las chapas, en una fusión material de extraordinaria audacia.

Проект в духе индустриальной эстетики, в котором керамогранит Mirage сближается с миром металлопроката, смелый и неординарный сплав материй.



Blackmore **OX 01 NAT** - 60x120 / 24"x48"  
Royalwhite **OX 04 NAT** - 60x60 / 24"x24"  
**OX 01 NAT Code** - 60x120 / 24"x48"





GRAPHITE\_OX 09

BRIGHTGREY\_OX 03

Graphite OX 09 NAT - 60x60 / 24"x24"  
OX 03 NAT BANSKY - 60x60 / 24"x24"



HORN\_OX\_06



BLACKMORE



Blackmore OX 01 NAT - 60x60 / 24"x24"  
OX 01 NAT Sign - 60x60 / 24"x24"



**WARM BROWN\_OX 08**

Warm brown OX 08 NAT - 60x60 / 24"x24"





DEEPCGREY\_OX 02  
 BRIGHTGREY\_OX 03



Deepgrey **OX 02** NAT - 60x120 / 24"x48"  
 Brightgrey **OX 03** NAT - 60x60 / 24"x24"  
**OX 03** NAT Bansky - 60x60 / 24"x24"

## FORMATI

sizes formats Formate formatos форматы

## PEZZI SPECIALI

special pieces Sonderstücke pièces spéciales  
piezas especiales специальные изделия



**BLACKMORE\_0X\_01**



**DEEPGREY\_0X\_02**



**BRIGHTGREY\_0X\_03**



**ROYALWHITE\_0X\_04**



**CORNSILK\_0X\_05**




**HORN\_0X\_06**



**GREIGE\_0X\_07**



**WARM BROWN\_0X\_08**



**GRAPHITE\_0X\_09**





60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm




**BLACKMORE\_OX 01**




OX 01 NAT Bansky  
60x60 / 24"x24"




OX 01 NAT Sign  
60x60 / 24"x24"




OX 01 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"



OX 01 NAT Tribend  
30x30 / 12"x12"



OX 01 NAT Pixel  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)



Tribend Mix NAT 1-2-3  
30x30 / 12"x12"

**DECORI** Decors Dekore Decors Decoros Декоры



OX 01 NAT Code 60x120 / 24"x48"

**Pezzi miscelati su 5 grafiche all'interno delle scatole.** / Assorted pieces with 5 graphics inside the boxes.  
Gemischte Kiste mit 5 verschiedenen Grafiken. / Pièces mélange sur 5 graphiques différente à l'intérieur des boites.  
5 graficas diferentes mezcladas casualmente dentro de las cajas. / Смешанные изделия на 5 уровнях внутри коробок.




NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm




## DEEPCREY\_OX 02

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



OX 02 NAT Bansky  
60x60 / 24"x24"



OX 02 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"




OX 02 NAT Tribend  
30x30 / 12"x12"



OX 02 NAT Pixel  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)



Pixel B Mix NAT 2-3  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)



Tribend Mix NAT 1-2-3  
30x30 / 12"x12"



75x150 / 30"x60" NAT SQ 10 mm



25x150 / 10"x60" NAT SQ 10 mm



60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm




## BRIGHTGREY\_OX 03

DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



OX 03 NAT Bansky  
60x60 / 24"x24"



OX 03 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"




OX 03 NAT Tribend  
30x30 / 12"x12"



OX 03 NAT Pixel  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)



Pixel B Mix NAT 2-3  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)




Tribend Mix NAT 1-2-3  
30x30 / 12"x12"




**ROYALWHITE\_OX 04**

**DECORI** Decors Dekore Decors Decoros Декоры



**CORNSILK\_OX 05**

**DECORI** Decors Dekore Decors Decoros Декоры





60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm




15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm

## HORN\_OX 06

**DECORI** Decors Dekore Decors Decoros Декоры



OX 06 NAT Bansky  
60x60 / 24"x24"



OX 06 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"



OX 06 NAT Tribend  
30x30 / 12"x12"



OX 06 NAT Pixel  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)



60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm

## GREIGE\_OX 07

**DECORI** Decors Dekore Decors Decoros Декоры



OX 07 NAT Bansky  
60x60 / 24"x24"



OX 07 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"



OX 07 NAT Tribend  
30x30 / 12"x12"



OX 07 NAT Pixel  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)



60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm



## WARM BROWN\_OX 08


DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



OX 08 NAT Bansky  
60x60 / 24"x24"



OX 08 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"



OX 08 NAT Tribend  
30x30 / 12"x12"



OX 08 NAT Pixel  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)



60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm




## GRAPHITE\_OX 09


DECORI Decors Dekore Decors Decoros Декоры



OX 09 NAT Bansky  
60x60 / 24"x24"



OX 09 NAT Mattoncino  
30x30 / 12"x12"


















OX 09 NAT Tribend  
30x30 / 12"x12"












OX 09 NAT Pixel  
30x30 / 12"x12"  
(spaccatella)

# COLOURS + sizes






														
75x150 / 30"x60" E 10 mm	25x150 / 10"x60" E 10 mm	60x120 / 24"x48" E 10 mm	60x60 / 24"x24" E 10 mm	30x60 / 12"x24" E 10 mm	15x60 / 6"x24" E 10 mm	Code* 60x120 / 24"x48"	Sign 60x60 / 24"x24"	Bansky 60x60 / 24"x24"	Mattoncino** 30x30 / 12"x12"	Tribend** 30x30 / 12"x12"	Tribend Mix** 30x30 / 12"x12"	Pixel** 30x30 / 12"x12"	Pixel A Mix** 30x30 / 12"x12"	Pixel B Mix** 30x30 / 12"x12"

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ

DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ

BLACKMORE	
DEEPGREY	
BRIGHTGREY	
ROYALWHITE	
CORNSILK	
HORN	
GREIGE	
WARM BROWN	
GRAPHITE	

NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
		NF31	NF39	NJ50	NG30	NH25	NM70	NH26	NH38	NH32		NH43		
		NF32	NF40	NJ51	NG31			NH27	NH39	NH33	NH37	NH44		NH49
NZ73	NZ75	NF33	NF41	NJ52	NG32			NH28	NH40	NH34		NH45		
NZ74	NZ76	NF37	NF42	NJ53	NG33			NH29	NH41	NH35		NH46	NH48	
NW58	NZ77	NF38	NF43	NJ54	NG34			NH30	NH42	NH36		NH47		
		OB30	NI16	OB26	NI18			NI20	OB54	OB58		NI24		
		OB31	NI17	OB27	NI19			NI21	OB55	OB59		NI25		
		OB32	OB22	OB28	OB24			OB64	OB56	OB60		OB62		
		OB33	OB23	OB29	OB25			OB65	OB57	OB61		OB63		

 peso lordo per scatola (Kg) brutto weight per box - Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte - peso bruto por caja Вес брутто коробки	25,48	23,80	36,92	25,33	24,82	24,78	36,92	8,71	-	-	-	-	-	-
 pezzi per scatola Pieces for box - Stück pro Karton pièces pour boîte - piezas por caja Штук в коробке	1	3	2	3	6	12	2	1	2	6	6	6	6	6
 mq. scatola mq. box - mq. Karton mq. boîte - mq. caja кв.м в коробке	1,125	1,125	1,44	1,08	1,08	1,08	1,44	0,36	-	-	-	-	-	-
 scatola/pallet box/pallet - Karton/Pallet boîte/pallet - caja/pallet коробок в палете	25	30	14	40	40	40	14	50	-	-	-	-	-	-
 mq./pallet	28,125	33,75	20,16	43,20	43,20	43,20	20,16	18,00	-	-	-	-	-	-

25,48	23,80	36,92	25,33	24,82	24,78	36,92	8,71	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	3	6	12	2	1	2	6	6	6	6	6	6
1,125	1,125	1,44	1,08	1,08	1,08	1,44	0,36	-	-	-	-	-	-	-
25	30	14	40	40	40	14	50	-	-	-	-	-	-	-
28,125	33,75	20,16	43,20	43,20	43,20	20,16	18,00	-	-	-	-	-	-	-

**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber / Ware nachkalibriert und im monokaliber / Materiel rectifié et a un sol calibre / Material rectificado y monocalibre / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

**Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

\* **Pezzi miscelati su 5 grafiche all'interno delle scatole.** / Assorted pieces with 5 graphics inside the boxes. / Gemischte Kiste mit 5 verschiedenen Grafiken. / Pièces mélange sur 5 graphiques différente à l'intérieur des boîtes. / 5 graficas diferentes mezcladas casualmente dentro de las cajas. / Смешанные изделия на 5 уровнях внутри коробок.

\*\* **Decoro su rete.** / Mesh-backed decoration. / Dekor auf Netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur-unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный





	Battiscopa 4x60 / 1 3/5"x24"	Battiscopa*** 8x60 / 3 1/5"x24"	Gradino A*** 30x60 / 12"x24"	Gradino G*** 30x60 / 12"x24"	Gradino B 33x120 / 13 1/5"x48"	Gradino B 33x60 / 13 1/5"x24"	Gradino B Angolare 33x33 / 13 1/5"x13 1/5"
	PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЧАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ						
	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
<b>BLACKMORE</b>	<b>0E21</b>	<b>NI26</b>	<b>NI47</b>	<b>A</b>	<b>NI22</b>	<b>NI54</b>	<b>NI61</b>
<b>DEEPGREY</b>	<b>0E22</b>	<b>NI27</b>	<b>NI48</b>	<b>A</b>	<b>0A48</b>	<b>NI55</b>	<b>NI62</b>
<b>BRIGHTGREY</b>	<b>0E23</b>	<b>NI28</b>	<b>NI49</b>	<b>A</b>	<b>NI23</b>	<b>NI56</b>	<b>NI63</b>
<b>ROYALWHITE</b>	<b>0E24</b>	<b>NI29</b>	<b>NI50</b>	<b>A</b>	<b>NJ55</b>	<b>NI57</b>	<b>NI64</b>
<b>CORNSILK</b>	<b>0E25</b>	<b>NI30</b>	<b>NI51</b>	<b>A</b>	<b>NY49</b>	<b>NI58</b>	<b>NI65</b>
<b>HORN</b>	<b>0E26</b>	<b>NI31</b>	<b>NI52</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>NI59</b>	<b>NI66</b>
<b>GREIGE</b>	<b>0E27</b>	<b>NI32</b>	<b>NI53</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>NI60</b>	<b>NI67</b>
<b>WARM BROWN</b>	<b>0E28</b>	<b>0E30</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>GRAPHITE</b>	<b>0E29</b>	<b>0E31</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

<b>peso lordo per scatola (Kg)</b> brutto weight per box - Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte - peso bruto por caja Вес брутто коробки	-	-	-	-	-	-	-
<b>pezzi per scatola</b> Pieces for box - Stück pro Karton pièces pour boîte - piezas por caja Штук в коробке	10	10	8	8	2	4	4
<b>mq. scatola</b> mq. box - mq. Karton mq. boîte - mq. caja кв.м в коробке	-	-	-	-	-	-	-
<b>scatola/pallet</b> box/pallet - Karton/Pallet boîte/pallet - caja/pallet коробок в паллете	-	-	-	-	-	-	-
<b>mq./pallet</b>	-	-	-	-	-	-	-

\*\*\* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом



Oxy e tutte le altre collezioni Mirage sono consultabili anche su iPad. Accedi all'App Store sul tuo dispositivo Apple e scarica gratuitamente l'applicazione "MyMirage". / Oxy and the complete Mirage library is available on iPad: go to App Store using your Apple device and download for free "MyMirage" application. / Oxy und alle anderen Mirage-Kollektionen sind auch auf dem iPad abrufbar. Einfach und kostenlos im AppStore unter „MyMirage“ zu. / Oxy et toutes les autres collections Mirage sont également disponibles même sur iPad. Il faudra simplement accéder à l'App Store et télécharger l'application gratuite « MyMirage ». / Oxy y las demás colecciones Mirage se pueden consultar también con el iPad. Acceda a App Store con su dispositivo Apple e descargue gratuitamente la aplicación "MyMirage". / Oxy и все другие коллекции Mirage, доступны также на iPad. Вводий в App Store на устройстве Apple и загрузи бесплатное приложение "MyMirage".



STANDARD EN 14411 - G


<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			* UGL OX 02 - OX 03 - OX 04 OX 05 - OX 06 - OX 07 OX 08 - OX 09  ** GL OX 01
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,04%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm²	S 2.937 N R 49,7 N/mm²  S 2.937 N R 49,7 N/mm²
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,88  0,89
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³  —
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—	α=6,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>  α=6,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5  5
<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			NAT  NAT
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40  > 0,40
	ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60  > 0,60
	DIN 51130	-	R9  R9
	DIN 51097	-	-  -
	EN 12633	≥ CL1	CL1  CL1

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

**Resistenza all'attacco chimico** - Resistance to chemicals - Chemikalienbeständigkeit - Resistance a l'attaque chimique - Resistencia química - ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ


**Resistenza all'abrasione** - Abrasion resistance - Abriebfestigkeit - Resistance a l'abrasion - Resistencia a la abrasión - СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

## OX 01

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ  <b>GL</b> 		<b>OX 01</b>	<b>GRES PORECELLANATO GL COLORATO NELLA MASSA</b> I composti metallici presenti sulla superficie, che garantiscono da un punto di vista estetico quella lucentezza e rifrazione della luce tipica del prodotto, rendono OX 01 Blackmore idoneo per pavimenti e rivestimenti soggetti a calpestio per traffico ordinario, per locali residenziali e/o ambienti commerciali a traffico leggero.  <b>FULL-BODY COLOURED GL PORCELAIN STONEWARE</b> The metal compounds found on the surface, guaranteeing the product's distinctive brightness and refraction of light from the point of view of its appearance, make OX 01 Blackmore suitable for floors and wall coverings subject to normal wear in the home and /or shops and offices subject to light foot traffic.  <b>IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GL.</b> Die metallische Verbindungen auf der Oberfläche, die in ästhetischer Hinsicht den typischen Glanz und die Lichtbrechung dieser Fliese gewährleisten, eigenen den Produkt OX 01 Blackmore ein für Bodenbeläge und Wandverkleidungen mit gewöhnlicher Trittbelastung. Diese Fliesen sind für Wohnräume bzw. Gewerbebereiche geeignet, ausgenommen stark frequentierte Bereiche.  <b>GRÈS CÉRAME GL COLORÉ DANS LA MASSE</b> OX 01 Blackmore est recommandé pour les revêtements de murs et les revêtements de sols exposés à un piétinement normal, pour les bâtiments résidentiels et/ou les espaces commerciaux à passage faible. Les composés métalliques présents sur la surface sont à même de garantir, au niveau de l'esthétique, cet éclat et cette réfraction de la lumière propres au produit, qui rend, lui-ci, apte pour l'emploi confirmé ci-dessus.  <b>GRES PORCELÁNICO GL COLOREADO EN MASA</b> Los compuestos metálicos presentes en la superficie, que garantizan desde el punto de vista estético el brillo y la refracción de la luz típicos del producto, vuelven el OX 01 Blackmore idoneo para suelos y revestimientos sujetos a uso normal, para espacios residenciales y/o espacios comerciales de tránsito ligero.  <b>КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ</b> Из-за присутствия на поверхности металлических соединений, обеспечивающих с эстетической точки зрения типичный блеск и преломление света продукта, рекомендуется использовать OX 01 Blackmore для полов и покрытий в зонах с обыкновенной интенсивностью движения, для жилых помещений и/или для торговых центров с небольшой интенсивностью движения.
	Prodotti chimici ad uso domestico Cloruro di ammonio 100 g/l	A	
	Additivi per piscina Ipoclorito di sodio 20 mg/l	A	
	Acidi a bassa concentrazione Acido cloridrico 3%	B	
	Acidi a bassa concentrazione Acido citrico 100 g/l	A	
	Basi a bassa concentrazione Idrossido di potassio 30 g/l	A	
	Acidi ad alta concentrazione Acido lattico 5%	C	
	Basi ad alta concentrazione Idrossido di potassio 100 g/l	A	
Acidi ad alta concentrazione Acido cloridrico 18%	C		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE EN ISO 10545-7	PEI	3	

A= Nessun effetto visibile / No visible effect / Keine sichtbare Wirkung / Aucun effet visible / Ningun efecto visible / Никакого видимого эффекта  
 B= Modificazioni effettive nell'aspetto / Effective change of appearance / Tatsächliche Veränderungen im Erscheinungsbild / Modifications effectives de l'aspect / Modificaciones efectivas de aspecto / Явное изменение внешнего вида  
 C= Perdita parziale o completa della superficie originale / Partial or complete loss of original surface / Teilweiser oder vollständiger Verlust der Originaloberfläche / Perte partielle ou complète de la surface originale / Pérdida parcial o completa de la superficie original / Частичная или полная потеря оригинальной поверхности

## OX 02 - OX 03 - OX 04 - OX 05 - OX 06 - OX 07 - OX 08 - OX 09

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ  <b>UGL</b> 		<b>OX 02</b>	<b>OX 03</b>	<b>OX 04</b>	<b>OX 05</b>	<b>OX 06</b>	<b>OX 07</b>	<b>OX 08</b>	<b>OX 09</b>	
	Prodotti chimici ad uso domestico Cloruro di ammonio 100 g/l									
	Additivi per piscina Ipoclorito di sodio 20 mg/l									
	Acidi a bassa concentrazione Acido cloridrico 3%									
	Acidi a bassa concentrazione Acido citrico 100 g/l	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Basi a bassa concentrazione Idrossido di potassio 30 g/l									
	Acidi ad alta concentrazione Acido lattico 5%									
	Basi ad alta concentrazione Idrossido di potassio 100 g/l									
Acidi ad alta concentrazione Acido cloridrico 18%										

A= Nessun effetto visibile / No visible effect / Keine sichtbare Wirkung / Aucun effet visible / Ningun efecto visible / Никакого видимого эффекта  
 B= Effetti visibili sui bordi tagliati / Effects visible on cut edges / Sichtbare Effekte an den geschnittenen Rändern / Effets visibles sur les bords coupés / Efectos visibles sobre los bordes cortados / Видимые эффекты по обрезанным краям  
 C= Effetti visibili sui bordi tagliati, non tagliati e sulla superficie di esercizio / Visible effect on cut edges, on non-cut edges and on the working surface / Sichtbare Wirkungen an den geschnittenen Rändern, an den nicht geschnittenen Rändern und auf der Arbeitsfläche / Effets visibles sur les bords coupés, non coupés et sur la surface de travail / Efectos visibles en los bordes cortados, no cortados y en la superficie de trabajo / Видимый эффект на срезах, не срезах и на рабочей поверхности

Tutte le piastrelle Mirage sono studiate e prodotte interamente in Italia, elemento che oggi più che mai testimonia la volontà dell'azienda di promuovere la qualità ed i valori dell'autentico **Made in Italy**. Per noi il marchio Made in Italy non è uno slogan, bensì l'espressione di valori forti e reali in termini di **etica lavorativa**, di **responsabilità sociale** e di **rispetto delle persone** al fine di garantire loro le migliori condizioni di lavoro possibili, ma anche trasparenza, attenzione e **responsabilità verso il territorio e la salvaguardia dell'ambiente**. Il marchio Made in Italy è per noi la garanzia di qualità di un prodotto unico, che racchiude in se' tutte le doti di ingegno, creatività e ricerca, di innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione ma, allo stesso tempo, della flessibilità di adattare il bello all'utile, l'antico al moderno: un pregio riconosciuto, da sempre, allo stile ed alla ceramica italiana nel mondo.

*All Mirage tiles are designed and manufactured exclusively in Italy. Today more than ever before, this is indicative of our desire to place the accent on the renowned quality and value of **Italian-made products**. For us, the Made in Italy trademark is not merely an advertising slogan. It is something that expresses a series of strong, authentic values: **ethics in the workplace, social responsibility, respect for people** and a commitment to guaranteeing them the best possible working conditions, coupled with transparency and **determination to look after our surroundings and safeguard the environment**.*

*For us, the Made in Italy trademark guarantees a unique, quality product that boasts a series of unbeatable features: inventiveness, creativity, research, technological innovation and at the same time, respect for tradition, along with the ability to match beauty with practicality and the ancient with the modern. This is what Italian style and Italian ceramics have always been admired for the world over.*

**MIRAGE**  
Ceramics . Design . Sustainability

“”  
Ceramics of Italy

**100% MADE IN ITALY**

In Mirage, l'operare con trasparenza nei confronti di tutti gli interlocutori, clienti, fornitori e collaboratori è considerato un valore fondamentale. Proprio per questo, anticipando le legislazioni nazionali ed europee a sostegno di un codice etico ispirato alla trasparenza nel commercio, **Mirage accoglie con impegno l'iniziativa promossa dal Consiglio Direttivo di Confindustria Ceramica** di riportare su prodotto ed imballi le informazioni relative all'origine.

Here at Mirage, we consider transparency as an essential value in our dealings with everyone, from customers and suppliers to staff. This is why, ahead of Italian and European legislation to support a code of ethics inspired by transparency in trade relations, **Mirage is already committed to the project set up by the Executive Board of Confindustria Ceramica** for information on the origin of products to appear on both products themselves and their packaging.

**www.mirage.it**



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225  
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065  
info@mirage.it - [www.mirage.it](http://www.mirage.it)

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



<http://www.facebook.com/Ceramiche.Mirage>



[https://twitter.com/#!/Mirage\\_it](https://twitter.com/#!/Mirage_it)  
[https://twitter.com/#!/Mirage\\_it\\_ENG](https://twitter.com/#!/Mirage_it_ENG)



<http://pinterest.com/Mirageit/>