

E-WOOD

iris[®]
Ceramica

E-WOOD

E-wood è amico della natura: non richiede abbattimento di alberi, rispetta i parametri per i moderni edifici ecosostenibili, è in solido gres porcellanato prodotto da Iris Ceramica nel rispetto dell'ambiente in stabilimenti certificati.

E-wood is nature-friendly: it doesn't involve chopping down trees; it conforms to the specifications for modern eco-sustainable buildings and is made of solid porcelain stoneware from Iris Ceramica with full respect for the environment in certified plants.

E-wood est l'ami de la nature : il ne nécessite pas l'abattage d'arbres, il respecte les paramètres des édifices modernes écologiquement rationnels et il est en grès cérame dur fabriqué dans des usines certifiées par Iris Ceramica dans le respect de l'environnement.

E-wood ist ein Freund der Natur: Es müssen keine Bäume gefällt werden, die Richtlinien für moderne, umweltfreundliche Gebäude werden befolgt, es wird in solidem Gres Porcellanato von Iris Ceramica unter ökologischen Gesichtspunkten in zertifizierten Werkanlagen hergestellt.

E-wood es amigo de la naturaleza: no requiere la tala de árboles, respeta los parámetros de los edificios ecológicamente sostenibles, se compone de un sólido gres porcelánico fabricado por Iris Ceramica, en fábricas certificadas y respetando el medio ambiente.

E-wood - друг природы. Она не уничтожает деревья, соблюдает все необходимые требования, выдвигаемые по отношению к современным экозданиям, и обычно керамогранит произведен Iris Ceramica с соблюдением всех стандартов по охране окружающей среды на сертифицированных предприятиях.

5 Colors

WHITE
GREY
BLACK
OAK
BLONDE

Cinque colorazioni calde e naturali, in grado di valorizzare qualsiasi stile abitativo: contemporaneo, elegante, country, vintage o minimal.

Five warm, natural colours to enhance homes of any style: contemporary, elegant, country, vintage or minimal.

Cinq coloris chauds et naturels, capables de valoriser tous les types d'habitation : contemporain, élégant, campagne, vintage ou minimaliste.

Fünf warme und natürliche Farben, die in der Lage sind, jedem Einrichtungsstil das gewisse Etwas zu verleihen: Modern, Elegant, Country, Vintage oder Minimal.

Cinco colores cálidos y naturales que tienen la cualidad de destacar cualquier estilo de decoración: contemporáneo, elegante, rústico, de época o minimalista.

Пять теплых и естественных оттенков, которые могут обогатить жилое помещение, отделанное в любом стиле: современном, элегантном, деревенском, винтажном или в стиле минимализма.

A horizontal rectangular swatch of wood texture with a light, almost white, grain. The grain is subtle and runs horizontally across the entire width of the swatch.

WHITE

A horizontal rectangular swatch of wood texture with a medium grey tone. The grain is visible and runs horizontally across the width of the swatch.

GREY

A horizontal rectangular swatch of wood texture with a dark, charcoal black color. The grain is visible and runs horizontally across the width of the swatch.

BLACK

A horizontal rectangular swatch of wood texture with a rich, medium brown oak color. The grain is clearly visible and runs horizontally across the width of the swatch.




OAK

A horizontal rectangular swatch of wood texture with a warm, medium brown blonde color. The grain is visible and runs horizontally across the width of the swatch.

BLONDE

3+1 Surfaces

VINTAGE NATURALE ANTISCIVOLO



VINTAGE
1

NATURALE R9
2

ANTISCIVOLO R11 A+B+C
3

ACTIVETM
CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC



Sizes



90x22,5



90x15



90x11

ACTIVE
+1

Assieme all'estetica decisamente accattivante, e-wood offre anche prestazioni d'eccezione. La superficie compatta e resistente non teme gelo e intemperie, quindi può essere posato anche in esterni, garantendo continuità estetica con il pavimento interno.

Along with decidedly attractive aesthetics, e-wood also provides exceptional performance. Its strong, compact surface is resistant to freezing and bad weather, so it can even be installed outside, providing aesthetic continuity with the interior flooring.

Avec son esthétique résolument envoûtante, e-wood offre également des résultats exceptionnels. Sa surface compacte et résistante ne craint ni le gel, ni les intempéries. Par conséquent, il peut aussi être disposé à l'extérieur, garantissant une continuité esthétique avec le sol intérieur.

Zusammen mit der ausgesprochen ansprechenden Ästhetik, verfügt e-wood zudem über außergewöhnliche Leistungen. Die kompakte und widerstandsfähige Oberfläche ist frost- und witterungsbeständig, kann folglich auch im Außenbereich verlegt werden und gewährleistet so eine ästhetische Kontinuität mit dem Innenboden.

Además de su estética increíblemente atractiva, e-wood también ofrece unas prestaciones excepcionales. La superficie compacta y resistente puede soportar las heladas y la intemperie, por lo que también se puede instalar al aire libre, garantizando así la continuidad estética con el pavimento interior.

Наряду с исключительной эстетической привлекательностью e-wood гарантирует также уникальные характеристики при эксплуатации. Консолидированная морозостойкая поверхность, резистентная также к непогоде, поэтому ее можно укладывать даже снаружи здания, создавая единое пространство с внутренними помещениями.

E-WOOD Black







BLACK 90x15



Compatto e resistente.
Solid and strong.
Compact et résistant.
Kompakt und widerstandsfähig.
Compacto y resistente.
Консолидированная и
резистентная.

E-WOOD Black

Oak ANTISCIVOLO
R11 A+B+C







E-wood è pratico, resistente e non richiede particolari attenzioni. E' facilmente igienizzabile e si può utilizzare senza problemi per pavimenti e rivestimenti di bagni e spazi wellness.

E-wood is practical, strong and requires no particular attention. It is easily sanitised and can be used for floors and wall coverings in bathroom and wellness spaces with no problems.

E-wood est pratique, résistant et aucune attention particulière n'est nécessaire. Il est facilement nettoyable et peut être utilisé sans problème pour les sols et les revêtements des salles de bains et des espaces wellness.

E-wood ist praktisch, beständig und erfordert keine besondere Vorsicht. Es ist leicht zu reinigen und kann problemlos für Boden- und Wandfliesen im Bad- und Wellnessbereich eingesetzt werden.

E-wood es práctico, resistente y no requiere un mantenimiento especial. Es fácil de limpiar y se puede utilizar sin problemas para los suelos y paredes de cuartos de baños y centros de bienestar.

E-wood - практичное, износостойкое и не требующее особого ухода покрытие. Его легко дезинфицировать и можно использовать в качестве полового покрытия для полов и отделки ванных комнат и помещений wellness..

E-WOOD Oak







Il pavimento riproduce con grande fedeltà l'aspetto e la struttura delle doghe di legno, trasmettendo tutte le emozioni e il calore della materia naturale.

The flooring faithfully reproduces the appearance and structure of wood parquet, communicating all the emotion and warmth of natural materials.

Le sol reproduit fidèlement l'aspect et la structure des planches de bois, en transmettant toutes les émotions et la chaleur de cette matière naturelle.

Der Boden bildet wirklichkeitsgetreu das Aussehen und die Struktur von Holzdielen nach und vermittelt damit das Gesamtempfinden und die Wärme des natürlichen Materials.

El pavimento reproduce con gran fidelidad el aspecto y la estructura de los listones de madera, transmitiendo todas las emociones y la calidez de los materiales naturales.

Пол воспроизводит с потрясающей натуральностью вид и структура колец на дереве, передавая все эмоции и тепло натурального материала.

E-WOOD White





L'emozione della materia naturale.
The emotion of natural materials.
L'émotion de la matière naturelle.
Das Empfinden des natürlichen
Materials.
La emoción de los materiales
naturales.
Эмоции натурального материала.

E-WOOD **White**







White VINTAGE



White VINTAGE (living)
Grey ANTISCIVOLO
R11 A+B+C (terrace)





WHITE VINTAGE 90x15 (living)
GREY ANTISCIVOLO 90x15 (terrace)



Il pavimento e-wood garantisce nel tempo un'immagine elegante e impeccabile; è una soluzione ideale per interpretare le atmosfere calde e ricercate di boutique e locali pubblici.

E-wood floor tiles guarantee an elegant, impeccable image over time; it is the ideal solution for creating a warm, refined atmosphere in boutiques, restaurants, bars and areas open to the public.

Le sol e-wood confère au fil du temps une image élégante et impeccable. C'est une solution idéale pour interpréter les atmosphères chaudes et recherchées des boutiques et des locaux publics.

Der Fußboden e-wood garantiert ein nachhaltig elegantes und perfektes Erscheinungsbild; er bildet die ideale Lösung zur Unterstreichung einer warmen und erlesenen Atmosphäre von Boutiquen und öffentlichen Räumen.

El pavimento e-wood proporciona un aspecto elegante e impecable. Constituye una solución ideal para destacar los ambientes cálidos y sofisticados de las boutiques y los locales públicos.

Пол e-wood будет и с ходом времени создавать элегантный и безупречный образ и представлять собой идеальное решение для теплой и изысканной атмосферы в бутиках и общественных местах.

E-WOOD Grey



E-WOOD Grey

La particolare struttura della superficie offre una sensazione di grande autenticità.

The unique structure of its surface provides a sensation of great authenticity.

La structure particulière de sa surface offre une sensation de grande authenticité.

Die spezielle Oberflächenstruktur vermittelt einen äußerst authentischen Eindruck.

La estructura especial de la superficie proporciona una sensación de gran autenticidad.

Необычная структура поверхности придает незабываемые ощущения.





E-wood è utilizzabile senza preclusioni in ogni ambiente della casa: a differenza del legno naturale non teme acqua e calore e non si logora nelle aree soggette a maggior calpestio, come la zona cucina.

E-wood can be used in every area of the home without exception: unlike natural wood, it is resistant to water and heat and doesn't wear in high-traffic areas like kitchens.

E-wood peut être utilisé sans problème dans toutes les pièces de la maison: à la différence du bois naturel, il ne craint ni l'eau, ni la chaleur, et il ne s'use pas dans les endroits soumis à des piétinements majeurs, comme la cuisine.

E-wood ist ausnahmslos in jedem Wohnbereich einsetzbar: Im Gegensatz zu Naturholz ist es wasser- und wärmebeständig und weist auch in den am häufigsten betretenen Bereichen, wie z. B. in der Küche, keine Abnutzung auf.

E-wood se puede utilizar sin excepciones en todas las habitaciones de la casa: a diferencia de la madera natural, es resistente al agua y al calor y no se desgasta en aquellas áreas de mayor tránsito, tales como la cocina.

E-wood может использоваться во всех без исключения помещениях дома: в отличие от натурального дерева, не повреждается при воздействии воды и тепла, не изнашивается в зонах более интенсивного движения, например, на кухне.

E-WOOD Blonde









BLONDE 90x15



BLONDE 90x15 - "MY WALL": WHITE TWALL 46x25 - MOSAICO WHITE WALL 25x25



Per bagni e spazi wellness.
For bathrooms and wellness spaces.
Pour les salles de bains et les
espaces wellness.
Für den Bad - und Wellnessbereich.
Para cuartos de baño y centros de
bienestar.
Для ваннх комнат и зон wellness.

MY WALL **White**
E-WOOD **Blonde**



90x22,5 - 36"x9"

897011
OAK
R9



897021
OAK VINTAGE
lappato



897016
OAK
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



90x15 - 36"x6"

894011
OAK
R9



894021
OAK VINTAGE
lappato



894016
OAK
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C

90x11 - 36"x4⁵/₁₆"

898011
OAK
R9



898021
OAK VINTAGE
lappato



898016
OAK
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



90x22,5 - 36"x9"

897013
BLONDE
R9



897023
BLONDE VINTAGE
lappato



897018
BLONDE
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



897013AC
BLONDE ACTIVE



90x15 - 36"x6"

894013
BLONDE
R9



894023
BLONDE VINTAGE
lappato



894018
BLONDE
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



894013AC
BLONDE ACTIVE

90x11 - 36"x4⁵/₁₆"

898013
BLONDE
R9



898023
BLONDE VINTAGE
lappato




898018
BLONDE
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



898013AC
BLONDE ACTIVE



DECORI Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



868702
30x30 - 12"x12"
E-CROSS OAK



868752
30x30 - 12"x12"
E-STRIPES OAK



868704
30x30 - 12"x12"
E-CROSS BLONDE




868754
30x30 - 12"x12"
E-STRIPES BLONDE



PEZZI SPECIALI Trims / Pièces spéciales / Formstücke / Piezas especiales / Специальные элементы



895902
90x34 - 36"x13³/₈"
GRADONE COSTA RETTA
OAK




899002
90x9 - 36"x3¹/₂"
BATTISCOPA
OAK



895953
90x34 - 36"x13³/₈"
ANGOLARE COSTA
RETTA SX OAK

895954
ANGOLARE COSTA
RETTA DX OAK



895904
90x34 - 36"x13³/₈"
GRADONE COSTA RETTA
BLONDE



899004
90x9 - 36"x3¹/₂"
BATTISCOPA
BLONDE



895957
90x34 - 36"x13³/₈"
ANGOLARE
COSTA RETTA SX BLONDE

895958
ANGOLARE COSTA
RETTA DX BLONDE





90x22,5 - 36"x9"

897014
WHITE
R9



897024
WHITE VINTAGE
lappato



897019
WHITE
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



897014AC
WHITE ACTIVE



90x15 - 36"x6"

894014
WHITE
R9



894024
WHITE VINTAGE
lappato



894019
WHITE
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



894014AC
WHITE ACTIVE



90x11 - 36"x4⁵/₁₆"

898014
WHITE
R9



898024
WHITE VINTAGE
lappato



898019
WHITE
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



898014AC
WHITE ACTIVE



90x22,5 - 36"x9"

897012
GREY
R9



897022
GREY VINTAGE
lappato



897017
GREY
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



897012AC
GREY ACTIVE



90x15 - 36"x6"

894012
GREY
R9



894022
GREY VINTAGE
lappato



894017
GREY
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



894012AC
GREY ACTIVE



90x11 - 36"x4⁵/₁₆"

898012
GREY
R9



898022
GREY VINTAGE
lappato



898017
GREY
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



898012AC
GREY ACTIVE




DECORI Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



868705
30x30 - 12"x12"
E-CROSS WHITE



868755
30x30 - 12"x12"
E-STRIPES WHITE



868703
30x30 - 12"x12"
E-CROSS GREY




868753
30x30 - 12"x12"
E-STRIPES GREY



PEZZI SPECIALI Trims / Pièces spéciales / Formstücke / Piezas especiales / Специальные элементы



895905
90x34 - 36"x13³/₈"
GRADONE COSTA RETTA
WHITE




899005
90x9 - 36"x3¹/₂"
BATTISCOPIA
WHITE



895959
90x34 - 36"x13³/₈"
ANGOLARE COSTA
RETTA SX WHITE

895960
ANGOLARE COSTA
RETTA DX WHITE



895903
90x34 - 36"x13³/₈"
GRADONE COSTA RETTA
GREY



899003
90x9 - 36"x3¹/₂"
BATTISCOPIA
GREY



895955
90x34 - 36"x13³/₈"
ANGOLARE
COSTA RETTA SX GREY

895960
ANGOLARE COSTA
RETTA DX GREY





90x22,5 - 36"x9"

897010
BLACK
R9



897020
BLACK VINTAGE
lappato



897015
BLACK
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



90x15 - 36"x6"

894010
BLACK
R9



894020
BLACK VINTAGE
lappato



894015
BLACK
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



90x11 - 36"x4⁵/₁₆"

898010
BLACK
R9




898020
BLACK VINTAGE
lappato



898015
BLACK
ANTISCIVOLO
R11 A+B+C



DECORI Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



868701
30x30 - 12"x12"
E-CROSS BLACK




868751
30x30 - 12"x12"
E-STRIPES BLACK



PEZZI SPECIALI Trims / Pièces spéciales / Formstücke / Piezas especiales / Специальные элементы



895901
90x34 - 36"x13³/₈"
GRADONE COSTA RETTA
BLACK



899001
90x9 - 36"x3¹/₂"
BATTISCOPIA
BLACK




895951
90x34 - 36"x13³/₈"
ANGOLARE
COSTA RETTA SX BLACK

895952
ANGOLARE COSTA
RETTA DX BLACK




TOLDA 3 DIAGONALE




- 1 E-WOOD 90x11 - 22,90%
- 2 E-WOOD 90x15 - 30,80%
- 3 E-WOOD 90x22,5 - 46,30%

GARDEN 15




- ** 1 E-WOOD 90x15 - 100%

SPA 15




- 1 E-WOOD 90x11 - 16,30%
- 2 E-WOOD 90x15 - 66,90%
- 3 E-WOOD 90x22,5 - 16,80%

TOLDA 3




- 1 E-WOOD 90x11 - 22,90%
- 2 E-WOOD 90x15 - 30,80%
- 3 E-WOOD 90x22,5 - 46,30%

TOLDA 2




- 1 E-WOOD 90x11 - 62,2%
- 2 E-WOOD 90x22,5 - 32,8%

GARDEN 15 DIAGONALE




- ** 1 E-WOOD 90x15 - 100%

SPINA 11




- 1 E-WOOD 90x11 - 100%

SPINA 11 DIAGONALE




- 1 E-WOOD 90x11 - 100%

SPA 3 DIAGONALE



- 1 E-WOOD 90x11 - 16,30%
- 2 E-WOOD 90x15 - 66,90%
- 3 E-WOOD 90x22,5 - 16,80%


CASSERO 15 DIAGONALE



- ** 1 E-WOOD 90x15 - 100%

Corretta modularità di posa

Correct laying method
 Mode de pose à appliquer
 Richtige verlegehinweise
 Correcta modularidad de colocación
 Верный варианты укладки







** Posare con una fuga di 2 mm.
 Install the material with 2 mm of joint.
 Legen das Material mit 2 mm der Fuge an.
 Poser le matériel avec un joint de 2 mm.
 Posar el material con una junta de 2 mm.
 Стелить материал со швом в 2 мм.

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
90x22,5 - 36"x9"	9 mm - 0,35"	19,00	6	1,215	36	43,74
90x15 - 36"x6"	9 mm - 0,35"	19,00	9	1,215	36	43,74
90x11 - 36"x4 ⁵ / ₁₆ "	9 mm - 0,35"	19,00	11	1,089	40	40

DESTINAZIONI D'USO Intended use / Utilisations et secteurs d'intervention
Verwendungszwecke / Destinos de uso / Назначение











 <p>PAVIMENTO Floor tile Sol Bodenfliese Pavimento Пол</p>	 <p>RESIDENZIALE Residential Résidentiel Wohnung Residenciale Жилые помещения</p>	 <p>COMMERCIALE Commercial Commercial Gewerbe Comercial Торговые залы</p>
--	--	--

VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE Colour shade variations / Variation des nuances de la couleur
Änderung bei den Farbentonalitäten / Variación en los matices de color/ Различия цветовых оттенков пола

V1		V1 = Aspetto uniforme V1 = Uniform appearance V1 = Aspect uniforme V1 = Gleichförmiges aussehen V1 = Apariencia uniforme V1 = Однородный		V3 = Variazione moderata V3 = Moderate variation V3 = Variation modeste V3 = Mäßige variation V3 = Variación moderada V3 = Средние различия
V2		V2 = Variazione leggera V2 = Slight variation V2 = Légère variation V2 = Leichte variation V2 = Variación ligera V2 = Легкие различия		V4 = Variazione casuale V4 = Random variation V4 = Variation fortuite V4 = Zufällige variation V4 = Variación total V4 = Случайные различия

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften / Características técnicas / Технические характеристики

Grès porcellanato Porcelain stoneware Grès cérame Feinsteinzeug Gres porcelánico Керамический гранит		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами		EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г		group Bla GL gruppo Bla GL groupe Bla GL Gruppe Bla GL grupo Bla GL группа В la GL			
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ		VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ		VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ			
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы		ISO 10545.2		lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина $\pm 0,6\%$ spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина $\pm 5\%$ rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев $\pm 0,5\%$ ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности $\pm 0,6\%$ planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности $\pm 0,5\%$		$\pm 0,2\%$ $\pm 2\%$ $\pm 0,2\%$ $\pm 0,2\%$ $\pm 0,2\%$			
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение		ISO 10545.3		$E \leq 0,5\%$		0,04%			
 resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб		ISO 10545.4		modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка $S \geq 1300 \text{ N}$		55 N/mm ² > 1700 N			
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость		ISO 10545.7		secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге			
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения		ISO 10545.8		metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур		ISO 10545.9		metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия			
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозостойчивость		ISO 10545.12		non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений		non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий			
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость		ISO 10545.13		non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия		non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся			
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию		ISO 10545.14		$1 < X < 5$		* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) *classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)			

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface
 die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью

INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

Additional technical information / Information technique supplémentaire / Zusätzliche technische Informationen / Informaciones técnicas adicionales / Дополнительная техническая информация

Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelle reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Lastre in porcellanato con applicazioni di pigmenti colorati che ne valorizzano l'estetica, classificabili secondo le norme EN 14411 e ISO 13006 Gruppo B1a GL, aventi le caratteristiche tecniche (valori medi) indicate nel presente strumento e misurate presso i nostri laboratori, o laboratori esterni qualificati.

Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato - UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Fughe (giunti tra piastrelle)", suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm.

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

All sizes are nominal. Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Porcelain slabs with applied colour pigments that enhance their appearance, classifiable under the EN 14411 and ISO 13006 standards as Group B1a GL, with the technical characteristics (average values) shown in this document, as measured by our laboratories or qualified outside laboratories.

Iris Ceramica, under the recommended regulations - UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 "Gaps between tiles", recommends leaving a minimum gap of 2 mm | 0,08" between tiles.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Plaques de cérame avec applications de pigments colorés qui en rehaussent l'esthétique, pouvant être classées selon les normes EN 14411 et ISO 13006 groupe B1a GL, présentant les caractéristiques techniques (valeurs moyennes) indiquées dans le présent instrument et mesurées dans nos laboratoires ou dans des laboratoires externes qualifiés.

Iris Ceramica suggerisce, conformemente al regolamento consigliato - UNI, CE N/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Jointi entre les dalles", de poser les dalles avec des joints d'au moins 2 mm.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Feinsteinzeug-Platten mit Farbpigment-Applikationen für das gewisse Mehr an Ästhetik, klassifizierbar gemäß der Normen EN 14411 und ISO 13006 Gruppe B1a GL, mit den im vorliegenden Instrument angegebenen technischen Eigenschaften (Mittelwerte) und gemessen in unseren eigenen oder in qualifizierten betriebsfremden Laboratorien.

Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung - UNI, CE N/TR 13548, Absatz 6.4.2 "Fugen (Fliesenfugen)", die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se acercan lo más posible a los auténticos dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

Baldosas de gres porcelánico con aplicaciones de pigmentos de color que destacan el valor estético, clasificables según las normas EN 14411 e ISO 13006 Grupo B1a GL, con las características técnicas (valores medios) indicadas en la presente herramienta y medidas en nuestros laboratorios o en laboratorios externos cualificados.

Iris Ceramica, en conformidad con el reglamento aconsejado - UNI, CE N/TR 13548, apartado 6.4.2 "Fugas (juntas entre baldosas)", sugiere colocaciones con fugas mínimo de 2 mm.

Iris Ceramica: reservados todos los derechos. La producción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

Все форматы являются номинальными. Iris Ceramica оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в информацию и характеристики, представленные в настоящем каталоге, которые не повлекут за собой юридической ответственности. Цвета и экзатические характеристики продуктов насколько это возможно соответствуют реальным в соответствии с ограничениями в процессе печати.

Керамические плиты с нанесенным цветным пигментов, придающие им удивительную эстетичность, классифицируются в соответствии с нормами EN 14411 и ISO 13006 Группа B1a GL, имеют те технические характеристики (усредненные значения), которые указаны в настоящем документе и были измерены в наших лабораториях или внешних сертифицированных лабораториях.

Iris Ceramica, выполняет требования стандарта - UNI, CEN/TR 13548, параграф 6.4.2 "Расстояние (соединения между плитам)", рекомендуемая кладка с минимальным расстоянием в 2 мм.

Iris Ceramica: все права защищены. В случае полного или частичного воспроизведения содержания настоящего каталога, его текста или изображения, будут применяться положения действующего законодательства.



EN 14411



CSTB



La lista a jour des fabricants Iris Ceramica certifiés UPEC est disponible.



UNI EN ISO 14001:2001
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
N° Registro: 1000050



NAB
PRODOTTI
CERTIFICATO PER LA
SOSTENIBILITÀ



iròs[®]
Ceramica



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11

Telefax: 0039(0)0536-80.46.02

promo@irisceramica.com

www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

Numero Verde: 800 738088