

Esprit

MIRAGE®

CREMO DELICATO_EP 01 pag. 4
PIETRA PIASENTINA_EP 02 pag. 8
LAGOS GREY_EP 03..... pag. 12
CREMA LUNA_EP 04..... pag. 14
OUTDOOR SOLUTION pag. 29

Esprit

spirito libero

Esprit è interpretazione della pietra naturale, un progetto inedito fatto di eleganza e suggestioni minimaliste.

Una perfetta armonia tra tecnologia e natura, dove i toni del beige e del grigio esaltano le venature, per un effetto morbido e prezioso.



3 superfici 5 formati 4 colori

Esprit is an interpretation of natural stone, a brand-new project characterised by all the allure of minimalist elegance. Technology and nature in perfect harmony, with beige and grey shades enhancing the veining to create a beautifully soft effect.

Esprit ist eine Interpretation von Naturstein, ein brandneues Projekt, aus Eleganz und minimalistischen Anspielungen bestehend.

Eine perfekte Harmonie zwischen Technologie und Natur, wobei die verschiedenen Töne von Beige und Grau die Äderungen unterstreichen und einen weichen, kostbaren Effekt schaffen.

Esprit interprète la pierre naturelle pour un projet inédit fait d'élégance et d'allusions minimalistes.

Une parfaite harmonie entre technologie et nature, où les tons du beige et du gris mettent les veinures en relief pour un effet aussi doux que précieux.

Esprit es interpretación de la piedra natural, un proyecto inédito hecho de elegancia y sugerencias minimalistas.

Una armonía perfecta entre tecnología y naturaleza, en la que los tonos beige y grises resaltan las vetas, creando un efecto suave y precioso.

Esprit уникально воспроизводит натуральный камень, отличается элегантностью и красотой стиля в духе минимализма.

Отличная гармония технологии и природы, в которой оттенки бежевого и серого цветов подчеркивают прожилки в структуре материала, создавая приятное ощущение драгоценной и мягкой поверхности.

3 surfaces_5 sizes_4 colours

3 Oberflächen_5 Formate_4 Farben

3 surfaces_5 formats_4 couleurs


3 superficies_5 formatos_4 colores

3 поверхность_5 формата_4 цветов




modulare

*Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный*



monocalibro

*Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
Монокалиберный*



squadrato e rettificato

*Squared and rectified
Rechtwinklig und geschliffen
équarri et rectifié
Esquadrado y rectificado
Квадратный и шлифованный*

Crema delicato EP 01 LEV - 60x60 / 24"x24"
Crema delicato EP 01 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
Crema delicato EP 01 ST SQ - 30x60 / 12"x24"

CREMO DELICATO_EP 01



Crema delicato EP 01 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
Crema delicato EP 01 ST SQ - 30x60 / 12"x24"




Crema delicato EP 01 LEV - 60x60 / 24"x24"



Pietra Piasentina EP 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
Pietra Piasentina EP 02 ST SQ - 60x60 / 24"x24"





PIETRA PIASENTINA_EP 02

Pietra Piasentina EP 02 ST SQ - 60x60 / 24"x24"



Pietra Piasentina EP 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



Lagos Grey EP 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
Lagos Grey EP 03 LEV - 60x60 / 24"x24"



LAGOS GREY_EP 03

Lagos Grey EP 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"


CREMA LUNA_EP 04



Crema Luna EP 04 ST SQ - 30x60 / 12"x24"



Crema Luna EP 04 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + EP 04 NAT Mattoncino - 30x30 / 12"x12"
Crema Luna EP 04 ST SQ - 30x60 / 12"x24"



Crema Luna EP 04 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



CREMA LUNA_EP 04

EP 04 NAT Mattoncino - 30x30 / 12"x12"

OUTDOOR SOLUTIONS

La collezione Esprit si declina interamente anche nell'innovativo progetto per esterni EVO_2/E: ogni colore è infatti disponibile sia nel formato 60x60 che nel formato 60x120, entrambe in 20 mm di spessore. Inoltre, Esprit dispone dell'intero set di pezzi speciali EVO_2/E: bordi vasca, elementi di contenimento aiuole specifici per applicazioni gardening, canaline, copertine e top per muretti.



Pietra Piasentina EP 02 ST SQ - 60x120 / 24"x48" E 20 mm  2/9
60x60 / 24"x24" E 20 mm  2/9



Pietra Piasentina EP 02 ST SQ - 60x60 / 24"x24" E 20 mm  2/9
Bordo L EP 02 - 15x15x60 / 6"x6"x24"

The Esprit collection is also available in the innovative outdoor project EVO_2/E: every single colour is available in the 60x60 and 60x120 size, both with 20mm thickness. Moreover, Esprit comprises the complete trim tile set of the EVO_2/E collection: swimming-pool edges, elements for flower-beds and gardening solutions, raceways, sleeves and wall tops.

La collection Esprit est aussi disponible entièrement dans le projet innovant pour extérieur EVO_2/E: chaque couleur existe aussi bien dans le format 60x60 que dans le format 60x120, de 20 mm d'épaisseur. De plus, Esprit dispose de la série complète de pièces spéciales EVO_2/E : bords de piscine, éléments de délimitation pour plates-bandes spécifiques destinées au jardinage, à la pose de gaines, couvertures et dessus de petits murets.




Die Kollektion Esprit ist auch im Rahmen des innovativen Projekts für Außenbereiche EVO_2/E vollständig verfügbar: jede Farbe ist sowohl im Format 60x60 als auch im Format 60x120 erhältlich, beide in einer Stärke von 20 mm. Darüber hinaus bietet Esprit das gesamte Angebot der EVO_2/E Formteile an: wie Wannentränder, spezielle Rasenelemente für die Gartengestaltung, Leitungen, Abdeckungen für Wände.

La colección Esprit también se manifiesta en modos diferentes en el innovador proyecto para exteriores EVO_2/E: de hecho cada color está disponible tanto en el formato 60x60 como en el formato 60x120, ambos de 20 mm de espesor. Además, Esprit dispone de un set de piezas especiales EVO_2/E completo: bordes de piscina, elementos de contención de banquetas específicos para aplicaciones de jardinería, canalones, cubiertas y topes para muros.

Вся гамма плиток коллекции Esprit использована в инновационном экстерьерном проекте EVO 2/e: каждый цвет доступен в форматах 60x60 и 60x120 толщиной 20 мм. Кроме того, Esprit располагает богатым набором специальных элементов EVO 2/e, таких как кромки для бассейнов, бордюры для клумб, лотки, боковые и верхние отделочные элементы для оградительных стенок.



Pietra Piasentina EP 02 ST SQ - 60x60 / 24"x24" E 20 mm  2/E



The Textured surface finish, also available in the standard thickness allows for the utmost project-planning freedom to create coordinated solutions indoors and outdoors.

La surface structurée, disponible aussi dans l'épaisseur traditionnelle, assure la plus grande liberté de conception pour la gestion de solutions coordonnées entre les espaces d'intérieur et d'extérieur.

Die strukturierte Oberfläche, auch in traditioneller Stärke erhältlich, sorgt für größte Gestaltungsfreiheit bei der Abstimmung von Out- und Indoor-Bereichen.

La superficie estructurada, disponible también en el espesor tradicional, permite luego la más amplia libertad de diseño para la gestión de soluciones coordinadas entre espacios interiores y exteriores.

Благодаря структурной поверхности, доступной также в традиционном варианте толщины, можно цельно и гармонично оформить внутренние и наружные пространства в едином стиле.



La superficie Strutturata, disponibile anche nello spessore tradizionale, consente poi la più ampia libertà progettuale per la gestione di soluzioni coordinate tra gli spazi indoor e quelli outdoor.

Bordo con **Skimmer**




Bordo **Finlandesde**



Crema Luna EP 04 ST SQ - 60x60 / 24"x24" \square 20 mm **GO.2/e**
Griglia 15 EP 04 - 15x60 / 6"x24" + Angolo Griglia DX-SX EP 04 - 15x60 / 6"x24"
Bordo rettilineo 15 EP 04 - 15x60 / 6"x24" + Angolo rettilineo 15 DX-SX EP 04 - 15x60 / 6"x24"



Con un valore SRI (Solar Reflectance Index / indice di riflettanza solare) compreso tra il 60 e l'80%, EVO_2/E consente di contenere il surriscaldamento superficiale nonché resistenza ottimale a temperature comprese tra i -30° e $+120^{\circ}$.



With an SRI (Solar Reflectance Index) value of between 60% and 80%, EVO_2/E resists the effects of the sun at temperatures between -30° and $+120^{\circ}$ C.

Mit einem SRI-Wert (Solar Reflectance Index / solarer Reflexionsindex) zwischen 60 und 80% gewährleistet das System EVO_2/E nicht nur eine begrenzte Oberflächenüberhitzung, sondern auch eine optimale Beständigkeit gegen Temperaturen von -30° C bis $+120^{\circ}$ C.

Avec une valeur SRI (Solar Reflectance Index / indice de réflexion solaire) comprise entre 60 et 80%, EVO_2/E permet de limiter la surchauffe de surface et offre une résistance optimale à des températures comprises entre -30° et $+120^{\circ}$ C.

Con un valor SRI (índice de reflectancia solar) incluido entre el 60 y el 80%, EVO_2/E permite contener el sobrecalentamiento superficial y la resistencia óptima a temperaturas comprendidas entre los -30° y los $+120^{\circ}$.

При коэффициенте SRI (Solar Reflectance Index – коэффициент отражения солнечных лучей) от 60 до 80% плитки EVO_2/E позволяют предотвратить перегрев поверхности и обеспечивают оптимальную стойкость в диапазоне температур от -30° до $+120^{\circ}$.

SG. R.
60x8x13 / 24"x3 1/5"x5" NAT

Gradone
30x120 / 12"x48" 20 mm ST

Battiscopa
8x60 / 3 1/5"x24" NAT - LEV

60x60 / 24"x24" 20 mm ST

Gradino B
33x60 / 13 1/5"x24" NAT - ST - LEV

Gradino B Angolare
33x33 / 13 1/5"x13 1/5" NAT - ST - LEV

Gradino A
30x60 / 12"x24" NAT - LEV

60x120 / 24"x48" 20 mm ST

60x60 / 24"x24" NAT SQ - ST SQ - LEV SQ

60x120 / 24"x48" NAT - LEV

30x60 / 12"x24" NAT SQ - ST SQ

90x90 / 36"x36" NAT - LEV

15x60 / 6"x24" NAT SQ - ST SQ - LEV SQ

FORMATI

sizes - formats - Formate - formatos - форматы

PEZZI SPECIALI

special pieces - Sonderstücke - pièces spéciales
piezas especiales - специальные изделия

CREMO DELICATO

EP 01



PIETRA PIASENTINA

EP 02



LAGOS GREY

EP 03



CREMA LUNA

EP 04



GAMMA COMPLEMENTI GARDENING

complete range of gardening accessories - Zubehörprogramm Gartengestaltung - gamme des compléments jardins
gama de complementos de jardinería - гамма комплектующих элементов для оформления сада

1 Alzata con scuretto - 20x120

Riser with shutter - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
Contre-marche avec moulure nez de marche
Contrahuella con postigo - Подступёнок с заплечником

2 Gradone - 30x120




Large step - Stufe - Marche large - Grada - Ступень

3 Gradone grip - 30x120

Large step Grip - Grip-Stufe - Marche large Antidérapante
Grada antideslizamiento - Ступень противоскользящая

4 Copertina 30x120

Coping - Abdeckung - Couverture
Cubierta - Парапетная плита



FOCUS COMPLEMENTI

FOCUS ON ACCESSORIES - FOKUS ERGÄNZUNGSTEILE - PLEIN FEU SUR LES COMPLÉMENTS
DETALLE COMPLEMENTOS - ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ



5 Top 50x50

Countertop - Top - Dalle - Top - Оголовник

6 Top 40x40

Countertop - Top - Dalle - Top - Оголовник

7 Top assemblato 50x50

Assembled countertop - Zusammengesetztes Top
Dalle assemblée - Top ensamblado - Оголовник сборный

8 Top assemblato 40x40

Assembled countertop - Zusammengesetztes Top
Dalle assemblée - Top ensamblado - Оголовник сборный

9 Top rovescio 50x50

Reverse side countertop - Top Rückseite - Dalle envers
Top al revés - Оголовник перевернутый

10 Top rovescio 40x40

Reverse side countertop - Top Rückseite - Dalle envers
Top al revés - Оголовник перевернутый

11 Canalina - 15x10x60

Trunking - Kanal - Caniveau - Canaleta - Лоток

12 Griglia 15 - 15x60

Grid 15 - Gitter 15 - Grille 15 - Rejilla 15 - Решётка 15

13 Bordo U - 15x15x60


U Border - Rand U-förmig - Margelle en U - Borde U - Кромка U

14 Bordo L - 15x15x60


L Border - Rand L-förmig - Margelle en L - Borde L - Кромка L

GAMMA COMPLEMENTI PISCINA

complete range of swimming-pool accessories - Zubehörprogramm Pool - gamme des compléments piscine
gama de complementos de piscina - гамма комплектующих элементов для оформления бассейна




- 1** Bordo rettilineo 30 - 30x60
Straight border 30 - Rechtwinklige Randplatte 30 - Margelle rectiligne 30
Borde rectilíneo 30 - Кромка прямолинейная 30
- 2** Angolo rettilineo 30 DX - 30x60
Straight corner tile 30 DX - Rechtwinklige Eckplatte 30 Rechts
Angle rectiligne 30 Droit - Ángulo rectilíneo 30 DX
Угловой элемент прямолинейный 30 прав.
- 3** Angolo rettilineo 30 SX - 30x60
Straight corner tile 30 SX - Rechtwinklige Eckplatte 30 Links
Angle rectiligne 30 Gauche - Ángulo rectilíneo 30 SX
Угловой элемент прямолинейный 30 лев.
- 4** Bordo rettilineo 15 - 15x60
Straight border 15 - Rechtwinklige Randplatte 15 - Margelle rectiligne 15
Borde rectilíneo 15 - Кромка прямолинейная 15
- 5** Angolo rettilineo 15 DX - 15x60
Straight corner tile 15 DX - Rechtwinklige Eckplatte 15 Rechts
Angle rectiligne 15 Droit - Ángulo rectilíneo 15 DX
Угловой элемент прямолинейный 15 прав.
- 6** Angolo rettilineo 15 SX - 15x60
Straight corner tile 15 SX - Rechtwinklige Eckplatte 15 Links
Angle rectiligne 15 Gauche - Ángulo rectilíneo 15 SX
Угловой элемент прямолинейный 15 лев.
- 7** Bordo Grip - 30x60
Grip border - Grip-Stufe - Margelle Antidérapante
Borde antideslizamiento - Кромка противоскользящая



- 8** Angolo Grip DX - 30x60
Grip corner tile DX - Grip-Eckplatte Rechts
Angle Antidérapant Droit - Ángulo antideslizamiento DX
Угловой элемент противоскользящий прав.
- 9** Angolo Grip SX - 30x60
Grip corner tile SX - Grip-Eckplatte Links - Angle Antidérapant Gauche
Ángulo antideslizamiento SX - Угловой элемент противоскользящий лев.
- 10** Bordo Svasato - 30x60
Countersunk border - Randplatte mit Kerbe - Margelle Evasée
Borde abocardado - Кромка со скосом
- 11** Angolo Svasato DX - 30x60
Countersunk corner tile DX - Randplatte mit Kerbe Rechts - Angle Evasé Droit
Ángulo abocardado DX - Угловой элемент со скосом прав.
- 12** Angolo Svasato SX - 30x60
Countersunk corner tile SX - Randplatte mit Kerbe Links - Angle Evasé Gauche
Ángulo abocardado SX - Угловой элемент со скосом лев.
- 13** Griglia 30 - 30x60
Grid 30 - Gitter 30 - Grille 30 - Rejilla 30 - Решётка 30
- 14** Angolo Griglia 30 DX - 30x60
Grid corner tile 30 DX - Ecke Gitter 30 Rechts - Angle Grille 30 Droit
Ángulo Rejilla 30 DX - Решётка угловая 30 прав.
- 15** Angolo Griglia 30 SX - 30x60
Grid corner tile 30 SX - Ecke Gitter 30 Links - Angle Grille 30 Gauche
Ángulo Rejilla 30 SX - Решётка угловая 30 лев.
- 16** Griglia 15 - 15x60
Grid 15 - Gitter 15 - Grille 15 - Rejilla 15 - Решётка 15
- 17** Angolo Griglia 15 DX - 15x60
Grid corner tile 15 DX - Ecke Gitter 15 Rechts - Angle Grille 15 Droit
Ángulo Rejilla 15 DX - Решётка угловая 15 прав.
- 18** Angolo Griglia 15 SX - 15x60
Grid corner tile 15 SX - Ecke Gitter 15 Links - Angle Grille 15 Gauche
Ángulo Rejilla 15 SX - Решётка угловая 15 лев.
- 19** Angolo curvilineo 30 - 60x60
Curved corner tile 30 - Ecke kurvig 30 - Angle Incurvé 30
Ángulo curvilíneo 30 - Угловой элемент с изогнутым вырезом 30
- 20** Angolo curvilineo 15 - 60x60
Curved corner tile 15 - Ecke kurvig 15 - Angle Incurvé 15
Ángulo curvilíneo 15 - Угловой элемент с изогнутым вырезом 15

FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - ФОРМАТА



60x120 / 24"x48" NAT SQ 10 mm (EP 01 - EP 04)
60x120 / 24"x48" LEV SQ 9,2 mm (EP 01 - EP 04)
60x120 / 24"x48" ST SQ SQ 20 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm
60x60 / 24"x24" LEV SQ 9,2 mm
60x60 / 24"x24" ST SQ 10 mm
60x60 / 24"x24" ST SQ 20 mm


90x90 / 36"x36" NAT SQ 10 mm (EP 01 - EP 04)
90x90 / 36"x36" LEV SQ 9,2 mm (EP 01 - EP 04)



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm
30x60 / 12"x24" ST SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm
15x60 / 6"x24" LEV SQ 9,2 mm
15x60 / 6"x24" ST SQ 10 mm



SUPERFICI

SURFACES - OBERFLÄCHEN - SURFACES - SUPERFICIES ПОВЕРХНОСТИ

NAT: Naturale

Natural - Natur-unpoliert - Naturelle - Natural - натуральный

LEV: Levigato

Polished - Poliert - Poli - Pulido - Полированный

ST: Strutturato

Structured - Strukturiert - Structuré - Estructurado - структурированный

COLORI

COLOURS - FARBEN - COULEURS - COLORES - ЦВЕТОВ




cremo delicato EP 01




pietra piacentina EP 02

DECORI

DECORS - DEKORE - DECOR - DECOROS - ДЕКОРЫ



Portnoy NAT
30x30 / 12"x12"



Mattoncino NAT
30x30 / 12"x12"
Tessere 5x2,5 / 2"x1"

Bacchetta Alluminio 1x60 / 1/2"x24"

Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / 1/2"x24"

Bacchetta vetro_opaco 2x60 / 1/2"x24"

PEZZI SPECIALI


SPECIAL PIECES - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES
PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Battiscopa - NAT/LEV
8x60 / 3 1/8"x24"



Gradino A - NAT/LEV
30x60 / 12"x24"



Gradino B - NAT/LEV/ST
33x60 / 13 1/8"x24"



Gradino angolare B - NAT/LEV/ST
33x33 / 13 1/8"x13 1/8"




Gradone - ST
30x120 / 12"x48" 20 mm



SG. R. - NAT
60x8x13 / 24"x3 3/8"x5 1/8"



AI - NAT
8x8x13 / 3 3/8"x3 3/8"x5 1/8"



SE - NAT
60x60x8 / 24"x 24"x3 3/8"




lagos grey EP 03



crema luna EP 04

COLOURS + SIZES

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ															DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ							
NAT SQ	LEV SQ	NAT SQ	LEV SQ	ST SQ 20 mm	NAT SQ	LEV SQ	ST SQ	ST SQ 20 mm	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ	LEV SQ	ST SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT				
																						
90x90 / 36"x36" ± 10 mm	60x120 / 24"x48" ± 10 mm	60x60 / 24"x24" ± 10 mm	30x60 / 12"x24" ± 10 mm	15x60 / 6"x24" ± 10 mm	Mattoncino * 30x30 / 12"x12"	Portnoy * 30x30 / 12"x12"	Bacchetta Alluminio 1x60 / 2 1/8"x24"	Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / 4 1/8"x24"	Bacchetta vetro_opaco 2x60 / 4 1/8"x24"													
NN69	NP37	NP39	NP41	NL27	LZ91	MD83	MD85	NC13	MM01	MM03	NF03	ND33	NE46	NB64	NB68	ML80	IR98	IR97				
-	-	-	-	NL28	LZ92	MD84	MD86	NC14	MM02	MM04	NF04	ND34	NE47	NB65	NB69							
-	-	-	-	NL29	MQ51	NA87	NA89	NC15	NA91	NA93	NF05	ND35	NF07	NB66	NB70							
NN88	NP38	NP40	NP42	NL30	MQ52	NA88	NA90	NC16	NA92	NA94	NF06	ND36	NF08	NB67	NB71							

CREMO DELICATO	
PIETRA PIASENTINA	
LAGOS GREY	
CREMA LUNA	

	42,1	20,24	36,92	36,92	33,4	23,35	25,33	27,55	16,5	25,06	25,06	22,5	28,33	22,5	10,9	20,4	-	-	-
 peso lordo per scatola (Kg) Gross weight per box - Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte - peso bruto por caja Вес брутто коробки	42,1	20,24	36,92	36,92	33,4	23,35	25,33	27,55	16,5	25,06	25,06	22,5	28,33	22,5	10,9	20,4	-	-	-
 pezzi per scatola Pieces for box - Stück pro Karton pièces pour boîte - piezas por caja Штук в коробке	2	1	2	2	1	3	3	3	1	6	6	12	14	12	6	10	10	5	5
 mq. scatola mq. box - mq. Karton mq. boîte - mq. caja кв.м в коробке	1,62	0,81	1,44	1,44	0,72	1,08	1,08	1,08	0,36	1,08	1,08	1,08	1,26	1,08	0,54	0,59	-	-	-
 scatola/pallet box/pallet - Karton/Pallet boîte/pallet - caja/pallet коробка в палете	18	31	14	14	20	40	40	40	50	40	40	40	40	40	60	30	-	-	-
 mq./pallet	29,16	25,11	20,16	20,16	14,4	43,2	43,2	43,2	18	43,2	43,2	43,2	50,4	43,2	32,4	27	-	-	-

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber / Ware nachkalibriert und im monokaliber / Materiel rectifié et a un sol calibre / Material rectificado y monocalibre / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.


*** Decoro su rete.** / Mesh-backed decoration. / Dekor auf Netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

**** Finitura a becco di civetta** / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом


V1




V2




V3



V4





PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ														
	NAT	LEV	NAT	LEV	ST 20 mm	NAT	LEV	ST	NAT	LEV	ST	NAT	NAT	NAT
CREMO DELICATO	MS38	NL86	NN74	-	-	MX56	MX55	MX57	MX64	MX63	MX65	-	-	-
PIETRA PIASENTINA	MS39	NL87	NM87	-	-	MX59	MX58	MX60	MX67	MX66	MX68	-	-	-
LAGOS GREY	MS40	NL88	-	-	-	MX61	NB56	NB60	MX69	NB58	NB62	-	-	-
CREMA LUNA	MS41	NL89	-	-	-	MX62	NB57	NB61	MX70	NB59	NB63	-	-	-



peso lordo per scatola (Kg) Gross weight per box - Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte - peso bruto por caja Вес брутто коробки	11,6	11,4	25,06	25,06	-	22,4	21,2	22,4	13,8	13	13,8	-	-	-
pezzi per scatola Pieces for box - Stück pro Karton pièces pour boîte - piezas por caja Штук в коробке	10	10	6	6	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-
mq. scatola mq. box - mq. Karton mq. boîte - mq. caja кв.м в коробке	-	-	1,08	1,08	-	0,792	0,792	0,792	0,4356	0,4356	0,4356	-	-	-
scatola/pallet box/pallet - Karton/Pallet boîte/pallet - caja/pallet коробок в паллете	60	60	32	32	-	20	20	20	20	20	20	-	-	-
mq./pallet	28,8	28,8	34,56	34,56	-	15,84	15,84	15,84	8,712	8,712	8,712	-	-	-

** Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом




Esprit e tutte le altre collezioni Mirage sono consultabili anche su iPad. Accedi all'App Store sul tuo dispositivo Apple e scarica gratuitamente l'applicazione "MyMirage". / Esprit and the complete Mirage library is available on iPad: go to App Store using your Apple device and download for free "MyMirage" application. / Esprit et toutes les autres collections Mirage sont également disponibles même sur iPad. Il faudra simplement accéder à l'App Store et télécharger l'application gratuite « MyMirage ». / Esprit und alle anderen Mirage-Kollektionen sind auch auf dem iPad abrufbar. Einfach und kostenlos im AppStore unter „MyMirage“ zu finden. / Esprit y las demás colecciones Mirage se pueden consultar también con el iPad. Acceda a App Store con su dispositivo Apple e descargue gratuitamente la aplicación "MyMirage". / Esprit и все другие коллекции Mirage, доступны также на iPad. Вводий в App Store на устройстве Apple и загрузи бесплатное приложение "MyMirage".


SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS - VERLEGE MUSTER - PLANS DE POSE


ESQUEMAS DE COLOCACIÓN - ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ




01 - 60x60: 57,1% / 30x60: 28,6% / 15x60: 14,3%



02 - 60x120: 36,4% / 60x60: 36,4% / 30x60: 18,2% / 15x60: 9%



03 - 60x60: 57,1% / 30x60: 28,6% / 15x60: 14,3%



04 - 60x120: 57,1% / 30x60: 28,6% / 15x60: 14,3%

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,04%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (< 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2.	R 52 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	0,88
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	-	5,8x10-6°C-1
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS - СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUIMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	5 NAT/ST Solo per superficie NAT e ST Only for NAT and ST surface
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	METODO DI PROVA DISPONIBILE - TESTS METHOD AVAILABLE - PRUEFUNG VERFUGBAR - METHODE D'ESSAI DISPONIBLE - METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			NAT LEV ST ST 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40 - - - > 0,40
	ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60 - - > 0,60 > 0,60
	DIN 5130	-	R9 - - R11 R11
	DIN 51097	-	- - A+B A+B+C
	EN 12633	≥ CL1	- - CL1 CL2

* COME DA CERTIFICATO _ ACCORDING TO TEST REPORT _ LAUT ZEUGNIS _ SELON LE CERTIFICAT _ COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO _ В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИКАТОМ NR. 1690 / NR. 1710 / NR. 1747 / NR. 1750 / NR. 1706 / NR. 6598 / NR. 1793 / NR. 1794 / NR. 1825 / NR. 1968 / NR. 1746 / NR. 1815 / NR. 1765 / NR. 1845 / NR. 2011 / NR. 1744 / NR. 435 / NR. 1683/2008 / NR. 5818/2009 / NR. 6598/2008.

Tutte le piastrelle Mirage sono studiate e prodotte interamente in Italia, elemento che oggi più che mai testimonia la volontà dell'azienda di promuovere la qualità ed i valori dell'autentico **Made in Italy**. Per noi il marchio Made in Italy non è uno slogan, bensì l'espressione di valori forti e reali in termini di **etica lavorativa**, di **responsabilità sociale** e di **rispetto delle persone** al fine di garantire loro le migliori condizioni di lavoro possibili, ma anche trasparenza, attenzione e **responsabilità verso il territorio e la salvaguardia dell'ambiente**. Il marchio Made in Italy è per noi la garanzia di qualità di un prodotto unico, che racchiude in se' tutte le doti di ingegno, creatività e ricerca, di innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione ma, allo stesso tempo, della flessibilità di adattare il bello all'utile, l'antico al moderno: un pregio riconosciuto, da sempre, allo stile ed alla ceramica italiana nel mondo.

All Mirage tiles are designed and manufactured exclusively in Italy. Today more than ever before, this is indicative of our desire to place the accent on the renowned quality and value of **Italian-made products**. For us, the Made in Italy trademark is not merely an advertising slogan. It is something that expresses a series of strong, authentic values: **ethics in the workplace, social responsibility, respect for people** and a commitment to guaranteeing them the best possible working conditions, coupled with transparency and **determination to look after our surroundings and safeguard the environment**. For us, the Made in Italy trademark guarantees a unique, quality product that boasts a series of unbeatable features: inventiveness, creativity, research, technological innovation and at the same time, respect for tradition, along with the ability to match beauty with practicality and the ancient with the modern. This is what Italian style and Italian ceramics have always been admired for the world over.



MIRAGE
close to your inspiration

“ ”
Ceramics of Italy

100% MADE IN ITALY

In Mirage, l'operare con trasparenza nei confronti di tutti gli interlocutori, clienti, fornitori e collaboratori è considerato un valore fondamentale. Proprio per questo, anticipando le legislazioni nazionali ed europee a sostegno di un codice etico ispirato alla trasparenza nel commercio, **Mirage accoglie con impegno l'iniziativa promossa dal Consiglio Direttivo di Confindustria Ceramica** di riportare su prodotto ed imballi le informazioni relative all'origine.

Here at Mirage, we consider transparency as an essential value in our dealings with everyone, from customers and suppliers to staff. This is why, ahead of Italian and European legislation to support a code of ethics inspired by transparency in trade relations, **Mirage is already committed to the project set up by the Executive Board of Confindustria Ceramica** for information on the origin of products to appear on both products themselves and their packaging.

www.mirage.it

41026 PAVULLO (MO) ITALY
Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it
www.mirage.it

MIRAGE[®]
close to your inspiration

 <p>This product is LEED Compliant</p>	 <p>EU Ecolabel www.ecolabel.eu</p> <p>IT/21/01</p>
	 <p>Ceramics of Italy</p>

www.mirage.it