

THE
CERAMIC
BOOK
BY
PORCELANOSA


THE CERAMIC BOOK

PORCELANOSA



BY APPOINTMENT TO
HR.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



PORCELANOSA Flagship Store 5th AVENUE // NEW YORK

MÁS DE 400 SHOW ROOMS

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

AUSSTELLUGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptions plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.



NUESTRA INFRAESTRUCTURA

THE INFRASTRUCTURE

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas: una buena calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. Nuestra intención es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

GLI IMPIANTI

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: Qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

DIE INFRASTRUKTUR

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämisen:
-Eine einwandfreie Qualität.
-Ein eigenes Vertriebsnetz.
-Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.
Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

A INFRASTRUCTURA

Na Porcelanosa destacamos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros:
Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH®, un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH®, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH®. ECOTECH® is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

KOMPROMIß MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben. Dies wird durch ECOTECH® zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigten werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

LE COMPROMIS AVEC LE MILIEU

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa c'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH®. ECOTECH® est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001. et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

COMPROMISSO COM O MEDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o inicio da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH®, um compêndio de ideias e ações de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de proteção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

A

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----|-----|---------------------------|-------------|-----|-----|
| AMBERES ANTRACITA LAP. S-R | 59,6x59,6cm | G99 | 130 | CALACATA GOLD | 31,6x90cm | G63 | 44 |
| AMBERES ANTRACITA S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 130 | CALACATA GOLD | 43,5x43,5cm | G61 | 160 |
| AMSTERDAM ANTRACITA P-R | 14,3x90cm | G97 | 98 | CALACATA GOLD | 59,6x59,6cm | G78 | 160 |
| AMSTERDAM ANTRACITA P-R | 22x90cm | G97 | 98 | CALACATA SILVER | 31,6x90cm | G63 | 44 |
| AMSTERDAM BLANCO P-R | 14,3x90cm | G97 | 98 | CALACATA SILVER | 43,5x43,5cm | G61 | 160 |
| AMSTERDAM BLANCO P-R | 22x90cm | G97 | 98 | CALACATA SILVER | 59,6x59,6cm | G78 | 160 |
| AMSTERDAM GRIS P-R | 14,3x90cm | G97 | 98 | CARRARA BLANCO BRILLO - G | 31,6x31,6cm | G71 | 80 |
| AMSTERDAM GRIS P-R | 22x90cm | G97 | 98 | CARRARA BLANCO NAT P-R | 59,6x120cm | G98 | 142 |

C

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------|-----|-----------------------|-------------|------|-----|
| CASONA CASTAÑO EXT P-R | 31,6x90cm | G63 | 55 | CASONA CASTAÑO P-R | 18x65,9cm | G85 | 121 |
| CASONA CASTAÑO P-R | 19,3x120cm | G110 | 118 | CASONA CASTAÑO P-R | 59,6x120cm | G78 | 151 |
| CEILÁN MARFIL S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 124 | CEILÁN MARFIL S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 130 |
| CEILÁN MARFIL S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 130 | CEILÁN MARFIL S-R | 80x80cm | G105 | 130 |
| CEMENTO MANHATTAN P-R | 43,5x65,9cm | G79 | 148 | CEMENTO MANHATTAN P-R | 59,6x59,6cm | G80 | 148 |
| CEMENTO MANHATTAN S-R | 59,6x120cm | G105 | 140 | CEMENTO MANHATTAN S-R | 59,6x120cm | G105 | 143 |
| CEMENTO SILVER P-R | 43,5x65,9cm | G79 | 148 | CEMENTO SILVER P-R | 59,6x59,6cm | G80 | 148 |
| CEMENTO SILVER S-R | 59,6x120cm | G105 | 143 | CEMENTO SILVER S-R | 59,6x120cm | G105 | 143 |

G

| | | | |
|-----------------|-----------|-----|----|
| GLASS ACERO | 31,6x90cm | G63 | 60 |
| GLASS ÁCIDO | 31,6x90cm | G63 | 60 |
| GLASS ANTRACITA | 31,6x90cm | G63 | 60 |
| GLASS ANTRACITA | 31,6x90cm | G63 | 70 |
| GLASS BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 84 |
| GLASS BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 60 |
| GLASS BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 70 |
| GLASS BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 74 |

I

| | | | |
|------------------|-------------|-----|-----|
| INDIA ARENA P-R | 43,5x65,9cm | G79 | 150 |
| INDIA ARENA P-R | 59,6x59,6cm | G80 | 150 |
| INDIA ARENA | 31,6x90cm | G63 | 50 |
| INDIA PULPIS P-R | 43,5x65,9cm | G79 | 150 |

J

| | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|
| JAMAICA NÁCAR | 31,6x44,6cm | G56 | 81 |
| JAMAICA NÁCAR | 31,6x90cm | G65 | 36 |
| JATOBÁ ROJO EXT P-R | 19,3x120cm | G110 | 116 |
| JATOBÁ WENGE EXT P-R | 19,3x120cm | G110 | 116 |
| JAVA CALIZA S-R | 59,6x120cm | G105 | 141 |
| JERSEY ANTRACITA - M | 20x31,6cm | G52 | 88 |
| JERSEY ANTRACITA | 31,6x90cm | G65 | 36 |
| JERSEY MIX - M | 20x31,6cm | G52 | 88 |
| JERSEY MIX | 31,6x90cm | G65 | 36 |
| JERSEY MOKA | 31,6x90cm | G65 | 36 |
| JERSEY NÁCAR - M | 20x31,6cm | G52 | 88 |
| JERSEY NIEVE - M | 20x31,6cm | G52 | 88 |
| JERSEY NIEVE | 31,6x90cm | G65 | 36 |
| JERUSALEN CALIZA - P | 44,3x44,3cm | G57 | 155 |
| JERUSALEN GOLD - P | 44,3x44,3cm | G57 | 155 |

K

| | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----|
| KALI CREMA | 31,6x90cm | G63 | 52 |
| KALI PULPIS | 31,6x90cm | G63 | 52 |
| KALI TABACO | 31,6x90cm | G63 | 52 |
| KENYA ARENA S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 130 |
| KINGSTON NÁCAR | 31,6x44,6cm | G56 | 81 |

L

| | | | |
|----------------------------|-------------|------|-----|
| LIMESTONE BONE - P | 44,3x44,3cm | G57 | 154 |
| LIMESTONE GOLD - P | 44,3x44,3cm | G57 | 154 |
| LINEAL GRIS S-R (F) | 59,6x120cm | G105 | 144 |
| LINEAL PIEDRA S-R (F) | 59,6x120cm | G105 | 144 |
| LINO BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 57 |
| LINO BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 73 |
| LINO DORE | 31,6x90cm | G65 | 57 |
| LINO DORE | 31,6x90cm | G63 | 73 |
| LINO METAL | 31,6x90cm | G63 | 57 |
| LOFT ANTRACITA ANTSLIP P-R | 14,3x90cm | G97 | 112 |
| LOFT ANTRACITA P-R | 14,3x90cm | G97 | 102 |
| LOFT ANTRACITA P-R | 22x90cm | G97 | 102 |
| LOFT CALIZA ANTSLIP P-R | 14,3x90cm | G97 | 112 |
| LOFT CALIZA P-R | 14,3x90cm | G97 | 102 |
| LOFT CALIZA P-R | 22x90cm | G97 | 102 |
| LOFT SILVER ANTSLIP P-R | 14,3x90cm | G97 | 112 |
| LOFT SILVER P-R | 14,3x90cm | G97 | 102 |
| LOFT SILVER P-R | 22x90cm | G97 | 102 |
| LONDON NÁCAR | 31,6x90cm | G65 | 30 |

M

| | | | |
|------------------------------|-------------|------|-----|
| M. CARRARA BLANCO | 31,6x44,6cm | G56 | 80 |
| MADISON ANTRACITA - M | 20x31,6cm | G52 | 89 |
| MADISON ANTRACITA | 31,6x90cm | G65 | 27 |
| MADISON NÁCAR - M | 20x31,6cm | G52 | 89 |
| MADISON PLATA | 31,6x90cm | G190 | 27 |
| MAGIC NÁCAR | 31,6x90cm | G63 | 61 |
| MALLA ARIZONA ANTRACITA S-R | 31,6x31,6cm | G170 | 124 |
| MALLA ARIZONA ARENA S-R | 31,6x31,6cm | G170 | 124 |
| MALLA ARIZONA CALIZA S-R | 31,6x31,6cm | G170 | 124 |
| MALLA ARIZONA STONE S-R | 31,6x31,6cm | G170 | 124 |
| MALLA EIDOS ÁMBAR - M | 31,6x20cm | G21 | 19 |
| MALLA EIDOS ARENA - M | 31,6x20cm | G21 | 19 |
| MALLA EIDOS GRAFTO - M | 31,6x20cm | G21 | 19 |
| MALLA EIDOS MARQUINA - M | 31,6x20cm | G21 | 19 |
| MALLA EIDOS OCÉANO - M | 31,6x20cm | G21 | 19 |
| MALLA EIDOS OCEÁNO - M | 31,6x20cm | G21 | 19 |
| MALLA MULTICOLOR ACERO - M | 31,6x20cm | G21 | 20 |
| MALLA MULTICOLOR AZUL - M | 31,6x20cm | G21 | 20 |
| MALLA MULTICOLOR NARANJA - M | 31,6x20cm | G21 | 20 |
| MALTA MARFIL | 31,6x90cm | G63 | 49 |
| MANHATTAN BLANCO S-R | 59,6x59,6cm | G99 | 135 |
| MANHATTAN GRIS S-R | 59,6x59,6cm | G99 | 135 |
| MANHATTAN MARFIL S-R | 59,6x59,6cm | G99 | 135 |
| MARMI ACERO | 31,6x90cm | G63 | 59 |
| MARMI BLANCO G-R | 43,5x43,5cm | G61 | 167 |
| MARMI BLANCO G-R | 59,6x59,6cm | G78 | 167 |
| MARMI BLANCO | 31,6x59,2cm | G60 | 62 |
| MARMI BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 59 |
| MARMI CHINA | 31,6x44,6cm | G56 | 84 |
| MARMI CHINA | 31,6x59,2cm | G60 | 62 |
| MARMI DECO NEGRO | 31,6x90cm | G65 | 26 |
| MARMI GARDEN | 31,6x90cm | G65 | 26 |
| MARMI MARFIL | 31,6x59,2cm | G60 | 62 |
| MARMI MOKA | 31,6x90cm | G63 | 59 |
| MARMI NEGRO | 31,6x90cm | G63 | 59 |
| M. CARRARA BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 45 |
| M. CREMA MARFIL G-R | 43,5x43,5cm | G61 | 1 |

A-Z

ÍNDICE DE PRODUCTO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|-----|-----------------------------|-------------|------|-----|---------------------------------|------------|-----|-----|
| PERFIL TIBET ARENA | 1,5x90cm | G26 | 33 | TRAFIG CEMENTO ACERO S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 133 | ZÓC. FRESNO NATURAL | 10x43,5cm | G11 | 106 |
| PERFIL TIBET BLACK | 1,5x31,6cm | G20 | 33 | TRAFIG CEMENTO ACERO S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 133 | ZÓC. GLASGOW ANTRACITA LAP. | 10x43,5cm | G38 | 128 |
| PERFIL TIBET BLACK | 1,5x90cm | G26 | 33 | TRAFIG CEMENTO ACERO | 44,3x44,3cm | G57 | 156 | ZÓC. GLASGOW CALIZA LAP. | 10x43,5cm | G38 | 128 |
| PERFIL TIBET CALIZA | 1,5x31,6cm | G20 | 33 | TRAFIG CEMENTO ANT. S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 133 | ZÓC. GLASGOW SILVER LAP. | 10x43,5cm | G38 | 128 |
| PERFIL TIBET CALIZA | 1,5x90cm | G26 | 33 | TRAFIG CEMENTO ANT. S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 133 | ZÓC. INDIA ARENA | 10x43,5cm | G11 | 150 |
| PERFIL TIBET STONE | 1,5x31,6cm | G20 | 33 | TRAFIG CEMENTO CALIZA S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 133 | ZÓC. INDIA ARENA | 9,8x59,6cm | G15 | 150 |
| PERFIL TIBET STONE | 1,5x90cm | G26 | 33 | TRAFIG CEMENTO CALIZA S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 133 | ZÓC. INDIA PULPIS | 10x43,5cm | G11 | 150 |
| PERFIL TRAVERTINO ROMANO | 1,5x31,6cm | G20 | 65 | TRAFIG CEMENTO CALIZA | 44,3x44,3cm | G57 | 156 | ZÓC. JATOBÁ ROJO | 10x43,5cm | G11 | 116 |
| PERFIL TRAVERTINO ROMANO | 1,5x59,2cm | G25 | 65 | TRAFIG CEMENTO SILVER S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 133 | ZÓC. JERUSALEM CALIZA | 10x44,3cm | G10 | 155 |
| PERFIL VENICE MARFIL | 1,5x31,6cm | G20 | 64 | TRAFIG CEMENTO SILVER S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 133 | ZÓC. JERUSALEM GOLD | 10x44,3cm | G10 | 155 |
| PERFIL VENICE MARFIL | 1,5x59,2cm | G25 | 64 | TRAVERTINO ROMANO | 31,6x59,2cm | G60 | 65 | ZÓC. KENYA ARENA | 9,8x59,6cm | G15 | 130 |
| PERFIL YAKARTA BLANCO | 1,5x31,6cm | G20 | 57 | TRENT DAMASCOS - M | 31,6x20cm | G68 | 16 | ZÓC. LIMESTONE BONE | 10x44,3cm | G10 | 154 |
| PERFIL YAKARTA WENGÉ | 1,5x31,6cm | G20 | 57 | TRENT GRAFI - M | 31,6x20cm | G68 | 16 | ZÓC. LIMESTONE GOLD | 10x44,3cm | G10 | 154 |
| PERFIL YAKARTA | 1,5x31,6cm | G20 | 57 | TRENT MÁRMOL - M | 31,6x20cm | G68 | 16 | ZÓC. LOFT ANTRACITA | 10x43,5cm | G11 | 102 |
| PETRA DIJON ANTRACITA S-R | 59,6x59,6cm | G80 | 131 | TRENT MOKA - M | 31,6x20cm | G68 | 16 | ZÓC. LOFT CALIZA | 10x43,5cm | G11 | 102 |
| PIEDRA BORG. ARENA ANT S-R | 43,5x65,9cm | G80 | 129 | TRENT NÁCAR - M | 31,6x20cm | G68 | 16 | ZÓC. LOFT SILVER | 10x43,5cm | G11 | 102 |
| PIEDRA BORG. ARENA LAP S-R | 43,5x65,9cm | G89 | 129 | TREVISO BLACK | 31,6x90cm | G63 | 47 | ZÓC. MANHATTAN BLANCO | 9,8x59,6cm | G39 | 135 |
| PIEDRA BORG. ARENA LAP S-R | 45x90cm | G101 | 129 | TREVISO MOKA | 31,6x90cm | G63 | 47 | ZÓC. MANHATTAN GRIS | 9,8x59,6cm | G39 | 135 |
| PIEDRA BORG. ARENA S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 129 | TREVISO MUSGO | 31,6x90cm | G63 | 47 | ZÓC. MANHATTAN MARFIL | 9,8x59,6cm | G39 | 135 |
| PIEDRA BORG. ARENA S-R | 45x90cm | G88 | 129 | TUCSON ANTRACITA S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 127 | ZÓC. MANHATTAN NEGRO | 9,8x59,6cm | G39 | 135 |
| PIEDRA BORG. CALIZA ANT S-R | 43,5x65,9cm | G80 | 129 | TUCSON GRIS S-R | 43,5x65,9cm | G79 | 127 | ZÓC. MÁRMOL BLANCO | 10x43,5cm | G11 | 167 |
| PIEDRA BORG. CALIZA LAP S-R | 43,5x65,9cm | G89 | 129 | TURIN ANTRACITA - G | 31,6x31,6cm | G71 | 22 | ZÓC. MÁRMOL NILO MARFIL | 9,8x59,6cm | G15 | 167 |
| PIEDRA BORG. CALIZA LAP S-R | 45x90cm | G101 | 129 | TURIN BLANCO - G | 31,6x31,6cm | G71 | 22 | ZÓC. MÁRMOL CREMA MARFIL | 10x43,5cm | G11 | 165 |
| PIEDRA BORG. CALIZA S-R4 | 3,5x65,9cm | G79 | 129 | TURIN MARFIL - G | 31,6x31,6cm | G71 | 22 | ZÓC. MÁRMOL KALI CREMA | 10x43,5cm | G11 | 166 |
| PIEDRA BORG. CALIZA S-R | 45x90cm | G88 | 129 | TWIN OXON WHITE* - M | 31,6x20cm | G52 | 91 | ZÓC. MÁRMOL KALI PULPIS | 10x43,5cm | G11 | 166 |
| PRISMA NÁCAR | 31,6x90cm | G65 | 29 | TWIN TECNOS BLANCO* - M | 31,6x20cm | G52 | 91 | ZÓC. MÁRMOL KALI TABACO | 10x43,5cm | G11 | 166 |
| PROVENZA NATURAL P-R | 18x65,9cm | G85 | 120 | VENICE MARFIL - G | 31,6x31,6cm | G71 | 81 | ZÓC. MÁRMOL NILO BLANCO | 10x44,6cm | G10 | 167 |
| PROVENZA NATURAL P-R | 19,3x120cm | G110 | 104 | VENICE MARFIL | 31,6x59,2cm | G60 | 64 | ZÓC. MÁRMOL NILO MARFIL | 9,8x59,6cm | G15 | 150 |
| PROVENZA OXFORD P-R | 18x65,9cm | G85 | 120 | VINTAGE P-R | 44,6x31,6cm | G56 | 81 | ZÓC. MÁRMOL ROMANO MARFIL | 10x43,5cm | G11 | 164 |
| PROVENZA OXFORD P-R | 19,3x120cm | G110 | 104 | VINTAGE EXT P-R | 18x65,9cm | G85 | 122 | ZÓC. MERBAU MIEL | 10x43,5cm | G11 | 122 |
| Q | | | | VOLUTA ANTRACITA | 19,3x120cm | G110 | 108 | ZÓC. MICROCEMENTO BLANCO | 10x43,5cm | G11 | 134 |
| QATAR ANTRACITA | 31,6x90cm | G65 | 30 | VOLUTA BLANCO | 19,3x120cm | G110 | 118 | ZÓC. MICROCEMENTO BLANCO | 10x44,3cm | G10 | 156 |
| QATAR ARENA | 31,6x90cm | G65 | 30 | VINTAGE P-R | 31,6x90cm | G190 | 74 | ZÓC. MICROCEMENTO GRIS | 10x43,5cm | G11 | 134 |
| QATAR NÁCAR - M | 20x31,6cm | G52 | 85 | VOLUTA BLANCO | 31,6x90cm | G190 | 74 | ZÓC. MICROCEMENTO GRIS | 10x44,3cm | G10 | 156 |
| QATAR NÁCAR | 31,6x90cm | G65 | 30 | Y | | | | ZÓC. MICROCEMENTO SILVER | 10x43,5cm | G11 | 134 |
| R | | | | YAKARTA - G | 31,6x31,6cm | G71 | 87 | ZÓC. MICROCEMENTO SILVER | 9,8x59,6cm | G15 | 134 |
| REC. M. NILO MARFIL NAT P-R | 59,6x59,6cm | G78 | 150 | YAKARTA - M | 20x31,6cm | G50 | 87 | ZÓC. MOY ANTRACITA | 10x43,5cm | G11 | 96 |
| RECIFE ANTRACITA P-R | 43,5x43,5cm | G61 | 159 | YAKARTA BLANCO - G | 31,6x31,6cm | G71 | 87 | ZÓC. MOY GRIS | 10x43,5cm | G11 | 96 |
| RECIFE ANTRACITA | 31,6x90cm | G63 | 46 | YAKARTA BLANCO - M | 20x31,6cm | G50 | 87 | ZÓC. MOY MOKA | 10x43,5cm | G11 | 96 |
| RECIFE GRIS P-R | 43,5x43,5cm | G61 | 159 | YAKARTA BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 57 | ZÓC. NATAL ANTRACITA | 10x43,5cm | G11 | 127 |
| RECIFE GRIS P-R | 59,6x59,6cm | G78 | 159 | YAKARTA WENGÉ | 31,6x90cm | G63 | 57 | ZÓC. NATAL MARFIL | 9,8x59,6cm | G15 | 127 |
| RECIFE GRIS | 31,6x90cm | G63 | 46 | YAKARTA | 31,6x90cm | G63 | 57 | ZÓC. ONICE MARFIL | 10x43,5cm | G11 | 162 |
| RECIFE PULPIS P-R | 43,5x43,5cm | G61 | 159 | YAKARTA | 31,6x90cm | G63 | 69 | ZÓC. ONICE MARFIL | 9,8x59,6cm | G15 | 162 |
| RECIFE PULPIS P-R | 59,6x59,6cm | G78 | 159 | Z | | | | ZÓC. ONICE SIENA | 10x43,5cm | G11 | 162 |
| RECIFE PULPIS | 31,6x90cm | G63 | 46 | ZAR BLANCO | 31,6x90cm | G191 | 66 | ZÓC. OSAKA ANTRACITA | 10x43,5cm | G11 | 128 |
| ROBLE BOSTON P-R | 18x65,9cm | G85 | 121 | ZEN BLANCO S-R (F) | 9,6x120cm | G105 | 144 | ZÓC. OXFORD ACERO | 10x43,5cm | G11 | 101 |
| ROBLE BOSTON P-R | 19,3x120cm | G110 | 110 | ZÓC. VENICE MARFIL | 10x31,6cm | G10 | 81 | ZÓC. OXFORD ANTRACITA | 10x43,5cm | G11 | 101 |
| ROBLE CASONA P-R | 18x65,9cm | G85 | 121 | ZÓC. AMBERES ANTRACITA | 9,8x59,6cm | G15 | 130 | ZÓC. OXFORD BLANCO | 10x43,5cm | G11 | 101 |
| ROBLE CASONA P-R | 19,3x120cm | G110 | 110 | ZÓC. AMBERES ANTRACITA LAP. | 9,8x59,6cm | G39 | 130 | ZÓC. OXFORD CASTAÑO | 10x43,5cm | G11 | 101 |
| ROBLE COGNAC P-R | 18x65,9cm | G85 | 121 | ZÓC. AMSTERDAM ANTRACITA | 10x43,5cm | G11 | 98 | ZÓC. OXFORD COGNAC | 10x43,5cm | G11 | 101 |
| ROBLE MIEL P-R | 18x65,9cm | G85 | 121 | ZÓC. AMSTERDAM BLANCO | 10x43,5cm | G11 | 98 | ZÓC. OXFORD SILVER | 10x43,5cm | G11 | 101 |
| ROMA BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 32 | ZÓC. ARIZONA ANTRACITA | 10x43,5cm | G11 | 125 | ZÓC. PETRA DE DIJON ANTRACITA | 9,8x59,6cm | G15 | 131 |
| S | | | | ZÓC. ARIZONA ANTRACITA | 10x44,3cm | G10 | 152 | ZÓC. PIEDRA BORGONÁ ARENA | 10x43,5cm | G11 | 129 |
| SAIGÓN BLANCO | 31,6x90cm | G63 | 56 | ZÓC. ARIZONA ANTRACITA | 10x44,3cm | G10 | 152 | ZÓC. PIEDRA BORGONÁ CALIZA | 10x43,5cm | G11 | 129 |
| SAIGÓN MARFIL | 31,6x90cm | G63 | 56 | ZÓC. ARIZONA ARENA | 10x43,5cm | G11 | 125 | ZÓC. PIEDRA BORGONÁ CALIZA LAP. | 10x43,5cm | G38 | 129 |
| SEÚL ARENA | 31,6x90cm | G63 | 30 | ZÓC. ARIZONA CALIZA | 10x44,3cm | G10 | 152 | ZÓC. PROVENZA NATURAL | 10x43,5cm | G11 | 104 |
| SEÚL NÁCAR - M | 20x31,6cm | G50 | 85 | ZÓC. CALACATA GOLD | 9,8x59,6cm | G15 | 160 | ZÓC. PROVENZA OXFORD | 10x43,5cm | G11 | 104 |
| SEÚL NÁCAR | 31,6x90cm | G63 | 30 | ZÓC. CALACATA SILVER | 9,8x59,6cm | G15 | 160 | ZÓC. RECIFE ANTRACITA | | | |

SUMARIO

SUMMARY

13 MOSAICOS
MOSAICS

24 REVESTIMIENTO RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES

77 REVESTIMIENTO
WALL TILES


93 PAR-KER
ORIGINAL CERAMIC PARKET

123 STON-KER
PORCELLANATO TILES

139 STON-KER FACHADAS
STON-KER FACADES

147 PAVIMENTO
FLOOR TILES





nk
ORCELANOSA

MOS
AICOS
—
MOSAICS

PORCELANOSA

MURANO 014
FIRENCE 015
TRENTO 016
TOKYO 016
EIDOS 019
STICK 020
MULTICOLOR 020
DÚO 021
TURÍN 022

INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT

MURANO


REVESTIMIENTO / Wall tiles.



NECESITA REJUNTADO
POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



BRILLO / GLOSS




MURANO ROJO - M
31,6x20x1cm G96
P3149987 100105166
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



MURANO MOKA - M
31,6x20x1cm G96
P3149985 100105164
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige




MURANO NÁCAR - M
31,6x20x1cm G96
P3149981 100105165
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige



MURANO ANTRACITA - M
31,6x20x1cm G96
P3149988 100105163
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Gris



FIRENZE ÁMBAR - M
31,6x20x1cm G96
P3149912 100058145
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Beige
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Beige




FIRENZE NEGRO MARQUINA - M
31,6x20x1cm G96
P3149915 100062840
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Blanco



FIRENZE CARRARA BLANCO - M
31,6x20x1cm G96
P3149922 100062632
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris



FIRENZE ANTRACITA - M
31,6x20x1cm G96
P3149908 100058205
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris



FIRENZE OCÉANO - M
31,6x20x1cm G96
P3149910 100058191
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris / Blanco



FIRENZE NÁCAR - M
31,6x20x1cm G96
P3149909 100058098
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Blanco



**MURANO
ROJO**
31,6x20cm

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x20 Murano | 15 | 0,95 | 56 | 53,09 | 15,97 | 894,6 | tixocem/bt3000 |
| 31,6x20 Firenze | 18 | 1,04 | 56 | 58,24 | 16,02 | 897 | tixocem/bt3000 |

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Ver instrucciones de colocación en la guía técnica.
IMPORTANT: Refer to specific installation instructions in the technical guide.

TRENTO


REVESTIMIENTO / Wall tiles.



NECESITA REJUNTADO
POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED




BRILLO / GLOSS



TRENTO MOKA - M
31,6x20x1cm G68
P3149933 100068324
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Beige
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Beige



TRENTO NÁCAR - M
31,6x20x1cm G68
P3149932 100068325
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Blanco



TRENTO MÁRMOL - M
31,6x20x1cm G68
P3149959 100080290
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris



TRENTO DAMASCO - M
31,6x20x1cm G68
P3149937 100068323
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris



TRENTO GRAFITO - M
31,6x20x1cm G68
P3149938 100069163
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris

TOKYO

REVESTIMIENTO / Wall tiles.



MATE / MATT



TOKYO WENGÉ - M
31,6x20x1cm G68
P3149923 100062659
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Moka
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Moka



| Embalaje / Packing | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | |
| 31,6x20 Trento | 18 | 1,14 | 56 | 63,71 | 19,38 | 1118 | tixocem/bt3000 | |
| 31,6x20 Tokyo | 19 | 1,2 | 56 | 67,24 | 18,81 | 1053 | tixocem/bt3000 | |

*valores aproximados. *approximated values.

**TRENTO
MOKA**
31,6x20cm

EIDOS
ESTIMIENTO / Wall tiles.



EIDOS OCÉANO - M
31,6x20x1cm
P3144603

MALLA EIDOS OCÉANO - M
31,6x20x1cm
P3145903
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



EIDOS ARENA - M
31,6x20x1cm
P3144602

MALLA EIDOS ARENA -
31,6x20x1cm
P3145902
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige



EIDOS ÁMBAR - M
31,6x20x1cm G68
P3144604 100013418

MALLA EIDOS ÁMBAR - M
31,6x201cm G
P3145904 10001363
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige



EIDOS GRAFITO - M
31,6x20x1cm G68
P3144601 100013406

MALLA EIDOS GRAFITO
31,6x20x1cm
P3145901
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Gris

EIDOS NÁCAR - M
31,6x20x1cm G68
P3144605 100013422

MALLA EIDOS NÁCAR - M
31,6x20x1cm G21
P3145905 100013638
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco

| Embalaje / Packing |  | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 20x31,6 | 18 | 1,14 | 56 | 63,7 | 18 | 1008 | tixocem/bt3000 |
| 20x31,6 Malla | 18 | 1,14 | 28 | 31,85 | 18,36 | 512 | one-flex |

IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con cruceta de 1 mm.
IMPORTANT: Use 1 mm spacers to obtain a continuity.

STICK

REVESTIMIENTO / Wall tiles.



· NECESITA REJUNTADO
POSTERIOR
· IT NEEDS TO BE GROUTED



MATE / MATT



STICK WENGE - M
31,6x20x1cm G68
P3144620 100013463
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige




STICK PIZARRA - M
31,6x20x1cm G68
P3144622 100013469
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



STICK NIEVE - M
31,6x20x1cm G68
P3144623 100013472
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



DÚO GRIS - M
31,6x20x1cm G68
P3144612 100013432
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Gris



DÚO NÁCAR - M
31,6x20x1cm G68
P3144613 100013435
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



· NECESITA REJUNTADO
POSTERIOR
· IT NEEDS TO BE GROUTED




BRILLO / GLOSS

MULTICOLOR

REVESTIMIENTO / Wall tiles.



· NECESITA REJUNTADO
POSTERIOR
· IT NEEDS TO BE GROUTED



MULTICOLOR NARANJA - M
31,6x20x1cm G68
P3141601 100013300



MULTICOLOR ACERO - M
31,6x20x1cm G68
P3141604 100013312



MULTICOLOR AZUL - M
31,6x20x1cm G68
P3141602 100013304



MALLA MULTICOLOR NARANJA - M
31,6x20x1cm G21
P3141801 100013371
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



MALLA MULTICOLOR ACERO - M
31,6x20x1cm G21
P3141804 100013380
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Gris



MALLA MULTICOLOR AZUL - M
31,6x20x1cm G21
P3141802 100013374
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 31,6x20 | 18 | 1,14 | 56 | 63,7 | 17,82 | 997 | tioxcem/bt3000 |
| 20x31,6 Malla | 18 | 1,14 | 28 | 31,85 | 18,36 | 512 | one-flex |

**valores aproximados. *approximated values.*



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con cruceta de 1 mm.
IMPORTANT: Use 1 mm spacers to obtain a continuity.



**DÚO
GRIS**

31,6x20cm

TURÍN

PAVIMENTO GRES / Floor tiles.

**TURÍN BLANCO - G**


31,6x31,6x0,9cm
P1119472
Butech recomienda junta:
Colorstuk Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck Blanco

G71
100110678

**TURÍN MARFIL - G**

31,6x31,6x0,9cm
P1119475
Butech recomienda junta:
Colorstuk Marfil
Butech recommends joint:
Colorstuck Marfil

G71
100112201

**TURÍN ANTRACITA - G**

31,6x31,6x0,9cm
P1119471
Butech recomienda junta:
Colorstuk Antracita
Butech recommends joint:
Colorstuck Antracita

G71
100110677

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x31,6cm | 10 | 1 | 72 | 71,9 | 19,44 | 1399,68 | tixocem/bt3000 |
| *valores aproximados. *approximated values. | | | | | | | |

REVESTI
MIENTO
RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES

PORCELANOSA

| | |
|-------------------------|-----|
| DERBI | 024 |
| OXO | 024 |
| MOSAICO ZEN | 026 |
| MARMI DECO | 026 |
| MADISON | 027 |
| MATRIX | 028 |
| OMÁN | 029 |
| DUBAI | 029 |
| PRISMA | 029 |
| MOSCÚ | 030 |
| LONDON | 030 |
| QATAR | 030 |
| SEÚL | 030 |
| TOKYO | 032 |
| ROMA | 032 |
| TIBET | 033 |
| MOSAICO TIBET | 033 |
| ARIZONA | 035 |
| MOSAICO ARIZONA | 035 |
| JAMAICA | 036 |
| JERSEY | 036 |
| BALI | 037 |
| CERDEÑA | 037 |
| CRETA | 037 |
| ATENAS | 041 |
| NATAL | 042 |
| DAKAR | 042 |
| BORNEO | 043 |
| CALACATA | 044 |
| CARRARA | 045 |
| MOSAICO CARRARA | 045 |
| RECIFE | 046 |
| MOSAICO RECIFE | 046 |
| TREVISO | 047 |
| ONICE | 048 |
| MALTA | 049 |
| INDIA | 050 |
| NEPAL | 051 |
| KALI | 052 |
| GLASGOW | 053 |
| FACTORY | 054 |
| AQUA | 055 |
| BRUNEI | 056 |
| SAIGÓN | 056 |
| DECÓ SAIGÓN | 056 |
| YAKARTA | 057 |
| LINO | 057 |
| MARMI | 059 |
| MARMI CHINA | 059 |
| CRISTAL | 060 |
| GLASS | 060 |
| MAGIC | 061 |
| MARMI 31,6x59,2cm | 062 |
| MARMI CHINA 31,6x59,2cm | 062 |
| VENICE 31,6x59,2cm | 064 |
| MÁRMOL CREMA | 064 |
| TRAVERTINO ROMANO | 065 |
| ZAR | 066 |
| FOREST | 069 |
| FLOWER | 070 |
| NATURE | 073 |
| VOLUTA | 074 |

DERBI

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




RECTIFICADO



BRILLO / GLOSS



RELIEVE / SETOFF



DERBI NÁCAR
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



DERBI NIEVE MATT
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



OXO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO



MATE / MATT



RELIEVE / SETOFF



OXO LINE BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

G65




OXO MOSAIC BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

G65



OXO DECO BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

G65



OXO GARDEN
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

G65



OXO GARDEN ARENA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G65



OXO GARDEN GRIS
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G65

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 14,31 | 944,46 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

MOSAICO ZEN


MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.

 RECTIFICADO
 MATE / MATT
 RELIEVE / SETOFF



MOSAICO ZEN BLANCO
31,6x90cm P3470619 / 100113360
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



MOSAICO ZEN ANTRACITA
31,6x90cm P3470617 / 100113359
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G65


MARMI DECO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.

 RECTIFICADO
 BRILLO / GLOSS
 RELIEVE / SETOFF




MARMI DECO BLANCO
31,6x90cm P3470595 / 100105230
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MARMI DECO NEGRO
31,6x90cm P3470596 / 100105231
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial n Dark / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Dark

G65



MARMI GARDEN
31,6x90cm P3470613 / 100113357
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



MADISON

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.

 RECTIFICADO
 LUSTRE / LUSTER
 RELIEVE / SETOFF



MADISON NÁCAR
31,6x90cm P3470563 / 100099090
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



MADISON ANTRACITA
31,6x90cm P3470574 / 100099872
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G65



MADISON PLATA
31,6x90cm P3470601 / 100111752
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G190

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 14,31 | 944,46 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,17 | 1077 | one-flex |
| 31,6x90 Plata | 3 | 0,85 | 36 | 30,71 | 13,87 | 517,37 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

MATRIX

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MATRIX NÁCAR
31,6x90cm P3470480 / 100095764
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MATRIX ARENA
31,6x90cm P3470489 / 100095763
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G65




MATRIX ANTRACITA
31,6x90cm P3470478 / 100095762
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G65

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 17,28 | 984,96 | one-flex |


*valores aproximados. *approximated values.

MATRIX NÁCAR & ANTRACITA 31,6x90cm



OMÁN

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



OMÁN NÁCAR
31,6x90cm P3470526 / 100096697
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63



PERFIL OMÁN NÁCAR
1,5x90cm P6560228 / 100092936
1,5x31,6cm P6560229 / 100092937

G26

G20

DUBAI / PRISMA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



DUBAI NÁCAR
31,6x90cm P3470541 / 100098147
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



PRISMA NÁCAR
31,6x90cm P3470582 / 100102985
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 Omán | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19,28 | 1098,96 | one-flex |
| 31,6x90 Dubai | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 14,76 | 974,16 | one-flex |
| 31,6x90 Prisma | 3 | 0,85 | 57 | 48,63 | 15,93 | 908,18 | one-flex |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

MOSCÚ / LONDON / QATAR

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



LUSTRE / LUSTER



RELIEVE / SETOFF



MOSCÚ NÁCAR
31,6x90cm P3470334 / 100084540
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



LONDON NÁCAR
31,6x90cm P3470504 / 100096150
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco




QATAR NÁCAR
31,6x90cm P3470486 / 100095767
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



QATAR ARENA
31,6x90cm P3470474 / 100095766
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige



QATAR ANTRACITA
31,6x90cm P3470477 / 100095765
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro



SEÚL


MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



LUSTRE / LUSTER



SEÚL NÁCAR
31,6x90cm P3470475 / 100095770
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



SEÚL ARENA
31,6x90cm P3470487 / 100095769
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL SEÚL NÁCAR
1,5x90cm P6560218 / 100072354
1,5x31,6cm P6209041 / 100072353

PERFIL SEÚL ARENA
1,5x90cm P6560219 / 100072352
1,5x31,6cm P6209040 / 100072351




| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 Seúl | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,18 | 1036 | one-flex |
| 31,6x90 Moscú | 3 | 0,85 | 40 | 34,13 | 14,52 | 580,8 | one-flex |
| 31,6x90 London / Qatar | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 14,31 | 944,46 | one-flex |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.


TOKYO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



TOKYO BLANCO
31,6x90cm P3470520 / 100096681
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



TOKYO NÁCAR
31,6x90cm P3470523 / 100096682
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



TIBET ARENA
31,6x90cm P3470550 / 100098896
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G63

PERFIL TIBET ARENA
1,5x90cm P6560246 / 100106099
1,5x31,6cm P6209069 / 100106098

G26

G20



MOSAICO TIBET ARENA
31,6x90cm P3470556 / 100099113
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G65



ROMA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



ROMA BLANCO
31,6x90cm P3470497 / 100095875
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63




TIBET STONE
31,6x90cm P3470551 / 100098885
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G63

PERFIL TIBET STONE
1,5x90cm P6560249 / 100106105
1,5x31,6cm P6209070 / 100106104

G26

G20



MOSAICO TIBET STONE
31,6x90cm P3470562 / 100099158
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G65



TIBET BLACK
31,6x90cm P3470552 / 100098882
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G63

PERFIL TIBET BLACK
1,5x90cm P6560250 / 100106101
1,5x31,6cm P6209065 / 100106100

G26

G20



MOSAICO TIBET BLACK
31,6x90cm P3470560 / 100099114
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G65



TIBET CALIZA
31,6x90cm P3470553 / 100098884
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G63

PERFIL TIBET CALIZA
1,5x90cm P6560245 / 100106103
1,5x31,6cm P6209064 / 100106102

G26

G20



MOSAICO TIBET CALIZA
31,6x90cm P3470561 / 100099157
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G65

| Embalaje / Packing | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|--------------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| FORMATO cm | 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19 | 1083 one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|--------------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19,63 | tixocem/bt3000 |
| | | | | | | | one-flex n |
| | | | | | | | one-flex n |
| | | | | | | | one-flex n |
| | | | | | | | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TIBET 44,3x44,3cm - PAG 152
FLOOR TILES COMBINATIONS: TIBET SERIES 44,3x44,3cm - PAG 152



ARIZONA
STONE
31,6x90cm



ARIZONA / MOSAICO ARIZONA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



ARIZONA ANTRACITA
31,6x90cm P3470465 / 100095612
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL ARIZONA ANTRACITA
1,5x90cm P6560230 / 100098862
1,5x31,6cm P6209050 / 100098861

G63
G26
G20



MOSAICO ARIZONA ANTRACITA
31,6x90cm P3470547 / 100098810
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G65



ARIZONA STONE
31,6x90cm P3470460 / 100095615
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL ARIZONA STONE
1,5x90cm P6560232 / 100098868
1,5x31,6cm P6209053 / 100098867

G63
G26
G20



MOSAICO ARIZONA STONE
31,6x90cm P3470577 / 100099970
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G65



ARIZONA ARENA
31,6x90cm P3470471 / 100095613
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL ARIZONA ARENA
1,5x90cm P6560233 / 100098864
1,5x31,6cm P6209051 / 100098863

G63
G26
G20



MOSAICO ARIZONA ARENA
31,6x90cm P3470545 / 100098348
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G65



ARIZONA CALIZA
31,6x90cm P3470463 / 100095614
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL ARIZONA CALIZA
1,5x90cm P6560231 / 100098866
1,5x31,6cm P6209052 / 100098865

G63
G26
G20



MOSAICO ARIZONA CALIZA
31,6x90cm P3470539 / 100098148
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G65

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,48 | 1053,36 | tixocem/bt3000 |
| 31,6x90 Mos. | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 12,72 | 839,32 | one-flex n |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm - PAG 152
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIES 44,3x44,3cm - PAG 152



JAMAICA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



JAMAICA NÁCAR
31,6x90cm P3470620 / 100113350
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



JERSEY NIEVE
31,6x90cm P3470569 / 100099345
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



JERSEY NIEVE
31,6x90cm P3470569 / 100099345
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



JERSEY ANTRACITA
31,6x90cm P3470568 / 100099344
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G65




JERSEY MOKA
31,6x90cm P3470609 / 100113351
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G65



JERSEY MIX
31,6x90cm P3470572 / 100099792
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G65



BALI NIEVE
31,6x90cm P3470521 / 100096671
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63




PERIFIL BALI NIEVE
1,5x90cm P6560110 / 100017092
1,5x31,6cm P6200301 / 100016667

G26

G20



PAVIMENTO GRES COMBINABLE: SERIE BALI 31,6x31,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BALI SERIES 31,6x31,6cm



BALI NIEVE - G
31,6x31,6x0,9cm P1119470 100110219
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G71

• Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only



BALI ANTRACITA - G
31,6x31,6x0,9cm P1119469 100109991
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G71

• Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only

| Embalaje / Packing | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL |
| 31,6x90 | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 13,68 | 902,88 |

*valores aproximados. *approximated values.

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19 | 1083 | one-flex |
| 31,6x31,6 | 10 | 1 | 72 | 71,90 | 20,31 | 1462,32 | flexitec |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

CERDEÑA / Creta

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




RECTIFICADO



MATE / MATT



RELIEVE / SETOFF



CERDEÑA CALIZA
31,6x90cm P3470431 / 100092397
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL CERDEÑA CALIZA
1,5x90cm P6560237 / 100104598
1,5x31,6cm P6209057 / 100104597



CRETA CALIZA
31,6x90cm P3470476 / 100095753
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL CRETA CALIZA
1,5x90cm P6560238 / 100104602
1,5x31,6cm P6209058 / 100104601



CERDEÑA MARFIL
31,6x90cm P3470515 / 100096392
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL CERDEÑA MARFIL
1,5x90cm P6560238 / 100104602
1,5x31,6cm P6209058 / 100104601




CRETA MARFIL
31,6x90cm P3470490 / 100095755
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige



CERDEÑA GRIS
31,6x90cm P3470581 / 100102972
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL CERDEÑA GRIS
1,5x90cm P6560239 / 100104600
1,5x31,6cm P6209059 / 100104599



CRETA GRIS
31,6x90cm P3470485 / 100095754
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan




| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19,63 | 1429 | one-flex |
| 31,6x90 Creta | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 14,31 | 944,46 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

ATENAS
MARFIL
31,6x90cm



CERDEÑA / ATENAS
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



CERDEÑA CALIZA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL CERDEÑA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470431 / 100092397

P6560237 / 100104598

P6209057 / 100104597

G63

G26

G20



ATENAS CALIZA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL ATENAS CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470442 / 100093294

G65



CERDEÑA MARFIL
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL CERDEÑA MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470515 / 100096392

P6560238 / 100104602

P6209058 / 100104601

G63

G26

G20



ATENAS MARFIL
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL ATENAS MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470436 / 100093296

G65



CERDEÑA GRIS
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL CERDEÑA GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470581 / 100102972

P6560239 / 100104600

P6209059 / 100104599

G63

G26

G20



ATENAS GRIS
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL ATENAS GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470441 / 100093295

G65

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19,63 | 1429 | one-flex |
| 31,6x90 Atenas | 3 | 0,85 | 66 | 56,31 | 12,78 | 843,48 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.




NATAL

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



| | | | |
|---|----------------------|-----|--|
| NATAL CALIZA | | | |
| 31,6x90cm | P3470542 / 100098349 | G63 | |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris | | | |
| PERFIL NATAL CALIZA | | | |
| 1,5x90cm | P6560173 / 100017204 | G26 | |
| 1,5x31,6cm | P6200373 / 100016828 | G20 | |

| | | | |
|---|----------------------|-----|--|
| NATAL MARFIL | | | |
| 31,6x90cm | P3470534 / 100097486 | G63 | |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil | | | |
| PERFIL NATAL MARFIL | | | |
| 1,5x90cm | P6560172 / 100017201 | G26 | |
| 1,5x31,6cm | P6200372 / 100029157 | G20 | |




| | | | |
|---|----------------------|-----|--|
| NATAL ANTRACITA | | | |
| 31,6x90cm | P3470549 / 100098811 | G63 | |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro | | | |
| PERFIL NATAL ANTRACITA | | | |
| 1,5x90cm | P6560174 / 100017207 | G26 | |
| 1,5x31,6cm | P6200374 / 100029160 | G20 | |

DAKAR


MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



| | | | |
|---|----------------------|-----|--|
| DAKAR CALIZA | | | |
| 31,6x90cm | P3470345 / 100085162 | G63 | |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige | | | |
| PERFIL DAKAR CALIZA | | | |
| 1,5x90cm | P6560100 / 100017064 | G26 | |
| 1,5x31,6cm | P6200304 / 100016679 | G20 | |



**BORNEO
BLUE**
31,6x90cm



BORNEO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




| | | | |
|---|----------------------|-----|--|
| BORNEO BLUE | | | |
| 31,6x90cm | P3470614 / 100113340 | G63 | |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita | | | |



| | | | |
|---|----------------------|-----|--|
| BORNEO SAGE | | | |
| 31,6x90cm | P3470615 / 100113344 | G63 | |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige | | | |



| | | | |
|---|----------------------|-----|--|
| BORNEO MOKA | | | |
| 31,6x90cm | P3470616 / 100113342 | G63 | |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka | | | |
| PERFIL BORNEO MOKA | | | |
| 1,5x90cm | P6560266 / 100113563 | G26 | |
| 1,5x31,6cm | P6209075 / 100113568 | G20 | |



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,88 | 1076 | one-flex |
| 1,5x90 Perfil | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |
| 1,5x31,6 Perfil | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,48 | 1053 | tixocem/bt3000 |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BORNEO 43,5x43,5cm - PAG 158
FLOOR TILES COMBINATIONS: BORNEO SERIES 43,5x43,5cm - PAG 158



CALACATA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



CALACATA SILVER PV
31,6x90cm P3470585 / 100104986
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL CALACATA SILVER PV
1,5x31,6m P6209060 / 100106086
1,5x90m P6560248 / 100106087



CALACATA GOLD PV
31,6x90cm P3470587 / 100104984
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL CALACATA GOLD PV
1,5x31,6m P6209061 / 100106084
1,5x90m P6560247 / 100106085




| Embalaje / Packing | | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|--------------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,48 | 1053 | tixocem/bt3000 |
| 31,6x90 | | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,84 | 161,28 | one-flex n |
| 1,5x31,6cm | | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,6 | 156,66 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

1 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 43,5x43,5cm - PAG 160
FLOOR TILES COMBINATIONS: CALACATA SERIES 43,5x43,5cm - PAG 160

CARRARA / MOSAICO CARRARA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MÁRMOL CARRARA BLANCO
31,6x90cm P3470513 / 100096398
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO
1,5x90cm P6560217 / 100063235
1,5x31,6cm P6209036 / 100063234



MOSAICO CARRARA BLANCO
31,6x90cm P3470555 / 100099103
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



G65

RECIFE / MOSAICO RECIFE

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECIFE PULPIS
31,6x90cm P3470437 / 100093302
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

PERFIL RECIFE PULPIS
1,5x90cm P6560235 / 100099695
1,5x31,6cm P6209056 / 100099694



RECIFE ANTRACITA
31,6x90cm P3470438 / 100093298
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL RECIFE ANTRACITA
1,5x90cm P6560234 / 100099691
1,5x31,6cm P6209055 / 100099690



RECIFE GRIS
31,6x90cm P3470439 / 100093300
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL RECIFE GRIS
1,5x90cm P6560236 / 100099693
1,5x31,6cm P6209054 / 100099692



MOSAICO RECIFE PULPIS
31,6x90cm P3470516 / 100096429
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

PERFIL RECIFE PULPIS
1,5x90cm P6560235 / 100099695
1,5x31,6cm P6209056 / 100099694



MOSAICO RECIFE ANTRACITA
31,6x90cm P3470518 / 100096427
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL RECIFE ANTRACITA
1,5x90cm P6560234 / 100099691
1,5x31,6cm P6209055 / 100099690



MOSAICO RECIFE GRIS
31,6x90cm P3470517 / 100096428
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL RECIFE GRIS
1,5x90cm P6560236 / 100099693
1,5x31,6cm P6209054 / 100099692



**TREVISIO
BLACK**
31,6x90cm

TREVISIO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




TREVISIO MUSGO
31,6x90cm P3470565 / 100099283
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



TREVISIO BLACK
31,6x90cm P3470567 / 100099281
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



TREVISIO MOKA
31,6x90cm P3470566 / 100099282
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,48 | 1053 | tixocem/bi3000 |
| 31,6x90 Mos. | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,8 | 1077 | one-flex n |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RECIFE 43,5x43,5cm - PAG 159
FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIES 43,5x43,5cm - PAG 159



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19,23 | 1096,45 | one-flex |

SUGERENCIA PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PIEDRA DE DIJON 59,6x59,6cm - PAG 131
FLOOR TILES COMBINATIONS RECOMMENDED: PIEDRA DE DIJON SERIES 459,6x59,6cm - PAG 131




**ONICE
SIENA**
31,6x90cm



**MALTA
MARFIL**
31,6x90cm

ONICE

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




ONICE MARFIL
31,6x90cm P3470519 / 100096674
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL ONICE MARFIL
1,5x90cm P6560224 / 100091014
1,5x31,6cm P6209047 / 100091013

ONICE SIENA
31,6x90cm P3470384 / 100088201
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL ONICE SIENA
1,5x90cm P6560226 / 100091016
1,5x31,6cm P6209048 / 100091015



MALTA MARFIL
31,6x90cm P3470536 / 100098076
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL MALTA MARFIL
1,5x90cm P9900110 / 100080686
1,5x31,6cm P9900112 / 100080685



| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,48 | 1053 | tixocem/bt3000 |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

! PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ONICE 43,5x43,5cm - PAG 162
FLOOR TILES COMBINATIONS: ONICE SERIES 43,5x43,5cm - PAG 162



| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,48 | 1053 | tixocem/bt3000 |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.



**INDIA
ARENA**
31,6x90cm



**NEPAL
ARENA**
31,6x90cm

INDIA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

INDIA ARENA
31,6x90cm P3470488 / 100095759
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL INDIA ARENA

1,5x90cm P6560204 / 100032653
1,5x31,6cm P6209015 / 100032873

G63

G26

G20

NEPAL
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



BRILLO / GLOSS



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

NEPAL ARENA
31,6x90cm P3470468 / 100095622
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL NEPAL ARENA

1,5x90cm P6560211 / 100032883
1,5x31,6cm P6209017 / 100032877

G63

G26

G20

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|--|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | | |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,52 | 1055 | tixocem/bt3000 | | |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n | | |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n | | |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|--|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | | |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,48 | 1053 | tixocem/bt3000 | | |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n | | |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n | | |

*valores aproximados. *approximated values.




KALI TABACO
31,6x90cm

KALI
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



KALI TABACO
31,6x90cm P3470470 / 100095621
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

PERFIL KALI TABACO
1,5x90cm P6560161 / 100017189
1,5x31,6cm P6200306 / 100016687



KALI PULPIS
31,6x90cm P3470469 / 100095620
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

PERFIL KALI PULPIS
1,5x90cm P6560160 / 100017185
1,5x31,6cm P6200305 / 100016683



KALI CREMA
31,6x90cm P3470466 / 100095619
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL KALI CREMA
1,5x90cm P6560162 / 100017193
1,5x31,6cm P6200307 / 100016691



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19,12 | 1089 | tixocem/bt3000 |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE KALI 43,5x43,5cm - PAG 166
FLOOR TILES COMBINATIONS: KALI SERIES 43,5x43,5cm - PAG 166



GLASGOW SILVER
31,6x90cm

GLASGOW
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



GLASGOW ANTRACITA
31,6x90cm P3470586 / 100104990
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PERFIL GLASGOW ANTRACITA
1,5x90cm P6560240 / 100106089
1,5x31,6cm P6209067 / 100106088



GLASGOW SILVER
31,6x90cm P3470588 / 100104996
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL GLASGOW SILVER
1,5x90cm P6560241 / 100106095
1,5x31,6cm P6209062 / 100106094



GLASGOW CALIZA
31,6x90cm P3470592 / 100105225
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL GLASGOW CALIZA
1,5x90cm P6560243 / 100106093
1,5x31,6cm P6209066 / 100106092



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,17 | 1077 | tixocem/bt3000 |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE GLASGOW 43,5x65,9cm - PAG 128
FLOOR TILES COMBINATIONS: GLASGOW SERIES 43,5x65,9cm - PAG 128

FACTORY

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.

 **RECTIFICADO**
 **BRILLO / GLOSS**
 **DESTONIFICADO**
TONE VARIATIONS



FACTORY ARENA
31,6x90cm P3470509 / 100096396
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL FACTORY ARENA
1,5x90cm P6560123 / 100017131
1,5x31,6cm P6200344 / 100016797



FACTORY MOKA
31,6x90cm P3470512 / 100096397
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

PERFIL FACTORY MOKA
1,5x90cm P6560122 / 100017127
1,5x31,6cm P6200343 / 100016793



FACTORY ACERO
31,6x90cm P3470510 / 100096395
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL FACTORY ACERO
1,5x90cm P6560124 / 100017135
1,5x31,6cm P6200346 / 100016805




AQUA BLANCO
31,6x90cm

AQUA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.

 **RECTIFICADO**
 **MATE / MATT**



AQUA BLANCO
31,6x90cm P3470605 / 100113338
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



AQUA CRISTAL
31,6x90cm P3470603 / 100112168
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



AQUA ANTRACITA
31,6x90cm P3470610 / 100113337
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,56 | 1057,92 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19,23 | 1096,45 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

BRUNEI

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



BRUNEI BLANCO
31,6x90cm P3470492 / 100095750
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL BRUNEI BLANCO
1,5x31,6cm P6209026 / 100058517

G63



BRUNEI MARFIL
31,6x90cm P3470482 / 100095752
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL BRUNEI MARFIL
1,5x31,6cm P6209031 / 100059094

G63



YAKARTA
31,6x90cm P3470507 / 100096157
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL YAKARTA
1,5x31,6cm P6200382 / 100016845

G63



YAKARTA WENGÉ
31,6x90cm P3470543 / 100098352
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

PERFIL YAKARTA WENGÉ
1,5x31,6cm P6200378 / 100016838

G63

SAIGÓN / DECO SAIGÓN

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



SAIGÓN MARFIL
31,6x90cm P3470500 / 100096155
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL SAIGÓN MARFIL
1,5x31,6cm P6209027 / 100058515


G63



DECÓ SAIGÓN MARFIL
31,6x90cm P3470473 / 100095758
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL DECÓ SAIGÓN MARFIL
1,5x31,6cm P6200371 / 100029155

G63



YAKARTA BLANCO
31,6x90cm P3470502 / 100096156
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL YAKARTA BLANCO
1,5x31,6cm P6200371 / 100029155

G63



LINO BLANCO
31,6x90cm P3470481 / 100095760
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

PERFIL LINO BLANCO
1,5x90cm P6560196 / 100032646
1,5x31,6cm P6209004 / 100032661

G63




LINO METAL
31,6x90cm P3470544 / 100098346
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL LINO METAL
1,5x90cm P6560202 / 100032647
1,5x31,6cm P6209007 / 100032662

G63

G26



SAIGÓN BLANCO
31,6x90cm P3470506 / 100096154
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL SAIGÓN BLANCO
1,5x31,6cm P6209022 / 100058511


G63



DECÓ SAIGÓN BLANCO
31,6x90cm P3470483 / 100095756
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL DECÓ SAIGÓN BLANCO
1,5x31,6cm P6209022 / 100058511

G63



DECÓ SAIGÓN GRIS
31,6x90cm P3470491 / 100095757
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G63



LINO DORE
31,6x90cm P3470484 / 100095761
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL LINO DORE
1,5x90cm P6560200 / 100032648
1,5x31,6cm P6209009 / 100032663

G63

G26

G20

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,56 | 1055 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,56 | 1055 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x90m | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

YAKARTA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



YAKARTA
31,6x90cm P3470507 / 100096157
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL YAKARTA
1,5x31,6cm P6200382 / 100016845

G63



YAKARTA WENGÉ
31,6x90cm P3470543 / 100098352
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

PERFIL YAKARTA WENGÉ
1,5x31,6cm P6200378 / 100016838

G20

LINO


MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



LINO BLANCO
31,6x90cm P3470481 / 100095760
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

PERFIL LINO BLANCO
1,5x90cm P6560196 / 100032646
1,5x31,6cm P6209004 / 100032661

G63



LINO METAL
31,6x90cm P3470544 / 100098346
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita


PERFIL LINO METAL
1,5x90cm P6560202 / 100032647
1,5x31,6cm P6209007 / 100032662

G26

G20



MARMI BLANCO
31,6x90cm



MARMI NEGRO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial n Dark / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Dark

PERFIL MARMI NEGRO
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470594 / 100105232

P6209068 / 100106096

P6560244 / 100106097

G63

G26

G20



MARMI MOKA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL MARMI MOKA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470608 / 100113358


P6560262 / 100113569

P6209072 / 100113568

G63

G26

G20



MARMI BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470505 / 100096151

P6560130 / 100017139

P6200311 / 100016699



MARMI ACERO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL MARMI ACERO
1,5x90cm
1,5x31,6cm


P3470607 / 100113356

P6560264 / 100113567

P6209071 / 100113566



MARMI CHINA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MARMI CHINA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI CHINA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470501 / 100096152

P6560131 / 100017143

P6200312 / 100016703




| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,17 | 1071 | tixocem/bt3000 |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151,2 | one-flex n |
| 1,5x90cm | 15 | 0,41 | 28 | 11,34 | 5,4 | 151,2 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMI 43,5x43,5cm - PAG 167
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMI SERIES 43,5x43,5cm - PAG 167

CRISTAL

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



CRISTAL SAPPORO
31,6x90cm P3470498 / 100095873
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63

PERFIL CRISTAL SAPPORO
1,5x31,6cm P6209005 / 100032654

G20

GLASS

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



GLASS ANTRACITA
31,6x90cm P3470464 / 100095617
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G63

PERFIL GLASS ANTRACITA
1,5x31,6cm P6200336 / 100016781

G20



GLASS ACERO
31,6x90cm P3470462 / 100095616
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G63

PERFIL GLASS ACERO
1,5x31,6cm P6200335 / 100016777

G20




GLASS ÁCIDO
31,6x90cm P3470535 / 100098075
Butech recomienda junta: Colorstuk Acid / Butech recommends joint: Colorstuk Acid

G63

PERFIL GLASS ÁCIDO
1,5x31,6cm P6200332 / 100016769

G20



GLASS BLANCO
31,6x90cm P3470461 / 100095618
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63

PERFIL GLASS BLANCO
1,5x31,6cm P6200337 / 100016785


G20



MAGIC NÁCAR
31,6x90cm

MAGIC

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MAGIC NÁCAR
31,6x90cm P3470495 / 100095874
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,56 | 1055 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 18,76 | 1069 | one-flex n |

*valores aproximados. *approximated values.

MARMI


MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED




BRILLO / GLOSS



MARMI BLANCO
31,6x59,2cm P3219253 / 100108705
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI BLANCO
1,5x59,2cm P5730110 / 100016277
1,5x31,6cm P6200311 / 100016699 G25
G20



MARMI MARFIL
31,6x59,2cm P3219256 / 100110011
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL MARMI MARFIL
1,5x59,2cm P5730111 / 100016281
1,5x31,6cm P6200326 / 100016754 G25
G20



MARMI CHINA


MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED




MATE / MATT



MARMI CHINA
31,6x59,2cm P3219250 / 100108706
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI CHINA
1,5x59,2cm P5730112 / 100016285
1,5x31,6cm P6200312 / 100016703 G25
G20



MARMI CHINA MARFIL
31,6x59,2cm P3219258 / 100110750
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL MARMI CHINA MARFIL
1,5x59,2cm P5730113 / 100016289
1,5x31,6cm P6200327 / 100016758 G25
G20

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x59,2 | 6 | 1,13 | 72 | 81,22 | 17,28 | 1244,16 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x59,2cm | 15 | 0,13 | 56 | 7,46 | 3,44 | 222 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

1
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMI 43,5x43,5cm - PAG 167
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMI SERIES 43,5x43,5cm - PAG 167

VENICE

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO



BRILLO / GLOSS



VENICE MARFIL
31,6x59,2cm P3219251 / 100108711 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL VENICE MARFIL
1,5x59,2cm P5730181 / 100016333 G25
1,5x31,6cm P6200320 / 100016735 G20

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL NILO MARFIL 43,5x43,5cm - PAG 167
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL NILO MARFIL SERIES 43,5x43,5cm - PAG 167

MÁRMOL CREMA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO



BRILLO / GLOSS



MÁRMOL CREMA
31,6x59,2cm P3099049 / 100114724 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL MÁRMOL CREMA
1,5x59,2cm P5730145 / 100016305 G25
1,5x31,6cm P6200317 / 100016723 G20



TRAVERTINO ROMANO
31,6x59,2cm

TRAVERTINO ROMANO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO



BRILLO / GLOSS

TRAVERTINO ROMANO
31,6x59,2cm P3219255 / 100109554 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL TRAVERTINO ROMANO
1,5x59,2cm P5730132 / 100016297 G25
1,5x31,6cm P6200316 / 100016719 G20

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x59,2 | 6 | 1,13 | 72 | 81,22 | 17,28 | 1244,16 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x59,2cm | 15 | 0,13 | 56 | 7,46 | 3,44 | 222 | one-flex |


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL CREMA 43,5x43,5cm - PAG 165
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL CREMA SERIES 43,5x43,5cm - PAG 165
*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x59,2 | 6 | 1,13 | 72 | 81,22 | 17,28 | 1244,16 | one-flex |
| 1,5x31,6cm | 30 | 0,28 | 42 | 11,94 | 3,6 | 151 | one-flex |
| 1,5x59,2cm | 15 | 0,13 | 56 | 7,46 | 3,44 | 222 | one-flex |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL ROMANO 43,5x43,5cm - PAG 164
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL ROMANO SERIES 43,5x43,5cm - PAG 164
*valores aproximados. *approximated values.

ZAR

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




MARNI BLANCO

31,6x90cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470505 / 100096151

G63



ZAR BLANCO M-R

31,6x90cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470419 / 100091045

G191

**ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL**

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19 | 1083 | one-flex |
| ZAR | 3 | 0,85 | 36 | 30,71 | 13,92 | 501 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.



FOREST

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




YAKARTA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Belge

G63



1.-



2.-



3.-

FOREST YAKARTA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Belge

G191



ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble enculado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19 | 1083 | one-flex |
| FOREST | 3 | 0,85 | 36 | 30,7 | 13,9 | 501 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

FLOWER

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO



BRILLO / GLOSS



1.-



2.-



3.-

FLOWER ANTRACITA

31,6x90cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470380 / 100088513

G190

FLOWER BLANCO

31,6x90cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470399 / 100089320

G190

GLASS ANTRACITA

31,6x90cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470464 / 100095617

G63

GLASS BLANCO

31,6x90cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470461 / 100095618

G63



2.-



3.-



ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble enculado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

**FLOWER
ANTRACITA**
31,6x90cm

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19 | 1083 | one-flex |
| FLOWER | 3 | 0,85 | 36 | 30,71 | 13,92 | 501 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

NATURE

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.

**ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL**

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.


This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.


Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface.

Cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.



1.-



2.-



3.-



4.-



1.-



2.-



3.-



4.-

NATURE LINO DORE
31,6x90cm P3470400 / 100089321
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G191

LINO DORE
31,6x90cm P3470484 / 100095761
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G63

NATURE LINO BLANCO
31,6x90cm P3470420 / 100091715
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G191

LINO BLANCO
31,6x90cm P3470481 / 100095760
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G63

| Embalaje / Packing | | FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|--------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | |
| PV 31,6x90 | | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19 | 1083 | | one-flex |
| NATURE | | 3 | 0,85 | 36 | 30,71 | 13,92 | 501 | | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

VOLUTA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



BRILLO / GLOSS



1.-



2.-



3.-

VOLUTA ANTRACITA

31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470381 / 100088514

G190

VOLUTA BLANCO

31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470444 / 100093387

G190



GLASS ANTRACITA

31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470464 / 100095617

G63

GLASS BLANCO

31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470461 / 100095618

G63



**VOLUTA
BLANCO**
31,6x90cm



ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble enculado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| PV 31,6x90 | 4 | 1,14 | 57 | 64,84 | 19 | 1083 | one-flex |
| VOLUTA | 3 | 0,85 | 36 | 30,71 | 13,92 | 501 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTI MIENTO

WALL TILES

PORCELANOSA

| | |
|-----------------|-----|
| ARIZONA | 078 |
| MOSAICO ARIZONA | 078 |
| NATAL | 080 |
| MÁRMOL CARRARA | 080 |
| VENICE | 081 |
| KINGSTON | 081 |
| JAMAICA | 081 |
| MATRIX | 082 |
| SPACE | 084 |
| MARMI CHINA | 084 |
| OXO DECO | 084 |
| GLASS | 084 |
| SEÚL | 085 |
| QATAR | 085 |
| NEPAL | 086 |
| YAKARTA | 087 |
| BRUNEI | 088 |
| JERSEY | 088 |
| AQUA | 088 |
| MADISON | 089 |
| TECNOS | 091 |
| OXON | 091 |

INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT

ARIZONA / MOSAICO ARIZONA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MATE / MATT

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

ARIZONA STONE 31,6x44,6cm
P3099034 / 100107098 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MOSAICO ARIZONA STONE 31,6x44,6cm
P3099038 / 100108708 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ARIZONA STONE - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119478 / 100116040 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ARIZONA ARENA 31,6x44,6cm
P3099043 / 100109543 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



MOSAICO ARIZONA ARENA 31,6x44,6cm
P3099040 / 100108973 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



ARIZONA ARENA - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119476 / 100112187 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige




ARIZONA CALIZA 31,6x44,6cm
P3099039 / 100108972 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MOSAICO ARIZONA CALIZA 31,6x44,6cm
P3099041 / 100108974 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



ARIZONA CALIZA - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119473 / 100110866 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris




ARIZONA ANTRACITA 31,6x44,6cm
P3099044 / 100110001 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



MOSAICO ARIZONA ANTRACITA 31,6x44,6cm
P3099045 / 100110314 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



ARIZONA ANTRACITA - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119480 / 100116039 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x44,6 | 11 | 1,55 | 51 | 79,07 | 22,46 | 1143 | one-flex |
| 31,6x44,6 Mos. | 10 | 1,41 | 51 | 71,88 | 20,26 | 1033,26 | one-flex |
| 31,6x31,6cm | 10 | 1 | 72 | 71,9 | 20,4 | 1468,8 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

NATAL

MONOPOROSA / Wall tiles.



NATAL CALIZA
31,6x44,6cm
G56
P3099030 / 100100640
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



NATAL MARFIL
31,6x44,6cm
G56
P3099029 / 100100641
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PAVIMENTO GRES COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATION:



NATAL MARFIL - G
31,6x31,6x0,9cm
G71
P1119482 100116091
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PAVIMENTO GRES COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATION:



VENICE MARFIL - G
31,6x31,6x0,9cm
G71
P1119467 / 100109332
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

VENICE

MONOPOROSA / Wall tiles.




VENICE MARFIL
44,6x31,6cm
G56
P3099035 / 100108710
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

MÁRMOL CARRARA


MONOPOROSA / Wall tiles.



M. CARRARA BLANCO
31,6x44,6cm
G56
P3099047 / 100111522
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



CARRARA BLANCO BRILLO - G
31,6x31,6x0,9cm
G71
P1119466 100109322
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco




PAVIMENTO GRES COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATION:

JAMAICA / KINGSTON

MONOPOROSA / Wall tiles.



JAMAICA NÁCAR
31,6x44,6cm
G56
P3099051 / 100115572
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



KINGSTON NÁCAR
31,6x44,6cm
G56
P3099050 / 100115573
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x44,6 | 11 | 1,51 | 51 | 79,07 | 22,04 | 1124,24 | one-flex |
| 31,6x31,6cm | 10 | 1 | 72 | 71,9 | 19,15 | 1378,8 | flexitec |

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x44,6 | 11 | 1,55 | 51 | 79,07 | 22,43 | 1143,88 | tixocem/bt3000 |
| 31,6x44,6 Jamaica | 10 | 1,41 | 51 | 71,88 | 23,6 | 1203,6 | tixocem/bt3000 |
| 31,6x31,6 | 10 | 1 | 72 | 71,9 | 19,59 | 1410,48 | flexitec |
| 10x31,6 Zócalo | 20 | 0,63 | 100 | 63,2 | 12,58 | 1258 | tixocem/bt3000 |

*valores aproximados. *approximated values.



**MATRIX
NÁCAR**
31,6x44,6cm

MATRIX
MONOPOROSA / Wall tiles.



MATRIX NÁCAR 31,6x44,6cm
P3099037 / 100108707
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MATRIX ANTRACITA 31,6x44,6cm
P3099048 / 100114725
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro




MATRIX ARENA 31,6x44,6cm
P3099046 / 100110468
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | P/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 31,6x44,6 | 10 | 1,41 | 51 | 71,88 | 20 | 1020 | one-flex |




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 31,6x31,6cm - PAG 22
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 31,6x31,6cm - PAG 22
*valores aproximados. *approximated values.



**SPACE
BLANCO**
31,6x44,6cm

SPACE
MONOPOROSA / Wall tiles.

BRILLO / GLOSS




SPACE BLANCO 44,6x31,6cm
P3099054 / 100115863
G56

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL BLANCO 2x44,6cm
P6060100 / 100016553
G17

MARMI CHINA / OXO DECO

MONOPOROSA / Wall tiles.



MARMI CHINA 31,6x44,6cm
P3099052 / 100115574
G56

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



OXO DECO BLANCO 31,6x44,6cm
P3099053 / 100115575
G56

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco


GLASS
MONOPOROSA / Wall tiles.

GLASS BLANCO 31,6x44,6cm
P3099042 / 100109550
G56

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



QATAR NÁCAR
20x31,6cm

SEÚL / QATAR
MONOPOROSA / Wall tiles.

SEÚL NÁCAR - M 20x31,6cm
P3149994 / 100109552
G50

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



QATAR NÁCAR - M 20x31,6cm
P3149958 / 100073565
G52

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 31,6x44,6 | 11 | 1,55 | 51 | 79,07 | 22,34 | 1139,39 | one-flex |
| 31,6x44,6 Oxo Deco | 10 | 1,41 | 51 | 71,88 | 23,6 | 1203,6 | one-flex |
| 2x44,6cm | 12 | 0,107 | 135 | 14,45 | 1,91 | 257,58 | flexitec |


PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 31,6x31,6cm - PAG 22
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 31,6x31,6cm - PAG 22

*valores aproximados. *approximated values.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| SEÚL 20x31,6cm | 22 | 1,39 | 56 | 77,86 | 19,36 | 1084,16 | tixocem/bt3000 |
| QATAR 20x31,6cm | 18 | 1,14 | 56 | 63,7 | 16,38 | 917 | tixocem/bt3000 |

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 31,6x31,6cm - PAG 22
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 31,6x31,6cm - PAG 22

*valores aproximados. *approximated values.



NEPAL

MONOPOROSA / Wall tiles.



NEPAL MARFIL - M
P314998 / 100110751
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil



NEPAL MARFIL - G
P1119481 / 100116051
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|----------|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | | Adhesivo | |
| 20x31,6cm | 22 | 1,39 | 56 | 77,86 | 18,17 | 1017,63 | tixocem/bi3000 | | |
| 31,6x31,6cm | 10 | 1 | 72 | 71,9 | 19,15 | 1378,8 | flexitec | | |



**NEPAL
MARFIL**
20x31,6cm

PAVIMENTO COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATIONS:



**YAKARTA
BLANCO**
20x31,6cm



YAKARTA - M
P314997 / 100110765
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



YAKARTA BLANCO - M
P314993 / 100108712
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris



YAKARTA - G
P1119479 / 100116041
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



YAKARTA BLANCO - G
P1119477 / 100113749
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|----------|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | | Adhesivo | |
| 20x31,6cm | 22 | 1,39 | 56 | 77,86 | 18,17 | 1017,63 | tixocem/bi3000 | | |
| 31,6x31,6cm | 10 | 1 | 72 | 71,9 | 19,3 | 1389,6 | flexitec | | |

BRUNEI

MONOPOROSA / Wall tiles.




BRUNEI BLANCO - M
P3149999 / 100113889
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



BRUNEI MARFIL - M
P3149992 / 100105218
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil



MADISON NÁCAR - M
P3149989 / 100105123
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MADISON ANTRACITA - M
P3149990 / 100105122
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

JERSEY

MONOPOROSA / Wall tiles.




JERSEY MIX - M
P3149983 / 100105160
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



JERSEY NIEVE - M
P3149984 / 100105162
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 20x31,6 | 18 | 1,14 | 56 | 63,7 | 15,98 | 895,1 | tixocem / bt3000 |

*valores aproximados. *approximated values.



AQUA

MONOPOROSA / Wall tiles.



AQUA BLANCO - M
P3149887 / 100115570
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



AQUA CRISTAL - M
P3149896 / 100115571
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Blanco




AQUA ANTRACITA - M
P3149898 / 100115569
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Antracita


| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 20x31,6m Brunei Marfil | 19 | 1,2 | 56 | 67,24 | 18,13 | 1015 | tixocem / bt3000 |
| 20x31,6m Brunei Blo/Aqua | 22 | 1,39 | 56 | 77,86 | 19,36 | 1084,16 | tixocem / bt3000 |
| 20x31,6cm Jersey | 18 | 1,14 | 56 | 63,7 | 15,98 | 895,1 | tixocem / bt3000 |

*valores aproximados. *approximated values.


MADISON
NÁCAR & ANTRACITA
20x31,6cm



TECNOS BLANCO - M
P3149899 / 100114726
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



TWIN TECNOS BLANCO* - M
P3147740 / 100013779
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Blanco



TECNOS MARFIL - M
P3140401 / 100013179
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil



BRILLO / GLOSS




NECESITA REJUNTADO POSTERIOR

IT NEEDS TO BE GROUTED

OXON

MONOPOROSA / Wall tiles.



OXON WHITE - M
P3149996 / 100110470
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



TWIN OXON WHITE* - M
P3147710 / 100013763
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Blanco



OXON MARFIL - M
P3140431 / 100013187
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Marfil



MATE / MATT



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR

IT NEEDS TO BE GROUTED

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 20x31,6cm Blco / White | 22 | 1,39 | 56 | 77,86 | 16,41 | 919,01 | tixocem/bt3000 |
| 20x31,6cm Marfil | 19 | 1,2 | 56 | 67,24 | 17,73 | 992,71 | tixocem/bt3000 |
| 20x31,6cm Twin. | 18 | 1,14 | 56 | 63,7 | 18,95 | 1061 | tixocem/bt3000 |

*valores aproximados. *approximated values.



PAR-KER®
ORIGINAL
CERAMIC
PARQUET

PORCELANOSA

| | |
|--------------------|-----|
| BRITANIA | 094 |
| MOY | 096 |
| AMSTERDAM | 098 |
| OXFORD | 100 |
| LOFT | 102 |
| PROVENZA | 104 |
| BRASILIA | 106 |
| FRESNO | 106 |
| VINTAGE | 108 |
| TOSCANO | 108 |
| CASONA | 110 |
| ROBLE | 110 |
| TABLÓN | 111 |
| LOFT EXT. | 112 |
| OXFORD EXT. | 114 |
| STRADA | 116 |
| JATOBA | 116 |
| CASONA EXT. | 118 |
| VINTAGE EXT. | 118 |
| BRITANIA 18x65,9cm | 120 |
| PROVENZA 18x65,9cm | 120 |
| ROBLE 18x65,9cm | 121 |
| CASONA 18x65,9cm | 121 |
| TABLÓN 18x65,9cm | 121 |
| VINTAGE 18x65,9cm | 122 |
| MERBAU 18x65,9cm | 122 |
| TOSCANO 18x65,9cm | 122 |

BRITANIA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO



MATE / MATT



DESTONIFICADO

TOQUE VARIACIONES



SRV

CLAS. 1



BRITANIA TOP P-R

19,3x120x1,2cm

P1880272 / 100113348

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G110



BRITANIA GALES P-R

19,3x120x1,2cm

P1880273 / 100113346

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G110



BRITANIA SAND P-R

19,3x120x1,2cm

P1880270 / 100113345

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G110



BRITANIA MOON P-R

19,3x120x1,2cm

P1880271 / 100113347

Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G110

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

PELDÁÑO ESCALERA

| | 18,5x31,6x120cm | | |
|----------------|----------------------|-----|--|
| BRITANIA TOP | P9200285 / 100116276 | G42 | |
| BRITANIA GALES | P9200283 / 100116274 | G42 | |
| BRITANIA MOON | P9200292 / 100116275 | G42 | |
| BRITANIA SAND | P9200294 / 100116273 | G42 | |



ZÓCALO


| | 10x43,5cm | | |
|----------------|----------------------|-----|--|
| BRITANIA TOP | P8035322 / 100113574 | G11 | |
| BRITANIA GALES | P8035323 / 100113609 | G11 | |
| BRITANIA MOON | P8035321 / 100113610 | G11 | |
| BRITANIA SAND | P8035324 / 100113608 | G11 | |

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| FORMATO cm | PL/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 19,3x120cm | 5 | 1,16 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | oneflex/maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | oneflex/maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | oneflex/maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.


BRITANIA
TOP
19,3x120cm



**MOY
MOKA**
14,3x90cm

MOY

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MOY MOKA P-R
14,3x90x1,1cm P1780020 / 100113363
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

G97



MOY ANTRACITA P-R
14,3x90x1,1cm P1780019 / 100113361
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G97



MOY GRIS P-R
14,3x90x1,1cm P1780021 / 100113362
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97



**MOY
MOKA**
14,3x90cm

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÑO ESCALERA
18,5x31,6x90cm
MOY ANTRACITA P9200301 / 100116285 G41
MOY MOKA P9200299 / 100116287 G41
MOY GRIS P9200297 / 100116286 G41



ZÓCALO
MOY ANTRACITA P8035326 / 100113579 G11
MOY MOKA P8035327 / 100113581 G11
MOY GRIS P8035329 / 100113580 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm G45

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 14,3x90cm | 8 | 1,03 | 60 | 61,8 | 25,34 | 1520,2 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x90cm Peld. Esc. | 1 | 0,45 | 24 | 10,82 | 12 | 288 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

AMSTERDAM

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




RECTIFICADO



MATE / MATT



TONES VARIATIONS

**AMSTERDAM GRIS P-R**22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1140011 / 100113336
P1780018 / 100113335G97
G97**AMSTERDAM BLANCO P-R**22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1140010 / 100113334
P1780017 / 100113333G97
G97**AMSTERDAM ANTRACITA P-R**22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

P1140012 / 100115859
P1780024 / 100115858G97
G97PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| PELDÁÑO ESCALERA | | 18,5x31,6x90cm | |
|---------------------|----------------------|----------------|--|
| AMSTERDAM GRIS | P9210017 / 100116737 | G41 | |
| AMSTERDAM BLANCO | P9210018 / 100116736 | G41 | |
| AMSTERDAM ANTRACITA | P9210016 / 100116735 | G41 | |



| ZÓCALO | | 10x43,5cm | |
|---------------------|----------------------|-----------|--|
| AMSTERDAM GRIS | P8035325 / 100113573 | G11 | |
| AMSTERDAM BLANCO | P8035328 / 100113572 | G11 | |
| AMSTERDAM ANTRACITA | P8035336 / 100116299 | G11 | |

| HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm G45 | | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|
| FORMATO cm | P/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL |
| 22x90cm | 6 | 1,19 | 52 | 61,78 | 30 | 1510 |
| 14,3x90cm | 8 | 1,03 | 60 | 61,78 | 26 | 1514 |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 |
| 31,6x90cm Peld. Esc. | 1 | 0,45 | 24 | 10,82 | 12 | 288 |

*valores aproximados. *approximated values.

OXFORD

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO



MATE / MATT



TONES VARIATIONS

SRV
CLASS
1

R10

**OXFORD ANTRACITA P-R**

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

P1140000 / 100104706
P1780000 / 100104697

G97

**OXFORD SILVER P-R**

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1140009 / 100113365
P1780015 / 100113364

G97

**OXFORD ACERO P-R**

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1 cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P1140001 / 100104705
P1780001 / 100104696

G97

**OXFORD BLANCO P-R**

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1140006 / 100105234
P1780012 / 100105233

G97

**OXFORD CASTAÑO P-R**

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marrón / Butech recommends joint: Colorstuk Marrón

P1140002 / 100105010
P1780002 / 100105009

G97

**OXFORD COGNAC P-R**

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marrón / Butech recommends joint: Colorstuk Marrón

P1140013 / 100115861
P1780022 / 100115860

G97



OXFORD CASTAÑO

14,3x90cm & 22x90cm

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



| PELDÁÑO ESCALERA | 18,5x31,6x90cm |
|------------------|----------------------|
| OXFORD ANTRACITA | P9210009 / 100108403 |
| OXFORD BLANCO | P9210011 / 100108404 |
| OXFORD ACERO | P9210012 / 100108402 |
| OXFORD SILVER | P9200293 / 100116293 |
| OXFORD CASTAÑO | P9210010 / 100108405 |
| OXFORD COGNAC | P9200300 / 100116291 |

HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm G45

| ZÓCALO | 10x43,5cm |
|------------------|----------------------|
| OXFORD ANTRACITA | P8035309 / 100106077 |
| OXFORD BLANCO | P8035307 / 100106078 |
| OXFORD ACERO | P8035300 / 100106076 |
| OXFORD SILVER | P8035334 / 100116302 |
| OXFORD CASTAÑO | P8035305 / 100106079 |
| OXFORD COGNAC | P8035335 / 100116301 |

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| 22x90cm | 6 | 1,19 | 52 | 61,78 | 30 | 1499 | one-flex |
| 14,3x90cm | 8 | 1,03 | 60 | 61,78 | 26 | 1520 | one-flex |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,60 | oneflex/maxifluid |
| 31,6x90cm Peld. Esc. | 1 | 0,45 | 24 | 10,82 | 12 | 288 | oneflex/maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

LOFT

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



LOFT ANTRACITA P-R
22x90x1,1cm P1140004 / 100104998
14,3x90x1,1cm P1780007 / 100104997
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G97



LOFT SILVER P-R
22x90x1,1cm P1140005 / 100105002
14,3x90x1,1cm P1780006 / 100105001
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97



LOFT CALIZA P-R
22x90x1,1cm P1140003 / 100105000
14,3x90x1,1cm P1780008 / 100104999
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G97



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÁÑO ESCALERA
LOFT ANTRACITA P9200289 / 100116280 G41
LOFT SILVER P9200307 / 100116283 G41
LOFT CALIZA P9200291 / 100116282 G41



ZÓCALO
LOFT ANTRACITA P8035301 / 100106073 G11
LOFT SILVER P8035299 / 100106075 G11
LOFT CALIZA P8035302 / 100106074 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm G45

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| FORMATO cm | P/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 22x90cm | 6 | 1,19 | 52 | 61,78 | 29,25 | 1521 | one-flex |
| 14,3x90cm | 8 | 1,03 | 60 | 61,78 | 26 | 1560 | one-flex |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | oneflex/maxifluid |
| 31,6x90cm Peld. Esc. | 1 | 0,45 | 24 | 10,82 | 12 | 288 | oneflex/maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

**LOFT
SILVER**
14,3x90cm & 22x90cm



PROVENZA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



R10



PROVENZA NATURAL P-R
19,3x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G110



PROVENZA OXFORD P-R
19,3x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G110



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÁÑO ESCALERA
PROVENZA OXFORD
PROVENZA NATURAL

18,5x31,6x120cm

P9200261 / 100108499 G42
P9200259 / 100108498 G42



ZÓCALO
PROVENZA OXFORD
PROVENZA NATURAL

10x43,5cm

P8035282 / 100095267 G11
P8035330 / 100114678 G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|-----------|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | | |
| 19,3x120cm | 5 | 1,16 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | one-flex / | maxifluid | |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,95 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / | maxifluid | |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / | maxifluid | |

*valores aproximados. *approximated values.



BRASILIA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BRASILIA CASTAÑO P-R
19,3x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G110

FRESNO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



FRESNO NATURAL P-R
19,3x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G110

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDANO ESCALERA
BRASILIA CASTAÑO
FRESNO NATURAL

18,5x31,6x120cm

P9200287 / 100116272
P9200274 / 10011749

G42

ZÓCALO

BRASILIA CASTAÑO
FRESNO NATURAL

10x43,5cm

P8035171 / 100058238
P8035173 / 100058259

G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 19,3x120cm | 5 | 1,16 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994,68 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.



**BRASILIA
CASTAÑO**
19,3x120cm

VINTAGE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

RECTIFICADO
RECTIFIEDDESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

MATE / MATT

VINTAGE P-R
19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G110

TOSCANO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit


RECTIFICADO
RECTIFIEDDESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

MATE / MATT

TOSCANO WENGÉ P-R
19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

G110

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECESPELDÁÑO ESCALERA
VINTAGE
TOSCANO WENGÉ
18,5x31,6x120cm
P9200256 / 100108407 G42
P9200308 / 100116297 G42ZÓCALO
VINTAGE
TOSCANO WENGÉ
10x43,5cm
P8035314 / 100110156 G11
P8035338 / 100117453 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|-----------|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | | |
| 19,3x120cm | 5 | 1,16 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | one-flex / | maxifluid | |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,84 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / | maxifluid | |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / | maxifluid | |

*valores aproximados. *approximated values.

CASONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CASONA CASTAÑO P-R

19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

G110



ROBLE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ROBLE CASONA P-R

19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G110



ROBLE BOSTON P-R

19,3x120x1,2cm


Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

G110

TABLÓN ANTRACITA
19,3x120cm

TABLÓN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TABLÓN ANTRACITA P-R

19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G110

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÁÑO ESCALERA
CASONA CASTAÑO P9200257 / 100108401 G42
ROBLE CASONA P9200258 / 100108406 G42
ROBLE BOSTON P9200306 / 100116295 G42



ZÓCALO
CASONA CASTAÑO P8035162 / 100032631 G11
ROBLE CASONA P8030223 / 100017665 G11
ROBLE BOSTON P8035161 / 100032635 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | | |
| 19,3x120cm | 5 | 1,16 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | one-flex / maxifluid | | |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 17,8 | 961 | one-flex / maxifluid | | |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid | | |

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÁÑO ESCALERA
TABLÓN ANTRACITA P9200298 / 100116296 G42



ZÓCALO
TABLÓN ANTRACITA P8035333 / 100115468 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | | |
| 19,3x120cm | 5 | 1,16 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | one-flex / maxifluid | | |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / maxifluid | | |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid | | |

*valores aproximados. *approximated values.



**LOFT
ANTRACITA
ANTISLIP
14,3x90cm**

LOFT

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



LOFT ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780011 / 100105227
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G97



LOFT SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780013 / 100105229
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97




LOFT CALIZA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780009 / 100105228
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G97

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÑO ESCALERA 18,5x31,6x90cm
LOFT ANTRACITA ANT P9200304 / 100116281 G41
LOFT SILVER ANT P9200284 / 100116284 G41



ZÓCALO 10x43,5cm
LOFT ANTRACITA P8035301 / 100106073 G11
LOFT SILVER P8035299 / 100106075 G11
LOFT CALIZA P8035302 / 100106074 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 14,3x90cm | 8 | 1,03 | 60 | 61,78 | 26 | 1560 | one-flex |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | oneflex/maxifluid |
| 31,6x90cm Peld. Esc. | 1 | 0,45 | 24 | 10,82 | 12 | 288 | oneflex/maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.



**LOFT
CALIZA
ANTISLIP
14,3x90cm**

OXFORD

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780003 / 100105008
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G97



OXFORD SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780016 / 100113366
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97



OXFORD ACERO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780004 / 100105007
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97



OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780010 / 100105235
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97



OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780005 / 100105011
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97



OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780023 / 100115862
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G97



OXFORD ANTRACITA
14,3x90cm

| Embalaje / Packing | | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|--------------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| FORMATO cm | | 8 | 1,03 | 60 | 61,78 | 26 | 1560 | one-flex |
| 14,3x90cm | | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,60 | oneflex/maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | | 1 | 0,45 | 24 | 10,82 | 12 | 288 | oneflex/maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



| | 18,5x31,6x90cm | |
|-----------------------|----------------------|-----|
| OXFORD ANTRACITA ANT. | P9200290 / 100116289 | G41 |
| OXFORD ACERO ANT. | P9200303 / 100116288 | G41 |
| OXFORD SILVER ANT. | P9200288 / 100116294 | G41 |
| OXFORD CASTAÑO ANT. | P9200309 / 100116290 | G41 |
| OXFORD COGNAC ANT. | P9200305 / 100116292 | G41 |

| ZÓCALO | 10x43,5cm |
|------------------|--------------------------|
| OXFORD ANTRACITA | P8035309 / 100106077 G11 |
| OXFORD BLANCO | P8035307 / 100106078 G11 |
| OXFORD ACERO | P8035300 / 100106076 G11 |
| OXFORD SILVER | P8035334 / 100116302 G11 |
| OXFORD CASTAÑO | P8035305 / 100106079 G11 |
| OXFORD COGNAC | P8035335 / 100116301 G11 |




| HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm | G45 |
|--------------------------|-----|
| | |

STRADA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



R10



STRADA BLANCO P-R

19,3x120x1,2cm

P1880259 / 100100649

G110

RECTIFICADO

TONES VARIACIONES

MATE / MATT

EXTERIORES

EXTERIORS

JATOBÁ

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



R11



JATOBÁ ROJO EXTERIORES P-R

19,3x120x1,2cm

P1880260 / 100100637

G110

EXTERIORES

RECTIFICADO

TONES VARIACIONES

MATE / MATT

SRV
CLASS
1

JATOBÁ WENGÉ EXTERIORES P-R

19,3x120x1,2cm

P1880258 / 100100638

G110

TONES VARIACIONES

MATE / MATT

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

PELDÁÑO ESCALERA
JATOBÁ ROJO
JATOBÁ WENGÉ

18,5x31,6x120cm

P9200295 / 100116278 G42

P9200296 / 100116279 G42

ZÓCALO
JATOBÁ ROJO
MERBAU WENGÉ

10x43,5cm
P8030284 / 100017781 G11

P8030282 / 100017773 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm G44

| Embalaje / Packing | | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|-----------------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | | 5 | 1,16 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | one-flex / maxifluid |
| 19,3x120cm | | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,7 | 961 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | | 1 | 24 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | | | | | | | | |

*valores aproximados. *approximated values.



**STRADA
BLANCO**
19,3x120cm

CASONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

**R11****CASONA CASTAÑO EXTERIORES P-R**

19,3x120x1,2cm

P1880255 / 100100635

Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Moka / Negro

G110



VINTAGE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

**R11****VINTAGE EXTERIORES P-R**

19,3x120x1,2cm

P1880257 / 100100651

Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

G110

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES**PELDÁÑO ESCALERA**
CASONA CASTAÑO EXT.
VINTAGE EXT.**18,5x31,6x120cm**
P9200286 / 100116277
P9200302 / 100116298**ZÓCALO**
CASONA CASTAÑO
VINTAGE**10x43,5cm**
P8035162 / 100032631
P8035314 / 100110156**HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm**
G44

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | P/U/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 19,3x120cm | 5 | 1,6 | 48 | 55,58 | 31,74 | 1523 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zóc. Vintage | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zóc. Casona | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 17,8 | 961,2 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

**VINTAGE
EXTERIORES**
19,3x120cm

BRITANIA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BRITANIA TOP P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



BRITANIA GALES P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



BRITANIA MOON P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



BRITANIA SAND P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



ROBLE MIEL P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



ROBLE COGNAC P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka



ROBLE CASONA P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



ROBLE BOSTON P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



ROBLE BOSTON P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PROVENZA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PROVENZA OXFORD P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



PROVENZA NATURAL P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



CASONA CASTAÑO P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka




CASONA CASTAÑO P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka

TABLÓN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TABLÓN ANTRACITA P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



TABLÓN ANTRACITA P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÃO ESCALERA
18,5x31,6x120cm
BRITANIA TOP P9200285 / 100116276 G42
BRITANIA GALES P9200283 / 100116274 G42
BRITANIA MOON P9200292 / 100116275 G42
BRITANIA SAND P9200294 / 100116273 G42
PROVENZA OXFORD P9200261 / 100108499 G42
PROVENZA NATURAL P9200259 / 100108498 G42

ZÓCALO
10x43,5cm
BRITANIA TOP P803522 / 100113574 G11
BRITANIA GALES P803523 / 100113609 G11
BRITANIA MOON P803521 / 100113610 G11
BRITANIA SAND P803524 / 100113608 G11
PROVENZA OXFORD P8035282 / 100095267 G11
PROVENZA NATURAL P803530 / 100114678 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm G44

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÃO ESCALERA
18,5x31,6x120cm
ROBLE CASONA P9200258 / 100108406 G42
ROBLE BOSTON P9200306 / 100116295 G42
CASONA CASTAÑO P9200257 / 100108401 G42
TABLÓN ANTRACITA P9200298 / 100116296 G42

ZÓCALO
10x43,5cm
ROBLE COGNAC P9035215 / 100109766 G11
ROBLE MIEL P9035216 / 100110796 G11
ROBLE CASONA P8030223 / 100017665 G11
ROBLE BOSTON P8035332 / 100115467 G11
CASONA CASTAÑO P8035162 / 100032631 G11
TABLÓN ANTRACITA P8035333 / 100115468 G11

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | | |
| 18x65,9cm | 8 | 0,95 | 48 | 45,55 | 21,45 | 1029,8 | one-flex / maxifluid | | |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / maxifluid | | |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid | | |

*valores aproximados. *approximated values.

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 18x65,9cm | 8 | 0,95 | 48 | 45,55 | 21,45 | 1029,8 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo ² | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 17,8 | 961,2 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

VINTAGE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



VINTAGE P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G85
P1910198 / 100045375

MERBAU

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




MERBAU MIEL P-R
18x65,9x1cm
P1910113 / 100012256
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G85

TOSCANO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TOSCANO ANTRACITA P-R
18x65,9x1cm
P1910192 / 100033055
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G85

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDÁÑO ESPECIAL
VINTAGE

18,5x31,6x120cm
P9200256 / 100108407

G42



HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm
TOSCANO ANTRACITA
MERBAU MIEL
G43

ZÓCALO

VINTAGE
MERBAU MIEL
TOSCANO ANTRACITA

10x43,5cm

P8035314 / 100110156
P8035317 / 100112949
P8035159 / 100032623

G11
G11
G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm
TOSCANO VINTAGE
G44

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 18x65,9cm | 8 | 0,95 | 48 | 45,55 | 21,45 | 1029,8 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 17,8 | 1281,6 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zóc.Toscano | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 17,8 | 961,2 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. Esc. | 1 | 0,6 | 24 | 14,43 | 15,61 | 374,64 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Ver instrucciones de colocación específicas en la guía técnica.
IMPORTANT: Refer to specific installation instructions in the technical guide.

STON-KER®
PORCELLANATO TILES

PORCELANOSA

| | |
|----------------|-----|
| ARIZONA | 124 |
| MALLA ARIZONA | 124 |
| BRICK ARIZONA | 125 |
| TIBET | 126 |
| NATAL | 127 |
| TUCSON | 127 |
| OSAKA | 128 |
| GLASGOW | 128 |
| PIEDRA BORGOÑA | 129 |
| CEILÁN | 130 |
| KENYA | 130 |
| AMBERES | 130 |
| PETRA DE DIJON | 131 |
| ASTON | 132 |
| TRAFIG CEMENTO | 133 |
| MICROCEMENTO | 134 |
| MANHATTAN | 135 |
| EXTREME | 136 |

INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT

ARIZONA


GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ARIZONA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1cm P1956628 / 100088078
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita




ARIZONA STONE S-R
43,5x65,9x1cm P1956630 / 100088091
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ARIZONA ARENA S-R
43,5x65,9x1cm P1956629 / 100088083
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



ARIZONA CALIZA S-R
43,5x65,9x1cm P1956631 / 100088088
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



ARIZONA ARENA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1956634 / 100088580
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige



ARIZONA CALIZA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1956635 / 100088581
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris

BRICK ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

MALLA ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

· NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
· IT NEEDS TO BE GROUTED

MALLA ARIZONA ARENA S-R 31,6x31,6cm P1119462 / 100094866
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

MALLA ARIZONA STONE S-R 31,6x31,6cm P1119463 / 100094868
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

MALLA ARIZONA ANTRACITA S-R 31,6x31,6cm P1119465 / 100094865
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

MALLA ARIZONA CALIZA S-R 31,6x31,6cm P1119464 / 100094867
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



BRICK ARIZONA ARENA S-R 31,6x31,6cm G60
P1119458 / 100092394
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



BRICK ARIZONA STONE S-R 31,6x31,6cm G60
P1119457 / 100092396
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



BRICK ARIZONA ANTRACITA S-R 31,6x31,6cm G60
P1119455 / 100092393
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



BRICK ARIZONA CALIZA S-R 31,6x31,6cm G60
P1119456 / 100092395
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



BRICK ARIZONA ARENA S-R 31,6x31,6cm G60
P1119456 / 100092395
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO

| | 10x43,5cm |
|--------------------------|--------------------------|
| ARIZONA ANTRACITA | P8035257 / 100089607 G11 |
| ARIZONA STONE | P8035270 / 100089613 G11 |
| ARIZONA CALIZA | P8035266 / 100089611 G11 |
| ARIZONA ARENA | P8035262 / 100089609 G11 |

PELDÁÑO TÉCNICO

| | 31,6x120cm |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ARIZONA ANTRACITA | P2780267 / 100103136 G47 G48* |
| ARIZONA STONE | P2780266 / 100103139 G47 G48* |
| ARIZONA CALIZA | P2780269 / 100103138 G47 G48* |
| ARIZONA ARENA | P2780268 / 100103137 G47 G48* |
| ARIZONA ARENA EXT. | P2780289 / 100104008 G47 G48* |
| ARIZONA ANTRACITA EXT. | P2780252 / 100103054 G47 G48* |

* PELDÁÑO TÉCNICO MECANIZADO

HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm

G43

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,39 | 1283 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x31,6cm | 10 | 1 | 48 | 48 | 20,08 | 963,48 | one-flex / maxifluid |

1 PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.
*valores aproximados. *approximated values.

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 31,6x31,6cm | 10 | 0,99 | 48 | 47,93 | 25,92 | 1244 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. | 2 | 0,76 | 32 | 24,27 | 33,70 | 1078,34 | one-flex / maxifluid |

1 PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.
*valores aproximados. *approximated values.

TIBET

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TIBET BLACK S-R
43,5x65,9x1cm P1981221 / 100097033
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

TIBET BLACK EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981226 / 100099159



TIBET STONE S-R
43,5x65,9x1cm P1981220 / 100096294
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

TIBET STONE EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981233 / 100099269

G79

G79

G80

G80

G79

G79

G80

G80



TIBET ARENA S-R
43,5x65,9x1cm P1981224 / 100097459
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

TIBET ARENA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981234 / 100099280



TIBET CALIZA S-R
43,5x65,9x1cm P1981222 / 100097035
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

TIBET CALIZA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981232 / 100099268

G79

G79

G80

G80

G79


G79

G80

G80




NATAL MARFIL S-R
59,6x59,6x1,1cm P1850283 / 100011885
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



NATAL ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1850281 / 100011877
43,5x65,9x1cm P1950186 / 100012365
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro




NATAL ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1850281 / 100011877
43,5x65,9x1cm P1950186 / 100012365
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



R10



TUCSON GRIS S-R
43,5x65,9x1cm P1950160 / 100012314
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



TUCSON ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1cm P1950161 / 100012318
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

**PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES**

■ PUDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,39 | 1283 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO

| | | |
|--------------|----------------------|-----|
| TIBET BLACK | P8035292 / 100099303 | G11 |
| TIBET STONE | P8035290 / 100099305 | G11 |
| TIBET CALIZA | P8035293 / 100099304 | G11 |
| TIBET ARENA | P8035291 / 100099302 | G11 |

HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm

G43

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES**ZÓCALO**

| | | |
|------------------|----------------------|-----|
| NATAL ANTRACITA | P8030253 / 100017705 | G11 |
| TUCSON GRIS | P8030213 / 100017633 | G11 |
| TUCSON ANTRACITA | P8030214 / 100017637 | G11 |

10x43,5cm

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 25,71 | 822,81 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,09 | 1266 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO

| | | |
|-----------------|----------------------|-----|
| NATAL ANTRACITA | P8430120 / 100018885 | G15 |
| NATAL MARFIL | P8430125 / 100018896 | G15 |

9,8x59,6cm**HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm / 31,6x59,6cm**

G43

CLI-KER n°
DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x9,8cm.
AVAILABLE IN
59,6x9,8cm size.

■ PUDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.

OSAKA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OSAKA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1cm P1956577 / 100031566
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

GLASGOW

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



GLASGOW ANTRACITA LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740032 / 100104694
43,5x65,9x1cm P1981254 / 100104989
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO
OSAKA ANTRACITA P8030211 / 100017625 G11

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 45x90cm | 3 | 1.215 | 44 | 53 | 30,46 | 1340 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,38 | 1283 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zóc. | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

PIEDRA BORGONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PIEDRA BORGONA CALIZA S-R
45x90x1,2cm P1740042 / 100113371
43,5x65,9x1cm P1981274 / 100113370

PIEDRA BORGONA CALIZA LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740041 / 100113373
43,5x65,9x1cm P1981273 / 100113372

PIEDRA BORGONA CALIZA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1cm P1981277 / 100117430
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



PIEDRA BORGONA ARENA S-R
45x90x1,2cm P1740035 / 100105013
43,5x65,9x1cm P1981256 / 100105012

PIEDRA BORGONA ARENA LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740036 / 100105015
43,5x65,9x1cm P1981257 / 100105014

PIEDRA BORGONA ARENA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1cm P1981259 / 100105237
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO
PIEDRA BORGONA ARENA 10x43,5cm
PIEDRA BORGONA CALIZA 10x43,5cm

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 45x90cm | 3 | 1.215 | 44 | 53 | 30,46 | 1340 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,38 | 1283 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 72 | 62,64 | 18,42 | 1326,24 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO
PIEDRA BORGONA ARENA LAP 10x43,5cm
PIEDRA BORGONA CALIZA LAP 10x43,5cm

HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm G43

! PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



PIEDRA BORGONA ARENA
43,5x65,9cm

ZÓCALO
OSAKA ANTRACITA 10x43,5cm
P8030211 / 100017625 G11

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 45x90cm | 3 | 1.215 | 44 | 53 | 30,46 | 1340 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,38 | 1283 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zóc. | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

CEILÁN / KENYA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEILÁN MARFIL S-R
80x80x1,2cm P1760012 / 100048193 G105
59,6x59,6x1,1cm P1850248 / 100011828 G80
43,5x65,9x1cm P1950150 / 100012307 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



KENYA ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856718 / 100073060 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



AMBERES

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




AMBERES ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856804 / 100104982 G80

AMBERES ANTRACITA LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856803 / 100104983 G99
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



PETRA DE DIJON

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | 9,8x59,6cm | 9,8x59,6cm | 9,8x59,6cm | 9,8x80cm | 10x43,5cm | |
|----------------|----------------------|------------|----------------------|----------|----------------------|-----|
| CEILÁN MARFIL | P8430109 / 100018856 | G15 | P9150149 / 100062209 | G27 | P8030280 / 100017765 | G11 |
| KENYA ARENA | P8260041 / 100073064 | G15 | | | | |
| AMBERES | P8260099 / 100106633 | G15 | | | | |
| AMBERES LAPADO | P8260100 / 100106846 | G39 | | | | |

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 80x80cm | 2 | 1,28 | 36 | 46,08 | 33,52 | 1206,7 | one-flex / maxifluid |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,1 | 26,3 | 842 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,09 | 1266 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,88 | 25,47 | 1426,32 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x80cm Zócalo | 12 | 0,94 | 42 | 39,51 | 24,24 | 1018,08 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. | 2 | 0,76 | 32 | 24,27 | 33,58 | 1074,62 | one-flex / maxifluid |

| PELDÁÑO TÉCNICO | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----|------|-----|--|--|--|
| 31,6x120cm | | | | | | | |
| CEILÁN MARFIL | P2780280 / 100103142 | G47 | G48* | | | | |
| * PELDÁÑO TÉCNICO MECANIZADO | | | | | | | |
| HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm | | | | G43 | | | |

PELDÁÑO TÉCNICO
31,6x120cm
CEILÁN MARFIL
P2780280 / 100103142 G47 G48*
* PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm
G43
* PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,1 | 31,1 | 841 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,88 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.


| | | | |
|--|-----------------|----------------------|-----|
| PETRA DE DIJON ANTRACITA S-R | 59,6x59,6x1,1cm | P1856768 / 100094699 | G80 |
| Butech recomienda junta: Colorstuk Negro Butech recommends joint: Colorstuk Negro | | | |

| PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ZÓCALO | 9,8x59,6cm | | | | | | |
| PETRA DE DIJON ANTRACITA | P8260087 / 100095483 G15 | | | | | | |

| PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| ZÓCALO | 9,8x59,6cm | | | | | | |
| HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm | G43 | | | | | | |

ASTON

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ASTON ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856779 / 100096257 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

R10

ASTON ANTRACITA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200208 / 100096256 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200213 / 100096259 G91
5x59,6x1,1cm P9200210 / 100096258 G91



ASTON ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856778 / 100096261 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

R80

ASTON ARENA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200211 / 100096260 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200207 / 100096263 G91
5x59,6x1,1cm P9200217 / 100096262 G91



ASTON SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856780 / 100096265 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ASTON SILVER MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200219 / 100096264 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200216 / 100096267 G91
5x59,6x1,1cm P9200215 / 100096266 G91

ASTON ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856777 / 100096253 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ASTON ACERO MULTIBLOC S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200205 / 100096252 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200209 / 100096255 G91
5x59,6x1,1cm P9200218 / 100096254 G91

ASTON CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856798 / 100099351 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

ASTON CALIZA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200248 / 100102968 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200249 / 100102970 G91
5x59,6x1,1cm P9200247 / 100102969 G91

CLI-KER n°
DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm SIZE.
PUDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,1 | 27,03 | 865 | one-flex / maxifluid |
| 14,3x59,6x1,1cm | 12 | 1,02 | 50 | 51,14 | 24,6 | 1230 | one-flex / maxifluid |
| 9,5x59,6x1,1cm | 16 | 0,91 | 64 | 57,98 | 22,21 | 1421 | one-flex / maxifluid |
| 5x59,6x1,1cm | 38 | 1,13 | 56 | 63,41 | 25,84 | 1447 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6 Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | 9,8x59,6cm |
|-----------------|--------------------------|
| ASTON ANTRACITA | P8260091 / 100098932 G15 |
| ASTON ARENA | P8260093 / 100098933 G15 |
| ASTON SILVER | P8260090 / 100098934 G15 |
| ASTON ACERO | P8260092 / 100098931 G15 |
| ASTON CALIZA | P8260094 / 100099352 G15 |

HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm G43

STON-KER®
Ecologic



TRAFC CEMENTO SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856744 / 100088121 G80
43,5x59,6x1,1cm P1981205 / 100088120 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



TRAFC CEMENTO CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856753 / 100088932 G80
43,5x65,9x1cm P1981208 / 100088931 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



TRAFC CEMENTO ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856744 / 100088117 G80
43,5x59,6x1,1cm P1981207 / 100088116 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

TRAFC CEMENTO ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856745 / 100088115 G80
43,5x65,9x1cm P1981204 / 100088114 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



TRAFC CEMENTO ZÓCALO 10x43,5cm
59,6x59,6cm P8260070 / 100089628 G15
43,5x65,9cm P8260069 / 100089620 G15
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



TRAFC CEMENTO ZÓCALO 9,8x59,6cm
59,6x59,6cm P8260067 / 100089622 G15
43,5x65,9cm P8260066 / 100089626 G15
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | 10x43,5cm |
|-------------------------|--------------------------|
| TRAFC CEMENTO SILVER | P8035265 / 100089627 G11 |
| TRAFC CEMENTO ACERO | P8035271 / 100089619 G11 |
| TRAFC CEMENTO ANTRACITA | P8035267 / 100089261 G11 |
| TRAFC CEMENTO CALIZA | P8035259 / 100089625 G11 |

| ZÓCALO | 9,8x59,6cm |
|-------------------------|--------------------------|
| TRAFC CEMENTO SILVER | P8260070 / 100089628 G15 |
| TRAFC CEMENTO ACERO | P8260069 / 100089620 G15 |
| TRAFC CEMENTO ANTRACITA | P8260067 / 100089622 G15 |
| TRAFC CEMENTO CALIZA | P8260066 / 100089626 G15 |

CLI-KER n°
DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm SIZE.

PUDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.


| ZÓCALO | 9,8x59,6cm |
|-------------------------|--------------------------|
| TRAFC CEMENTO SILVER | P8260070 / 100089628 G15 |
| TRAFC CEMENTO ACERO | P8260069 / 100089620 G15 |
| TRAFC CEMENTO ANTRACITA | P8260067 / 100089622 G15 |
| TRAFC CEMENTO CALIZA | P8260066 / 100089626 G15 |

CLI-KER n°
DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm SIZE.

PUDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.




MANHATTAN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

MICROCEMENTO
GRIS 59,6x59,6cmMANHATTAN BLANCO LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856831 / 100113352
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk BlancoMANHATTAN NEGRO LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856830 / 100113355
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

MICROCEMENTO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

MICROCEMENTO GRIS S-R
80x80x1,2cm P1760000 / 100031369 G105
59,6x59,6x1,1cm P1856615 / 100032922 G80
43,5x65,9x1cm P1981111 / 100032926 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk CementoMICROCEMENTO SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856625 / 100046142 G80
43,5x65,9x1cm P1981116 / 100046130 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk CementoMICROCEMENTO BLANCO S-R
80x80x1,2cm P1760006 / 100032910 G105
59,6x59,6x1,1cm P1856614 / 100032914 G80
43,5x65,9x1cm P1981110 / 100032918 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk GrisMANHATTAN MARFIL LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856831 / 100113354
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk MarfilMANHATTAN GRIS LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856832 / 100113353
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO
MICROCEMENTO GRIS

P8035157 / 100032971

G11

MICROCEMENTO SILVER

P8035168 / 100046190

G11

MICROCEMENTO BLANCO

P8035158 / 100032981

G11

10x43,5cm

G11

ZÓCALO
MICROCEMENTO GRIS

P8430139 / 100032977

G15

MICROCEMENTO SILVER

P8260000 / 100046230

G15

MICROCEMENTO BLANCO

P8430140 / 100032985

G15

9,8x59,6cm

G15

PELDAÑO TÉCNICO
MICROCEMENTO GRIS

P2780265 / 100103152

G47

31,6x120cm

G47

PELDAÑO TÉCNICO
MICROCEMENTO SILVER

P2780270 / 100103153

G47

MICROCEMENTO BLANCO

P2780256 / 100103151

G47

31,6x120cm

G47

P2780310 / 100108543

G48*

P2780305 / 100108209

G48*

P2780075 / 100033047

G48*

* PELDAÑO TÉCNICO MECANIZADO

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 80x80cm | 2 | 1,28 | 36 | 46,08 | 33,52 | 1206,7 | one-flex / | maxifluid |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,1 | 27,03 | 864 | one-flex / | maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,09 | 1265 | one-flex / | maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,88 | 25,47 | 1426,32 | one-flex / | maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / | maxifluid |
| 31,6x120cm Peld. | 2 | 0,76 | 32 | 24,27 | 33 | 1056 | one-flex / | maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.



HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm / 31,6x65,9cm

G43



CLI-KER n°

DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x59,6cm.
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm SIZE.

CLI-KER n°

DISPONIBLE EN FORMATO
9,8x59,6cm.
AVAILABLE IN
9,8x59,6cm SIZE.

① PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,1 | 27,03 | 865 | one-flex / | maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / | maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo | |
|------------------|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | |
| MANHATTAN NEGRO | 8260104 / 100113578 | G39 | | | | | | |
| MANHATTAN BLANCO | 8260105 / 100113575 | G39 | | | | | | |
| MANHATTAN MARFIL | 8260103 / 100113577 | G39 | | | | | | |
| MANHATTAN GRIS | 8260102 / 100113576 | G39 | | | | | | |

HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm G43

EXTREME

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO

RECTIFIED



SRV




1



MATE / MATT

R9



EXTREME WHITE S-R

59,6x59,6x1,1cm P1856796 / 100099298
 59,6x120x1,2cm P1976752 / 100099467
 Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
 Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



EXTREME MARFIL S-R

59,6x59,6x1,1cm P1856805 / 100105220
 Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
 Butech recommends joint: Colorstuk Beige




EXTREME BLACK S-R

59,6x59,6x1,1cm P1856797 / 100099297
 59,6x120x1,2cm P1976751 / 100099466
 Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
 Butech recommends joint: Colorstuk Negro



EXTREME GRIS S-R

59,6x59,6x1,1cm P1856809 / 100105219
 Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
 Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm SIZE

PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.

| Embalaje / Packing | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,1 | 27,03 | 865 one-flex / maxifluid |
| 59,6x120cm | 2 | 1,43 | 25 | 35,76 | 38,52 | 963 one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

EXTREME WHITE
EXTREME BLACK9,8x59,6cm
P8260096 / 100099354 G15
P8260095 / 100099353 G15

HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm G43



ARIZONA 140
NATAL 141
OSAKA 141
JAVA 141
CARRARA 142
FACTORY 143
CEMENTO 143
LINEAL 144
ZEN 144
DUNAS 145
TECHNIC 145

INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT

STON-KER®
FACHADAS
FACADES

PORCELANOSA



ARIZONA 140
NATAL 141
OSAKA 141
JAVA 141
CARRARA 142
FACTORY 143
CEMENTO 143
LINEAL 144
ZEN 144
DUNAS 145
TECHNIC 145

INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT

ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ARIZONA STONE S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1976724 / 100092591

G105



R9



ARIZONA ARENA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P1976726 / 100092589

G105



ARIZONA ANTRACITA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

P1976725 / 100092588


G105



ARIZONA CALIZA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris

P1976727 / 100092590

G105



**ARIZONA
STONE**
59,6x120cm

NATAL

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



NATAL ANTRACITA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P1970110 / 100012525

G105

OSAKA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OSAKA NIEVE S-R (F)
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1970156 / 100012585

G105

JAVA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



JAVA CALIZA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P1970170 / 100029005

G105

| | | |
|------------------------|------------|------|
| ENMALLADO | 59,6 X 120 | G952 |
| RANURADO 4 | 59,6 X 120 | G950 |
| RANURADO 6 | 59,6 X 120 | G951 |
| RANURADO 4 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G954 |
| RANURADO 6 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G953 |

IMPORTANTE

Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | P/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 59,6x120cm | 2 | 1,43 | 25 | 35,75 | 39,33 | 983,25 | fr-one+unilax / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

(F) USO EXCLUSIVO PARA FAÇADAS
(F) FAÇADES USE ONLY.

CARRARA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CARRARA BLANCO NATURAL P-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976642 / 100063186

G98

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco



**CARRARA
BLANCO**
59,6x120cm

FACTORY

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



FACTORY ACERO S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1970148 / 100012572

G105

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento



CEMENTO MANHATTAN S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1970135 / 100012557

G105

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento



CEMENTO SILVER S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1970136 / 100012560

G105

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento

| | | |
|------------------------|------------|------|
| ENMALLADO | 59,6 X 120 | G952 |
| RANURADO 4 | 59,6 X 120 | G950 |
| RANURADO 6 | 59,6 X 120 | G951 |
| RANURADO 4 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G954 |
| RANURADO 6 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G953 |

IMPORTANTE
Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 59,6x120cm | 2 | 1,43 | 25 | 35,75 | 38 | 983,25 | fr-one+unilax / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

LINEAL

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



LINEAL PIEDRA S-R (F)
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blance-Gris

G105



LINEAL GRIS S-R (F)
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G105

DUNAS

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DUNAS BLANCO S-R (F)
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976667 / 100068248

G105

ZEN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




ZEN BLANCO S-R (F)
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G105

**TECHNIC**

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TECHNIC NIEVE S-R (F)
59,6x120x1,2cm
45x90x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1970130 / 100012549
P1740026 / 100100784G105
G88

| | | |
|------------------------|------------|------|
| ENMALLADO | 59,6 X 120 | G952 |
| RANURADO 4 | 59,6 X 120 | G950 |
| RANURADO 6 | 59,6 X 120 | G951 |
| RANURADO 4 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G954 |
| RANURADO 6 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G953 |

IMPORTANTE
Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

| Embalaje / Packing | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL |
| 59,6x120cm | 2 | 1,43 | 25 | 35,75 | 38 | 983,25 |

(F) USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS
(F) FAÇADES USE ONLY.
**valores aproximados. *approximated values.*

| | | |
|------------------------|------------|------|
| ENMALLADO | 59,6 X 120 | G952 |
| RANURADO 4 | 59,6 X 120 | G950 |
| RANURADO 6 | 59,6 X 120 | G951 |
| RANURADO 4 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G954 |
| RANURADO 6 + ENMALLADO | 59,6 X 120 | G953 |

IMPORTANTE
Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 59,6x120cm | 2 | 1,43 | 25 | 35,75 | 38 | 983,25 | fr-one+unilax / maxifluid |
| 45x90cm | 3 | 1,21 | 44 | 53 | 30,46 | 1340 | oneflex |

(F) USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS
(F) FAÇADES USE ONLY.
**valores aproximados. *approximated values.*



PAVI
MENTO
FLOOR TILES

PORCELANOSA

| | |
|-------------------------|-----|
| CEMENTO | 148 |
| FACTORY | 149 |
| INDIA | 150 |
| MÁRMOL NILO NAT. | 150 |
| CARRARA | 151 |
| ARIZONA | 152 |
| TIBET | 152 |
| LIMESTONE | 154 |
| JERUSALEM | 155 |
| TRAFIC CEMENTO | 156 |
| MICROCEMENTO | 156 |
| COLONIAL | 157 |
| BORNEO | 158 |
| RECIFE | 159 |
| CALACATA | 160 |
| CARRARA BRILLO | 161 |
| ONICE | 162 |
| NEGRO MARQUINA | 163 |
| MÁRMOL NILO | 164 |
| MÁRMOL ROMANO | 164 |
| MÁRMOL CREMA | 165 |
| MÁRMOL KALI | 166 |
| MARMI BLANCO | 167 |
| MÁRMOL NILO 44,6x44,6cm | 167 |

ÍNDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT



CEMENTO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles

RECTIFICADO
 MATE / MATT
 DESTONIFICADO TONE VARIATIONS



CEMENTO MANHATTAN P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850295 / 100011909 G80
43,5x65,9x1cm P1950170 / 100012329 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



CEMENTO SILVER P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850298 / 100011917 G80
43,5x65,9x1cm P1950173 / 100012337 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

CEMENTO
SILVER
59,6x59,6cm



FACTORY ACERO P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850274 / 100011862 G80
43,5x65,9x1cm P1950183 / 100012357 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



FACTORY ARENA P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850275 / 100011866 G80
43,5x65,9x1cm P1950184 / 100012361 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil / Beige




FACTORY MOKA P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850273 / 100011858 G80
43,5x65,9x1cm P1950182 / 100012353 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | | 10x43,5cm | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| CEMENTO MANHATTAN | P8030215 / 100017641 G11 | | | | | | |
| CEMENTO SILVER | P8030222 / 100017661 G11 | | | | | | |
| Embalaje / Packing | | | | | | | |
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,066 | 32 | 34,10 | 27,03 | 864 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 20,09 | 1265,58 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

① PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.



CLI-KER n°
DISPONIBLE EN 2 CLASES
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | | 10x43,5cm | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FACTORY ACERO | P8030207 / 100017610 G11 | | | | | | |
| FACTORY ARENA | P8030208 / 100017614 G11 | | | | | | |
| FACTORY MOKA | P8030209 / 100017618 G11 | | | | | | |
| Embalaje / Packing | | | | | | | |
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,066 | 32 | 34,24 | 27,36 | 875,61 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 21,09 | 1265,8 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

① PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY.



CLI-KER n°
DISPONIBLE EN 2 CLASES
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm

INDIA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles



INDIA PULPIS P-R
43,5x65,9x1cm P1981108 / 100032467 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka



INDIA ARENA P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856608 / 100032458 G80
43,5x65,9x1cm P1981105 / 100032479 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



REC. MÁRMOL NILO NAT.

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles




REC. MÁRMOL NILO MARFIL NATURAL P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856635 / 100058183 G78
Butech recomienda Junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

CARRARA BLANCO
59,6x59,6cm

CARRARA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | | 10x43,5cm | | 9,8x59,6cm | | | |
|--|--------------------------|------------------|--------|--------------------------|--------|---------|----------------------|
| INDIA ARENA | P8035155 / 100032955 G11 | | | P8430137 / 100032959 G15 | | | |
| INDIA PULPIS | P8035153 / 100032930 G11 | | | P8260016 / 100058813 G15 | | | |
| Embalaje / Packing | | | | | | | |
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 27,03 | 864 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x65,9cm | 3 | 0,86 | 60 | 51,6 | 20,88 | 1224 | one-flex / maxifluid |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |
| *valores aproximados. *approximated values. | | | | | | | |
| PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS. CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROJECTS QUANTITY. | | | | | | | |

| |
|--|
| CLI-KER n° DISPONIBLE EN FORMATO 59,6x59,6cm AVAILABLE IN 59,6x59,6cm SIZE. |
| CLI-KER n° DISPONIBLE EN FORMATO 59,6x59,6cm AVAILABLE IN 59,6x59,6cm SIZE. |

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 27,03 | 864 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

CARRARA BLANCO NATURAL P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856659 / 100063187 G78
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| | |
|----------------|--------------------------|
| ZÓCALO | 9,8x59,6cm |
| CARRARA BLANCO | P8260028 / 100063260 G15 |

ARIZONA

GRES PORCELLANATO · PASTA ECOLÓGICA / Porcellanato Tiles · Ecologic

**R9**

ARIZONA ANTRACITA - P
44,3x44,3x1cm P2460003 / 100099462
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

ARIZONA STONE - P
44,3x44,3x1cm P2460009 / 100099465
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ARIZONA ANTRACITA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460010 / 100099597
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige

ARIZONA STONE EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460011 / 100099600
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento



ARIZONA ARENA - P
44,3x44,3x1cm P2460002 / 100099463
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

ARIZONA CALIZA - P
44,3x44,3x1cm P2460006 / 100099464
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan-Gris

ARIZONA ARENA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460013 / 100099598
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige

ARIZONA CALIZA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460012 / 100099599
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige

TIBET

GRES PORCELLANATO · PASTA ECOLÓGICA / Porcellanato Tiles · Ecologic

**R10**

TIBET BLACK - P
44,3x44,3x1cm P2460005 / 100099471
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

TIBET ARENA - P
44,3x44,3x1cm P2460008 / 100099470
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

TIBET BLACK EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460028 / 100108569
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige

TIBET ARENA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460029 / 100108568
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | 66 | 64,76 | 22,65 | 1494 | one-flex |
| 10x44,3cm Zócalo | 20 | 0,89 | 54 | 47,84 | 17,58 | 949,32 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.



ZÓCALO

| | 10x44,3cm |
|-------------------|--------------------------|
| ARIZONA ANTRACITA | P8270013 / 100099519 G10 |
| ARIZONA STONE | P8270006 / 100099522 G10 |
| ARIZONA ARENA | P8270003 / 100099520 G10 |
| ARIZONA CALIZA | P8270111 / 100099521 G10 |
| TIBET BLACK | P8270000 / 100099533 G10 |
| TIBET ARENA | P8270004 / 100099532 G10 |


ARIZONA
STONE
44,3x44,3cm



**LIMESTONE
GOLD**
44,3x44,3cm



**JERUSALEM
GOLD**
44,3x44,3cm

LIMESTONE

GRES PORCELLANATO · PASTA ECOLÓGICA / Porcellanato Tiles · Ecologic

ecoTech
Equilibrio Ecológico



LIMESTONE BONE - P
44,3x44,3x1cm P1419909 / 100099156
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



LIMESTONE GOLD - P
44,3x44,3x1cm P1419908 / 100099155
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G57

G57



JERUSALEN CALIZA - P
44,3x44,3x1cm P1419906 / 100099153
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G57



JERUSALEN GOLD - P
44,3x44,3x1cm P1419907 / 100099154
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G57

ecoTech
Equilibrio Ecológico



Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | 66 | 64,76 | 22,65 | 1494 | one-flex |
| 10x44,3cm Zócalo | 20 | 0,89 | 54 | 47,84 | 17,58 | 949,32 | one-flex |

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

LIMESTONE BONE

LIMESTONE GOLD

P8270002 / 100099528

P8270014 / 100099527

G10

G10

Embalaje / Packing

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | 66 | 64,76 | 22,65 | 1494 | one-flex |
| 10x44,3cm Zócalo | 20 | 0,89 | 54 | 47,84 | 17,58 | 949,32 | one-flex |

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

JERUSALEM CALIZA

JERUSALEM GOLD

P8270007 / 100099524

G10

P8270001 / 100099525

G10

TRAFIC CEMENTO

TIERRA NEUTRA · PORCELANICO NO RECTIFICADO / Non coloured biscuit · Non rectified porcelain



MATE / MATE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



BRV
CLASS
1

R9



TRAFIC CEMENTO ACERO
44,3x44,3x1cm P2460017 / 100100697
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G57

TRAFIC CEMENTO CALIZA
44,3x44,3x1cm P2460016 / 100100698
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris-Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Gris-Manhattan

G57



MICROCEMENTO

TIERRA NEUTRA · PORCELANICO NO RECTIFICADO / Non coloured biscuit · Non rectified porcelain



MATE / MATE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



BRV
CLASS
1

R10



MICROCEMENTO GRIS
44,3x44,3x1cm P2460021 / 100100736
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G57

MICROCEMENTO BLANCO
44,3x44,3x1cm P2460018 / 100100695
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G57

COLONIAL CALDERA
31,4x31,4cm

COLONIAL
GRES PORCELLANATO / Porcellanato Tiles



MATE / MATE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



COLONIAL CALDERA - P
31,4x31,4x0,9cm P1340000 / 100100681
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Antracita

G71

COLONIAL CALDERA ANTI SLIP - P
31,4x31,4x0,9cm P1340002 / 100100682
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Antracita

G71

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--|----------|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | | Adhesivo | |
| 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | 66 | 64,76 | 22,65 | 1494 | | one-flex | |
| 10x44,3cm Zócalo | 20 | 0,89 | 54 | 47,84 | 17,58 | 949,32 | | one-flex | |

*valores aproximados. *approximated values.

| ZÓCALO | 10x44,3cm | |
|-----------------------|----------------------|-----|
| TRAFIC CEMENTO ACERO | P8270024 / 100103903 | G10 |
| TRAFIC CEMENTO CALIZA | P8270021 / 100103904 | G10 |
| MICROCEMENTO GRIS | P8270016 / 100103902 | G10 |
| MICROCEMENTO BLANCO | P8270019 / 100103900 | G10 |

| Embalaje / Packing | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--|----------|--|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | | Adhesivo | |
| 31,4x31,4 | 10 | 0,986 | 48 | 47,328 | 20,74 | 986,88 | | one-flex | |
| 10x35,4cm Zócalo | 20 | 0,71 | 72 | 50,98 | 14,92 | 1074,24 | | one-flex | |

*valores aproximados. *approximated values.

| PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| ZÓCALO | 10x35,4cm | | | | | | | | |
| COLONIAL CALDERA | P8302200 / 100018072 | G15 | | | | | | | |



BORNEO
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



BORNEO MOKA
43,5x43,5x1cm P145907 / 100113341
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Moka / Tabaco



BORNEO BLUE
43,5x43,5x1cm P1459095 / 100113339
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



BORNEO SAGE
43,5x43,5x1cm P1459096 / 100113343
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



RECIFE GRIS
43,5x43,5cm



RECIFE ANTRACITA P-R
43,5x43,5x1cm P1459082 / 100093299
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



RECIFE PULPIS P-R
43,5x43,5x1cm P1459083 / 100093303
59,6x59,6x1,1cm P1856756 / 100092417
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



RECIFE GRIS P-R
43,5x43,5x1cm P1459084 / 100093301
59,6x59,6x1,1cm P1856755 / 100092416
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan / Gris



RECIFE

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | 10x43,5cm |
|------------------|--------------------------|
| RECIFE PULPIS | P8035281 / 100093310 G11 |
| RECIFE GRIS | P8035280 / 100093309 G11 |
| RECIFE ANTRACITA | P8035279 / 100093308 G11 |

| ZÓCALO | 8x59,6cm |
|---------------|--------------------------|
| RECIFE PULPIS | P8260073 / 100092905 G15 |
| RECIFE GRIS | P8260074 / 100092904 G15 |

| FORMATO cm | P/Z/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|--|--------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 43,5x43,5cm | 5 | 0,95 | 66 | 62,77 | 20,17 | 1331,22 | one-flex |
| <i>*valores aproximados. *approximated values.</i> | | | | | | | |

CLIC-KER® n°
Diseño exclusivo de Butech
Disponible en
59,6x59,6cm size.
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm size.



CALACATA
SILVER
43,5x43,5cm



CARRARA
BLANCO BRILLO
43,5x43,5cm

CALACATA

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



CALACATA SILVER
59,6x59,6x1,1cm P1856802 / 100104985 G78
43,5x43,5x1cm P1459093 / 100107232
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



CALACATA GOLD
59,6x59,6x1,1cm P1856800 / 100100880 G78
43,5x43,5x1cm P1459092 / 100107231
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

CARRARA BRILLO

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



CARRARA BLANCO BRILLO G-R
59,6x59,6x1,1cm P1856690 / 100067745 G78
43,5x43,5x1cm P1459036 / 100068203 G61
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 27,03 | 864 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x43,5cm | 5 | 0,95 | 66 | 62,7 | 21,04 | 1388 | flexitec |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

| PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ZÓCALO | 9,8x59,6cm | | | | | | |
| CALACATA SILVER | P8260098 / 100106068 G15 | | | | | | |
| CALACATA GOLD | P8260097 / 100106067 G15 | | | | | | |

ZÓCALO
CARRARA BLANCO BRILLO P8035218 / 100073009 G11

| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 27,03 | 864 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x43,5cm | 5 | 0,95 | 66 | 62,7 | 21,04 | 1388 | flexitec |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO
CARRARA BLANCO BRILLO P8260045 / 100084914 G15






ONICE SIENA
43,5x43,5cm

ONICE
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles

-
- RECTIFICADO
RECTIFIED
-
- BRILLO / GLOSS
-
- DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



ONICE SIENA G-R
43,5x43,5x1cm P1459075 / 100087999
59,6x59,6x1,1cm P1856738 / 100087957
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil-Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil-Beige




ONICE MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1459072 / 100087951
59,6x59,6x1,1cm P1856737 / 100087952
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil



NEGRO MARQUINA
59,6x59,6cm

NEGRO MARQUINA
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles

-
- RECTIFICADO
RECTIFIED
-
- BRILLO / GLOSS



NEGRO MARQUINA G-R
59,6x59,6x1,1cm P1856730 / 100080288
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | 10x43,5cm | | | |
|--------------|----------------------|-----|--|--|
| ONICE SIENA | P8035260 / 100089617 | G11 | | |
| ONICE MARFIL | P8035268 / 100089618 | G11 | | |

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 27,03 | 864 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x43,5cm | 5 | 0,95 | 66 | 62,7 | 21,04 | 1388 | flexitec |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.



| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesive |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,1 | 27,03 | 864 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

| ZÓCALO | 9,8x59,6cm |
|----------------|--------------------------|
| NEGRO MARQUINA | P8260101 / 100107975 G15 |

MÁRMOL NILO

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles


RECTIFICADO
RECTIFIED


BRILLO / GLOSS



MÁRMOL NILO MARFIL G-R
59,6x59,6x1,1cm P1850510 / 100011932
43,5x43,5x1cm P1450912 / 100010577
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MÁRMOL NILO BLANCO G-R
43,5x43,5x1cm P1450910 / 100010570
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

G78

G61

G61



MÁRMOL CREMA
43,5x43,5cm

MÁRMOL ROMANO

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles


RECTIFICADO
RECTIFIED


BRILLO / GLOSS



MÁRMOL ROMANO MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1450920 / 100010592
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G61

MÁRMOL CREMA

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles


RECTIFICADO
RECTIFIED


BRILLO / GLOSS



MÁRMOL CREMA MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1450960 / 100010615
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G61

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



Peldaño Esquina 44,9x33cm

| PELDAÑOS | Derecho | Izquierdo | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----|
| MÁRMOL NILO MARFIL | P1610405 / 100011331 | P1610455 / 100011370 | G29 |
| MÁRMOL NILO BLANCO | P1610508 / 100078521 | P1610512 / 100013891 | G29 |
| MÁRMOL ROMANO | P1610410 / 100011343 | P1610460 / 100011382 | G29 |



Peldaño 43,5x33cm

| ZÓCALO | Derecho | Izquierdo | |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| MÁRMOL NILO MARFIL | P1220405 / 100009299 | G26 | P8323139 / 100018522 |
| MÁRMOL NILO BLANCO | P1220404 / 100028485 | G26 | P8323137 / 100018514 |
| MÁRMOL ROMANO | P1220410 / 100009311 | G26 | P8323113 / 100018482 |



Zanquiñ 10x44,6cm

| ZÓCALO | Derecho | Izquierdo | |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| MÁRMOL NILO MARFIL | P8323184 / 100018542 | G14 | P8323182 / 100018534 |
| MÁRMOL NILO BLANCO | P8323113 / 100018482 | G14 | P8323168 / 100018526 |
| MÁRMOL ROMANO | | | G14 |

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



Peldaño Esquina 44,9x33cm

| PELDAÑOS | Derecho | Izquierdo | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----|
| MÁRMOL CREMA MARFIL | P1610400 / 100011325 | P1610450 / 100011361 | G29 |



Peldaño 43,5x33cm

| ZÓCALO | Derecho | Izquierdo | |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| MÁRMOL CREMA MARFIL | P1220400 / 100009290 | G26 | P8323607 / 100110652 |



Zanquiñ 10x44,6cm

| ZÓCALO | Derecho | Izquierdo | |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| MÁRMOL CREMA MARFIL | P8323608 / 100110653 | G14 | P8323607 / 100110652 |


| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 26,72 | 854,78 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x43,5cm | 5 | 0,95 | 66 | 62,44 | 21,04 | 1422,3 | flexitec |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.



MARMI BLANCO

PAVIMENTO GRES / Floor Tiles



MARMI BLANCO G-R
43,5x43,5x1cm P1459029 / 100065043
59,6x59,6x1,1cm P1856736 / 100083357
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco




MÁRMOL NILO

PAVIMENTO GRES / Floor Tiles



MÁRMOL NILO MARFIL G
44,6x44,6x1cm P1411502 / 100010359
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MÁRMOL NILO BLANCO G
44,6x44,6x1cm P1411500 / 100010351
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris



MÁRMOL KALI
CREMA
43,5x43,5cm

MÁRMOL KALI

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



MÁRMOL KALI PULPIS G-R
43,5x43,5x1cm P1450984 / 100010627
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka

MÁRMOL KALI TABACO G-R
43,5x43,5x1cm P1450985 / 100010631
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

MÁRMOL KALI CREMA G-R
43,5x43,5x1cm P1459023 / 100065046
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑOS

Derecho

Izquierdo

MÁRMOL KALI PULPIS
43,5x43,5x1cm P1610407 / 100011337
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka

MÁRMOL KALI TABACO
43,5x43,5x1cm P1610408 / 100011340
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

MÁRMOL KALI PULPIS
43,5x43,5x1cm P1610457 / 100011376
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

MÁRMOL KALI TABACO
43,5x43,5x1cm P1610458 / 100011379
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

MÁRMOL KALI CREMA
43,5x43,5x1cm P1610409 / 100011340
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

ZÓCALO
MÁRMOL KALI PULPIS P8030224 / 100017669 G11
MÁRMOL KALI TABACO P8030225 / 100017673 G11
MÁRMOL KALI CREMA P8035214 / 100017937 G11

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑOS

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

MÁRMOL NILO MARFIL
44,6x44,6cm P1390312 / 100010188
P1390310 / 100010182

MÁRMOL NILO BLANCO
44,6x44,6cm P1390362 / 100010224 G29
P1390360 / 100010218 G29

P1180312 / 100009147 G24

P1180310 / 100009141 G24

P8323139 / 100018522 G14

P8323137 / 100018514 G14

ZÓCALO

MARMI BLANCO

10x43,5cm

ZÓCALO

10x44,6cm

9,8x59,6cm

Embalaje / Packing

FORMATO cm

PZ/CJ

M2/CJ

CJ/PAL

M2/PAL

*KG/CJ

*KG/PAL

Adhesivo


| | | | | | | | |
|-------------------|----|------|----|-------|-------|---------|----------------------|
| 59,6x59,6cm | 3 | 1,07 | 32 | 34,24 | 27,03 | 865 | one-flex / maxifluid |
| 43,5x43,5cm | 5 | 0,95 | 66 | 62,7 | 21,04 | 1388 | flexitec |
| 44,6x44,6cm | 5 | 0,95 | 66 | 65,6 | 22,5 | 1485 | flexitec |
| 10x43,5cm Zócalo | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 18,42 | 994 | one-flex / maxifluid |
| 9,8x59,6cm Zócalo | 18 | 1,05 | 56 | 58,87 | 25,56 | 1431,36 | one-flex / maxifluid |
| 10x44,6cm Zócalo | 20 | 0,89 | 54 | 48,17 | 17,85 | 964 | one-flex / maxifluid |

*valores aproximados. *approximated values.


CLI-KER n°
DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm SIZE

PELDAÑOS

STEP TILES



INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE PELDAÑOS / Instructions for step-tiles installation



*Mientras la hendidura no esté impermeabilizada, las acumulaciones de agua, en caso de temperaturas bajas, podrían producir rotura o despegado del bordón como consecuencia de las tensiones por el cambio de fase agua-hielo.

*If the joint between the field tile and the stair nosing is not waterproofed, the combination of accumulated water and low temperatures may cause the stair nosing to become damaged or detached due to the stresses from freeze-thaw cycles.

Los peldaños no deben ser desembalados hasta el momento de la colocación, mantenerlos con el corcho separador.

Step tiles should not be unpackaged until they are ready to be installed. Keep them with the cork separator in place.

| Embalaje / Packing | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| FORMATO cm | PZ/CJ | M2/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/CJ | *KG/PAL | Adhesivo |
| 44,9x33 Peld. Esquina | 4 | 0,72 | 24 | 17,36 | 17,2 | 412 | flexitec |
| 43,5x33 Peldaño | 4 | 0,64 | 38 | 24,46 | 14,86 | 564 | flexitec |
| 44,6x33 Peld. Esquina | 4 | 0,74 | 24 | 17,76 | 15,75 | 378 | flexitec |
| 44,6x33 Peldaño | 4 | 0,66 | 38 | 25,08 | 14,7 | 558,6 | one-flex / maxifluid |
| 10x44,6 Zanquín | 20 | 0,87 | 54 | 46,98 | 15,5 | 964 | flexitec |

*valores aproximados. *approximated values.

OUR CATALOGUE
STALLATION INSTRUCTIONS
CERTIFICATIONS
CHNICAL INFORMATION
STRIBUTORS & STORES

TECHNICAL GUIDE
GUIA TÉCNICA

NUESTRO CATÁLOGO
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
CERTIFICADOS
INFORMACIÓN TÉCNICA
TIENDAS Y DISTRIBUIDORES

PORCELANOSA


NUESTRO CATÁLOGO

OUR CATALOGUE

DEFINICIÓN DE ICONOS

ICON DEFINITION

- Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, queremos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.
- In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary. This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.



- Los siguientes iconos se utilizan en este catálogo.
- The following icons are used throughout this catalogue.



BRILLO / GLOSS

Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión a la luz.

GLOSS

Shiny surface finish with a high degree of light reflection.




MATE / MATT

Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.

MATT

Natural, not shiny, surface finish.



DESTONIFICADO / TONE VARIATIONS

Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.

TONE VARIATIONS

Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.



RECTIFICADO / RECTIFIED

Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.

RECTIFIED

Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



LAPADO / LAPPATO

Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.

LAPATTO

The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.




ANTISLIP

Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.

ANTISLIP

Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



STON-KER

Colección de porcelánicos con apariencia natural, de soporte coloreado y similar en aspecto de la decoración superficial. Con las mejores prestaciones técnicas y encaminados a revestir con garantías las zonas más exigentes.



STON-KER

Collection of porcelain tiles with natural stone appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guarantee the most demanding areas



EXTERIORES / EXTERIORS

Las baldosas que incluyen este icono son aquellas que poseen propiedades intrínsecas (grado de compactación, absorción de agua, textura...) que las hacen adecuadas para el revestimiento de aquellos ambientes sometidos a condiciones climatológicas severas.



EXTERIORES

Tiles displaying this icon are those which have features (compaction degree, water absorption, texture...) that makes them suitable for the covering of settings undergoing harsh climate conditions.



LUSTRE / LUSTER

Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.



LUSTER

An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



LUSTRE BRILLO / LUSTER GLOSS

Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.



GLOSS LUSTER

An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

BALDOSAS CERÁMICAS



1- Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (tanto la llana dentada, como la maza de goma, ventosas y crucetas para la colocación y la llana de goma para el rejuntado).

2- El soporte (pared o suelo) que se va a revestir debe estar perfectamente nivelado, no presentando defectos de planitud. Recomendamos la impermeabilización previa de los ambientes de adhesivo origina diversas tensiones con la superficie cerámica que terminan provocando "cejas".



7- Todas las baldosas cerámicas y en especial los materiales rectificados, requieren una manipulación cuidadosa, para evitar despuntados, desconchados o la aparición de rayas en la superficie. La GUÍA DE LA BALDOZA CERÁMICA recomienda no hacer la colocación con separación inferior a 1,5 mm. entre pieza y pieza

8- En la colocación de baldosas cerámicas se recomienda utilizar crucetas de al menos 1 mm. En modelos rústico la junta mínima aconsejada es de 3 mm. Para formatos rectangulares, cuando se colocan a junta trabada, se aconseja igualmente colocar a 3/4 de pieza.




13- Antes del rejuntado se comprueba que las juntas de colocación (entre baldosa y baldosa) están vacías y limpias de materiales de agarre y restos de suciedad. Cualquier agente intermedio puede restar efectividad a la junta de colocación, dificultando además la adherencia del material de juntas.

14- El relleno de juntas se realiza cuando las baldosas se encuentran perfectamente adheridas al soporte. En el caso especial del pavimento, se deben seguir las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga.



3- La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Así se facilita una mejor adherencia del material de agarre sobre el soporte utilizado.

4- Durante la colocación la intensidad de la luz debe de ser tal que nos permita distinguir con facilidad la presencia de cualquier defecto, en especial la aparición de "cejas". Durante esta fase, se debe trabajar con una intensidad de luz superior a la que iluminará el ambiente una vez finalizada la obra. La utilización de focos nos ayudará a evitar este problema.




9- En los paros de colocación, se debe tener en cuenta que el material ya colocado ha retraido y que el que vamos a colocar va a sufrir el mismo movimiento. Se debe de predecir, por lo tanto, el posible movimiento o retracción, ya que si seguimos colocando al mismo nivel, la posterior retracción puede originar un pequeño desnivel.

10- Hay que considerar en cualquier caso la presencia de juntas perimetrales que ayudarán a absorber cualquier movimiento post-obra. Estas juntas han de permanecer vacías o llenas de cualquier material compresible y deben tener una anchura mínima de 8 mm. Esta junta se disimula con el zócalo o con el propio azulejo.



15- El material de rejuntado se aplicará con llana de goma, evitando en todo momento la utilización de llanas metálicas, que puedan dañar la superficie esmaltada. Existe en el mercado material de juntas en una amplia gama de colores, para poder asegurar la uniformidad de tono de cualquier ambiente formado.

16- La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja húmeda en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto del material de rejuntado con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.



5- La elección del tipo de adhesivo a emplear resulta fundamental. Se debe tener en cuenta las propiedades del soporte que vamos a revestir (superficie de ladrillo, madera, yeso, metal...), las características del metal cerámico elegido (revestimiento poroso, gres o porcelánico) el formato de la baldosa y el destino de uso. En los catálogos de PORCELANOSA se recomienda el material de agarre adecuado.

6- Se recomienda el sistema de colocación en capa fina, con un adhesivo flexible. Para formatos superiores a 31,6x31,6 (1.000 cm) se recomienda la técnica de doble encolado, que consiste en la aplicación del adhesivo tanto sobre la superficie de colocación como sobre el dorso de la baldosa cerámica.



11- Si el soporte lleva ya sus propias juntas estructurales o de partición, éstas deben de respetarse cuando se proceda a la colocación del revestimiento cerámico. Se recuerda que la superficie máxima a revestir con baldosas cerámicas sin juntas de partición es de 50 m² si se trata de un interior, y de la mitad si se trata de un ambiente exterior.

12- Durante la fase de colocación, cuando aún no se ha completado la fase de fraguado (sobre todo al finalizar la jornada o al inicio del día siguiente), debemos revisar lo ya colocado, ya que todavía estamos a tiempo de corregir cualquier defecto de colocación, utilizando para ello el mazo de goma y las ventosas.



17- Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo tránsito de herramientas. De esta forma, además de la protección del material, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

18- Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.



1- Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (tanto la llana dentada, como la maza de goma, ventosas y crucetas para la colocación y la llana de goma para el rejuntado).

2- Es imprescindible proyectar y realizar las pendientes de evacuación correspondientes hacia los desagües con el fin de evitar estancamientos y formación de charcos o acumulaciones de agua.



7- Los adhesivos a utilizar para colocar las baldosas cerámicas en exteriores serán siempre del tipo C2, según normativa EN 12004 (Adhesivos para baldosas cerámicas). Se deben respetar en cualquier caso las instrucciones de utilización del fabricante, lo que nos permitirá hacer un uso óptimo y obtener las máximas prestaciones del adhesivo.

8- La aplicación se realizará siempre en capa fina utilizando una llana dentada. El tamaño de ésta dependerá del formato de la baldosa a colocar. Para una aplicación en exteriores y sobre baldosas de gran formato se ha de utilizar siempre la técnica del doble encolado, aplicando adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la pieza.



13- Las juntas estructurales presentes en el pavimento deben respetarse escrupulosamente en toda su anchura y profundidad. Las juntas de movimiento representan un factor fundamental en la conservación del revestimiento cerámico frente a movimientos, tanto los propios de la edificación como los inducidos (cambios de temperatura, humedad...), que puedan tener lugar en el pavimento.

14- Los materiales de relleno de las juntas de movimiento serán no absorbentes, de célula cerrada, de alta compresibilidad e inalterables a las variaciones de temperatura. Los materiales sellantes serán de alta elasticidad, impermeables, adecuados a la anchura de la junta, de resistencia mecánica adecuada y resistentes a las exigencias térmicas.




3- Es fundamental realizar una correcta impermeabilización del terreno con la finalidad de evitar filtraciones de humedad desde el suelo así como la formación de fenómenos de eflorescencias, generación de musgo, etc.

4- La base o fondo de colocación será compacta en todo su espesor y superficie, eliminándose las partes que puedan desprenderse fácilmente. Debe estar limpia de polvo, grasas o cualquier otra sustancia que pueda impedir la adhesión. Además, no debe presentar defectos de planitud. En la realización del soporte se respetarán las pendientes realizadas anteriormente.



9- Para el correcto sellado de las juntas de colocación es necesario usar morteros de juntas adecuados para uso en exteriores (morteros de rejuntado base cemento tipo CG2 según normativa EN 13888, Material de rejuntado para baldosas cerámicas). Se recomienda mezclar los morteros de rejuntado cementoso con aditivos látex especiales en aquellos casos donde sea necesario conseguir una mayor elasticidad, adherencia y resistencia mecánica.

10- El correcto sellado de las juntas es una parte muy importante en el proceso de solado. No se admite la colocación "a tope" en exteriores, recomendando una separación mínima entre baldosas de 5 mm. que puede verse incrementada en zonas de grandes variaciones térmicas. Antes del relleno de las juntas es necesario realizar una correcta limpieza de las mismas.



15- Es necesario efectuar juntas de fraccionamiento en tramos superficiales comprendidos entre los 9 y los 25 m² formando una cuadrícula de lado no superior a 5 m. El ancho de las juntas de fraccionamiento será como mínimo de 8mm, pudiendo ampliarse en caso de condiciones de uso extremas.

16- Para ambientes exteriores de zonas con riesgo de heladas se debe elegir material gres porcelánico (Absorción de agua inferior al 0,5%). En época de heladas evitar la acumulación de agua en las juntas, cuando todavía no se ha efectuado la operación de rejuntado ya que el cambio de fase agua-hielo puede provocar desperfectos.



5- El soporte debe ser dimensionalmente estable y no deformable, habiendo completado las posibles contracciones por secado y fraguado. Es recomendable esperar una semana por cada centímetro de espesor aplicado o bien, utilizar conglomerantes de fraguado rápido, si lo que deseamos es acelerar la puesta en servicio del pavimento cerámico.

6- Es necesario efectuar un correcto replanteo del espacio en embaldosar. En esta fase es indispensable prever la ubicación de las juntas de fraccionamiento y perimetrales, respetar las juntas estructurales y evitar colocar sobre estas, si queremos prevenir potenciales roturas o agrietados por movimientos posteriores a la finalización de la obra.



11- En el proceso de rejuntado respetar las condiciones de aplicación indicadas por el fabricante. En el caso de colocación de baldosas antideslizantes o si se utiliza látex, limpiar los restos de rejuntado antes de que seque.

12- Considerar en cualquier caso la presencia de juntas perimetrales. Se realizarán en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales, como muros, pilares y bloques de cimentación, así como entre pavimentos de distinto tipo. Deberán tener una anchura mínima de 8mm.



17- En zonas húmedas donde existe riesgo de deslizamiento, para aumentar la seguridad, se debe utilizar un pavimento con características antideslizantes, teniendo en cuenta la dificultad para su limpieza intrínseca a los mismos (mayor facilidad en acumular suciedad y mayor dificultad en la eliminación de la misma).

18- La retirada de los restos de material y adhesivos tras la colocación no se debe demorar ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie cerámica dificulta la posterior eliminación de los mismos. Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorídrico y materiales agresivos.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CERAMIC TILES



1- Choosing the proper tools and implements (notched trowel, rubber mallet, suction-cups and cross-spacers for installing tiles, rubber trowel for grouting) is of the utmost importance.

2- The substrate (wall or floor) to be tiled must be perfectly level, with no defects in planarity. We recommend that damp areas be waterproofed beforehand. A difference in thickness in the adhesive layer will produce different stresses on the ceramic tile surface which will result in projecting tile edges.



7- Being as these are rectified tiles, they require careful handling, to avoid nipped edges, chipping or scratches on the surface of tiles. The Ceramic Tile Guide* recommends that tiles not be installed with a joint width less than 1.5mm. between pieces.

8- For the installation of rectified materials, it is recommended that cross-spacers of at least 1mm. be used. In rustic models the minimum joint recommended is 3mm. It is recommended that rectangular tiles, when arranged in a staggered layout, be installed at 3/4th-pie intervals.



13- Before grouting, it should be made sure that installation joints (between tile and tile) are empty and free of bonding materials and traces of dirt and grime. Any intermediary substance may make installation joints less effective, in addition to hindering the adhesion of the grout.

14- Joints should be grouted once tiles are firmly bonded to the substrate. In the special case of floor tiles, the manufacturer's recommendations should be followed, so as to enable enough time to elapse before tiles are walked on or subjected to any loads.



3- The surface to be tiled must be completely free of dust or any other substance that could negatively affect tile adhesion. This will promote better bonding strength of the adhesive on the substrate.

4- During installation, there should be enough light to allow us to easily spot any sort of defect, especially the appearance of projecting tile edges. During this phase, work should be performed with more lighting than that which will illuminate the area once the work is finished. The use of spotlights will prove helpful in this regard.



9- During installation stoppages, it should be kept in mind that the tiles already installed have contracted, and those which we are going to install will experience the same movement. Therefore, it is necessary to predict the possible movement, since if we continue tiling on the same level, the subsequent contraction may give rise to a slight difference in level.

10- It is recommended that you consider the inclusion of perimeter joints, which will help to absorb any movements after installation. These joints must be left empty, or else filled with a compressible material; the minimum recommended width for those joints is 8 mm. This joint is concealed with the skirting or with the tile itself.




15- The grouting material should be applied with a rubber trowel, and the use of metallic trowels should be avoided at all times, since they may damage the glazed surface of tiles. Grouts in a wide range of colours are available on the market, which make it possible to match the shade of any setting created. The appropriate grout colour is recommended in the PORCELANOSA catalogues.

16- Removing excess grouting material should be performed using a sponge dampened in water. This operation should be done in timely fashion, since if the grouting material is left in contact with the glazed surface of tiles for too long, it hinders cleaning, especially in those models the surface of which has relief.



5- Selecting the type of adhesive to use is fundamental. We must take into account the properties of the substrate to be tiled (surface of brick, wood, plaster, metal, etc.), as well as the characteristics of the chosen ceramic tiles (porous wall tiles, stoneware tiles or porcelain tiles). The appropriate adhesive is recommended in the PORCELANOSA catalogues.

6- The thin-bed installation method is recommended, with a flexible adhesive. For formats larger than 31,6x31,6 (1.000 cm²) the buttering-floating technique is recommended, that consists of applying the adhesive on both the substrate and the back of the tile.



11- If the substrate already has its own structural joints or dividing joints, these should be respected when ceramic tiles are installed. It must be remembered that the maximum surface area to be covered with ceramic tiles without dividing joints is 50m² to 70m² for interiors and half that size for exteriors.

12- During the installation phase, before setting has fully taken place, we should continuously check already installed pieces, since there is still time to fix any faults. A rubber mallet can be used to tap down projecting tiles and a suction-cup can be used to pull up pieces that are sunken in excess.



17- It is absolutely necessary that already installed ceramic floor tiles be protected with the proper means so as to prevent possible damages until the building project is complete, due to the presence of abrasive materials and ongoing movement of tools. This will not only help to protect tiles, but it will also make subsequent cleaning easier.

18- The use of cleaning agents that contain hydrofluoric acid (HF) and solid detergents with particles that may abrade the tile surface should be avoided. Hydrofluoric acid would completely remove the glazed surface of tiles, thus causing irreparable damage.




1- When installing tiles, it is extremely important that you choose suitable tools and instruments (notched trowel, rubber mallet, tile spacers, rubber trowel, and sponge for optimum results when grouting).

2- It is essential that you design and create suitable drainage slopes to avoid stagnation problems and prevent the build-up of surface water.




7- In outdoor areas prone to frost, the crack must be covered well and by class C2 cement-based adhesives as per European standard EN 12004 (Adhesives for Ceramic Tiles) to install outdoor ceramic tiles. Follow the manufacturer's instructions at all times to enjoy the full benefits offered by the adhesive's properties.

8- Apply all adhesives with a notched trowel using the thin-bed method. Make sure that the size of your trowel is suited to the size of the tiles you are installing. For outdoor or large-format tiles, always use the floating and buttering method, i.e. spread the adhesive over both the substrate and the underside of the tile.



13- The width and depth of all floor structural joints must be strictly observed. Movement joints are critical to protecting ceramic tiles against damage caused by movements – both normal building movements and movements caused by changes in temperature, moisture, etc.

14- When filling movement joints, do not use absorbent, closed-cell, high-compression, or temperature-resistant grouting materials. Seal joints with a highly elastic, waterproof material that is suited to the width of the joint. This sealant must also offer sufficient mechanical and thermal resistance.



3- Make sure that the ground is properly waterproofed to prevent ground moisture from filtering through and to protect against the formation of bloom, moss, etc.

4- The substrate must be compact throughout in terms of thickness and surface finish, and any parts that are brittle or that could become easily detached should be removed.


The substrate must also be free of dust, fat, or any other substances that could interfere with adhesion. Finally, make sure that the surface is completely even. All drainage slopes that you have previously created must be maintained when preparing the substrate



9- Ensure that you seal tile joints properly by using a grouting mortar suited to outdoor use (Class CG2 cementbased grouting mortars as per EN 13888 - Grouting Material for Ceramic Tiles).


For applications requiring greater elasticity, adhesion, and mechanical resistance, we recommend mixing your cementbased mortar with a special latex additive.

10- The correct sealing of joints is a very important part of the tiling process. Outdoor tiles should never be budded together. A joint of at least 5 mm should be left between tiles although this can be increased in areas subject to sharp temperature changes. Make sure that all joints are clean before grouting them.



5- The installation substrate must be stable in terms of dimension and structure, and sufficient time left for drying and setting shrinkage to occur. We recommend leaving one week for each centimetre of adhesive applied. If the surface needs to be used sooner, you might consider using a quicksetting compound.

6- Correctly plan the layout of the area to be tiled in advance. When planning the layout, decide where to place perimeter and intermediate expansion joints, maintain structural joints, and do not install any tiles on these to prevent any breakage or cracking after installation.



11- Make sure that you follow the manufacturer's instructions when applying the grouting material. If you are using antislip tiles or a latex-based grout, make sure you clean away all traces of grout before it has time to dry.

12- In all cases, consider the creation of perimeter joints. These should be created at all transitions between floor tiles and vertical elements such as walls, pillars, foundation blocks, or other types of flooring. Perimeter joints should have a minimum width of 8 mm.



13- You can increase safety levels in wet areas where there is a risk of slippage by choosing a tile with antislip properties. Bear in mind, however, that these tiles are more difficult to clean (they are more susceptible to the build-up of dirt, and dirt, in general, tends to be more difficult to remove).

14- When finished tiling, make sure that you remove all traces of grout and adhesive promptly as the longer that these are in contact with the tiled surface, the more difficult they are to remove. Do not use cleaning agents containing fluorhydric acid or any other aggressive materials.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

OUTDOOR CERAMIC TILES

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

MOSAICO FIRENZE



Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (llana dentada, maza de goma, crucetas para la colocación así como llana de goma y esponja con el fin de facilitar una operación de rejuntado adecuada).

El adhesivo a utilizar debe ser del tipo C1 según norma EN12004 ó superior (en cualquier caso, y debido a las múltiples posibilidades en cuanto a variedad de soportes y situaciones específicas, consultar con el proveedor de adhesivos para cada caso). El material de rejuntado será del tipo CG2 según norma EN13888. En ambientes húmedos, se recomienda la utilización de material de rejuntado con componentes hidrófugos y antimoho. Butech recomienda Colorstuk rapid o Epotech Aqua.



La junta perimetral se debe respetar, por lo que la pieza cortada no puede tocar la pared contigua, quedando un espacio mínimo que amortiguará los posibles movimientos.

En los acabados del panel conformado, tanto por la parte superior (techo), como por los laterales, se hace necesario igualmente el corte de piezas. Resulta muy útil la utilización de perfiles como culminación en vértices o cantos vivos, mejorando el acabado final del ambiente.



Para corregir posibles deficiencias en la planimetría del suelo, se recomienda comenzar la instalación del revestimiento a partir de una regla perfectamente nivelada, a una altura inferior a 29 cm (la pieza que está en contacto con el suelo se cortará posteriormente) desde el nivel teórico del pavimento cerámico. Las piezas se dejarán descansar de forma natural sobre la regla, apoyando en puntos concretos prefijados en el diseño de la pieza. De esta forma, se asegura la alineación del panel y se evitan las posibles deficiencias (descuadres y problemas con el ensamblaje) que se podrían generar si se empieza con pieza cortada desde el suelo y existe alguna desviación al cortar el material.

Para conseguir un ambiente uniforme durante la operación de rejuntado, se deben emplear agua y útiles completamente limpios y utilizar materiales de rejuntado de colores blanco, beige o gris. Previo a la operación de rejuntado, se debe humedecer ligeramente todo el panel cerámico, incluyendo evidentemente las juntas interiores, para evitar un secado excesivamente rápido del material de rejuntado. El material de rejuntado debe cubrir todo el panel cerámico, para conseguir un aspecto uniforme y evitar posibles filtraciones de líquidos



Una vez concluida la colocación del revestimiento poroso (a excepción de la primera fila de piezas, la que está en contacto con el suelo), se instala el pavimento, y por último, tras retirar la regla, se finaliza con la adhesión de esa última fila de piezas, que necesitaremos cortar a la longitud definida por la distancia hasta el suelo.

Para el corte de las piezas se debe utilizar una cortadora eléctrica de disco, ya que el sistema de corte manual con rodel genera un canto más irregular.

En los encuentros entre dos paredes o en la unión pavimento revestimiento la pieza también debe ser mecanizada.




El rejuntado se debe realizar por tramos de superficie no excesivamente extensos. La retirada del material sobrante se debe realizar después de un tiempo prudente desde la finalización de la operación del rejuntado.

Ese tiempo debe ser lo suficiente largo como para que se produzca el fraguado de la mezcla y no podamos desprender el material de rejuntado, pero no se debe prolongar en exceso en el tiempo, ya que podríamos provocar durante esa limpieza, el rayado en la superficie esmaltada.

Tanto para la primera limpieza que se realiza al finalizar la obra, como para las posteriores operaciones de mantenimiento diario, se deben evitar agentes de limpieza con carácter ácido, debido a que el material de rejuntado se podría ver alterado por esta circunstancia.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIRENZE MOSAIC



When the tiles are laid, it is very important to use the right tools (a notched trowel, rubber mallet, tile spacers, and a rubber trowel and sponge to ensure well-grouted tile joints).


An adhesive rated C1 or higher, as per standard EN12004, should be used. (Given the wide variety of potential types of substrates and circumstances, your adhesive supplier should be consulted in each individual case). CG2 grouting material should be used, as per standard EN13888. In areas prone to damp or moisture, grouting material should be chosen that is both waterproof and mould resistant. Butech recommends the use of Colorstuk rapid or Epotech Aqua.



To compensate for any possible unevenness in the floor, it is advisable to start laying the tiles from a levelled straightedge positioned at a height of less than 29 cm from the envisaged level of the tiled floor surface. (The row of tiles in contact with the floor will be cut to size subsequently).

The tiles should be allowed to rest naturally on the straightedge on the base points in the tile pattern.

In this way, they will be properly aligned, avoiding any problems that might occur if the tiles were laid from the floor up and mistakes were made when this row was cut (out-of-square tiles or problems fitting them together).



Once the porous wall tiles have been laid (except for the first row in contact with the floor), the floor tiles should be laid. Finally, after removing the straightedge, the last row of wall tiles should be bonded in place after cutting them to the right size, as defined by the gap down to floor level.

An electrical disc cutter should be used to cut them, because a hand-cutter would create more uneven edges. At the meeting point between walls or between walls and floors, the tiles should also be cut to size.



Perimeter joints must be inserted so that the cut tiles do not touch adjoining walls, leaving a minimal gap to absorb any movement. The tiles at the top (ceiling level) and sides of the tiled surface will also need cutting.

Profiles are very useful for finishing off meeting points or corners, enhancing the end finish.



To ensure a uniform finish when grouting the tiles, it is important to use clean water and clean tools. White, beige or grey grouting materials should be used.

Before grouting the tiles, the whole tiled surface should be slightly moistened, including all inner joints, so that the grouting material does not dry too fast. The whole tiled surface should be grouted to ensure a uniform appearance and prevent liquid from seeping through.



The tiled surface should be grouted in smallish sections. Any surplus grout should be removed after allowing a sufficient period of time to elapse so that the grout has set and remains inside the tile joints. Too much time should not elapse because the glazed surface might get scratched when cleaned.

Acid cleaning agents should be avoided during this initial cleaning process and in any day-to-day cleaning, because the grout might be negatively affected.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DUNAS

Correcta utilización Dunas 59,6x120x1,2cm.
Laying tips for 59,6x120x1,2cm. Dunas Tiles.




Dunas 59,6x120cm.

-Material exclusivo para revestimiento de paredes.
-Material for use on walls only.

-Se debe utilizar cruceta de separación de mínimo 3mm. entre pieza y pieza.
-Tile spacers measuring at least 3mm should be used.

-Manipular con cuidado durante la colocación para evitar desechados en los bordes de la pieza.
-Handle the tiles with care during the tile-laying process to avoid chipped edges.

-En caso de ser necesario, se deben utilizar cortadoras refrigeradas por agua, para aumentar la calidad del acabado del corte.
-If necessary, use water-cooled tile cutting equipment to ensure better-cut edges.



DAPc.002.003-008



El sistema desarrollado de Declaraciones Ambientales de Productos de la Construcción (DAPc) se ha creado una para facilitar la adaptación del sector de la construcción a un nuevo modelo más coherente y sostenible motivado por un mayor interés social para disminuir el impacto ambiental, incluido en el mundo de la construcción, uno de los de mayor impacto, tratarse de una iniciativa pionera en España y estar al nivel de algunos países punteros de Europa en este tema y la creación de nuevas exigencias medioambientales por la legislación. Fundamentalmente, se trata de conseguir una mejora ambiental de la construcción desde un buen conocimiento de los impactos de cada uno de los componentes así como la transparencia medioambiental del sector.
(Fuente: <http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/>)

The system developed for Environmental Declarations for Building Products (EPD) has been created in order to help the construction sector adapt to a new, more coherent and more sustainable model, motivated by growing social interest in reducing environmental effects in the field of construction, one of the sectors that causes the greatest impact. This is a pioneering initiative in Spain, aimed at achieving the same level as some of the leading European countries in this area, and in line with the demands resulting from new environmental legislation. The goal is to achieve environmental improvements in the construction sector, based on a thorough understanding of the impacts caused by each of its components, as well as the environmental transparency of the sector. (Source: <http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/>)

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CERTIFICATE OF APPROVAL

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)



CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CERTIFICATE OF APPROVAL

HUELLA DE CARBONO

AENOR



Medio Ambiente

CO₂ calculado: 16 kg CO_{2eq}



CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CERTIFICATE OF APPROVAL

ECOLABEL



La etiqueta ecológica europea, es un esquema voluntario de certificación ambiental que pretende distinguir aquellos productos de mercado y servicios que son respetuosos con el medio ambiente. Creado en 1992, los productos y servicios certificados con la Ecolabel, llevan consigo el logo de la flor permitiendo su identificación clara y fácil a los consumidores y compradores, tanto públicos como privados. A pesar de que el logo puede parecer simple, los criterios ambientales que hay detrás de la certificación son consistentes y sólo los mejores productos, los más respetuosos con el medio ambiente, son certificados con el característico distintivo de la flor. La serie Stonker Ecologic, cuenta con dicho distintivo.

The European Ecolabel is a voluntary scheme for environmental certification, designed to distinguish products and services that are environmentally-friendly. Created in 1992, the products and services awarded the Ecolabel carry the flower logo, allowing consumers – including public and private purchasers – to identify them easily. While the logo may be simple, the environmental criteria behind it are tough, and only the very best products, which are kindest to the environment, are entitled to carry the EU Ecolabel. The Stonker Ecologic series carries this label.

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CERTIFICATE OF APPROVAL

ISO 9001:2008



Con las premisas de mejora continua y satisfacción de cada cliente, Porcelanosa asegura las prestaciones, tanto estéticas como técnicas, de sus productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas especiales cerámicas.

With a philosophy based on-going improvements and customer satisfaction, Porcelanosa guarantees the aesthetic and technical characteristics of its products by applying a quality-control system certified by ISO 9001 to the design, production, distribution and commercialisation of its wall and floor tiles and trims.



En el contexto de una legislación cada vez más exigente, Porcelanosa demuestra su sólido compromiso medioambiental mediante la adopción de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

With a framework of increasingly strict legislative controls, Porcelanosa has demonstrated its firm commitment to the environment with the introduction of a management system certified to ISO 14001, thus reflecting its respect and concern for the environment.



CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CERTIFICATE OF APPROVAL

ISO 14001:2004

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

MONKER (Revestimiento) - Grupo BIII*


| NORMA - STANDARD | ENSAYO - TEST | ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007 | VALORES - VALUES |
|--|---|--|---|
|  UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: +0,6%/-0,3% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±10% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,3% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: +0,5%/-0,3% +0,5%/-0,3% ±0,5% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO > 10 % | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-4 | MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm ² | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | > 600 N | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-7 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS | |
|  UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICALINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | < 6,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
|  UNE-EN ISO 10545-9 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | |
|  UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED | NO RESISTE DOES NOT RESISTS |
|  UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | CLASE B MIN. |
| | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS | CLASE B Min. | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | CLASE 3 Min. | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |

* BIII Absorción de agua > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

GRES - Grupo B1b*

| NORMA - STANDARD | ENSAYO - TEST | ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007 | VALORES - VALUES |
|---|---|---|---|
|  UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 % | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-4 | MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | > 30 N/mm ² | >32 N/mm ² |
| | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | > 1.100 N | >1.800 N |
|  UNE-EN ISO 10545-7 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | SEGÚN MODELOS ACCORDING TO MODELS |
|  UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICALINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | < 6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
|  UNE-EN ISO 10545-9 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTE RESISTS |
|  UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CLASE B MIN. |
| | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS | CLASE B MIN. | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | CLASE 3 Min. | CUMPLE LA NORMA COMPIES WITH THE STANDARDS |

* B1b Absorción de agua < 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

PORCELLANATO - Grupo Bla*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

STON-KER®

| NORMA - STANDARD | ENSAYO - TEST | ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007 | VALORES - VALUES | NORMA - STANDARD | ENSAYO - TEST | ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007 | VALORES - VALUES |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
|  UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,6\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |  UNE-EN ISO 10545-2 | MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,6\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 5\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 5\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,5\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,5\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,6\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,6\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,5\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO - | DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: $\pm 0,5\%$ | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO $\leq 0,5\%$ | $E \leq 0,1\%$ |  UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO $\leq 0,5\%$ | $E \leq 0,1\%$ |
|  UNE-EN ISO 10545-4 | MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $> 40 \text{ N/mm}^2$ |  UNE-EN ISO 10545-4 | MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $> 42 \text{ N/mm}^2$ |
| | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | $> 1.300 \text{ N}$ | $> 2.000 \text{ N}$ | | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | $> 1.300 \text{ N}$ | $> 2.100 \text{ N}$ |
|  UNE-EN ISO 10545-7 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | |  UNE-EN ISO 10545-7 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | |
|  UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | $<6,6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |  UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | $<6,6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
|  UNE-EN ISO 10545-9 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTE RESISTS |  UNE-EN ISO 10545-9 | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTE RESISTS |
|  UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |  UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |  UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | EXIGIDO REQUIRED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |  UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CLASE B MIN. |
| | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS | CLASE B Min. | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS | | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS | CLASE B MIN. | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
|  UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |  UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING | SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER | CLASE 3 MIN. |

* Bla Absorción de agua < 0,5%

* Bla Absorción de agua < 0,5%


Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción). La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

Método de la Rampa (DIN 51130):

Ramp method (DIN 51130):

| Valor Total Medio del Ángulo de Caida Total mean value of slip angle | Grupo de Clasificación Rating |
|---|----------------------------------|
| 60° <= Ángulo <= 100° | R9 |
| 100° < Ángulo <= 190° | R10 |
| 190° < Ángulo <= 270° | R11 |
| 270° < Ángulo <= 350° | R12 |
| 350° <= Ángulo | R13 |



Valor orientativo
Approximate value

Tabla de valoración de riesgo de deslizamiento Slip risk assessment table:

| | |
|--|--|
| Locales y áreas de trabajo Premises and work areas | |
| Locales y áreas de trabajo generales General types of premises and work areas | |
| Entradas Entrances (*) | |
| Escaleras Stairs (**) | |
| Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) Communal areas (toilets, laundries etc) | |
| Salas de reunión Meeting rooms | |
| Sanitaria Areas for health-related use | |
| Cocinas, comedores Kitchens, dining rooms | |
| Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels) | |
| Hasta 100 cubiertos por día Up to 100 diners a day | |
| Más de 100 cubiertos por día Over 100 diners a day | |
| Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes | |
| Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics | |
| Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens | |
| Cocinas para comida rápida Fast-food kitchens | |
| Cocinas para calentado de comidas preparadas Kitchens for heating up precooked food | |
| Salas de café y té Tearooms and coffee shops | |
| Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them | |
| Locales de los servicios sanitarios Facilities used for health services | |
| Baños termales, hidroterapia y fangos Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities | |
| Zonas de baño Bathing areas | |
| Zonas sanitarias, estaciones de baño Health facilities, spas | |
| Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms | |
| Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos Floors containing rooms for patients and corridors | |
| Consultorios médicos, ambulatorios Medical surgeries and outpatient clinics | |
| Farmacias Chemist's | |
| Laboratorios Laboratories | |
| Garajes Garages | |
| Garajes, (en edificio o subterráneo) sin influencia climática Garages (indoor or underground), unaffected by the climate | |
| Parking al aire libre Open-air car parks | |
| Colegios y guarderías Schools and nursery schools | |
| Entradas, pasillos, zonas de descanso Entrances, corridors, rest areas | |
| Aulas, salas para grupos Classrooms, rooms for groups | |
| Escaleras Stairs | |
| Lavabos Toilets | |
| Zonas de transito exteriores Outdoor transit areas | |
| Aceras Pavements | |

(*) Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior.
Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside.

(**) Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior.
Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside.




El CÓDIGO TÉCNICO E LA EDIFICACIÓN, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido).

Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd" o "SRV".

El valor de resistencia al deslizamiento Rd - SRV (Slip Resistance Value) se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / Slip resistance.



| Icono | Resistencia al deslizamiento Rd | Clase |
|-------|---------------------------------|-------|
| | Rd ≤ 15 | 0 |
| | 15 < Rd ≤ 35 | 1 |
| | 35 < Rd ≤ 45 | 2 |
| | Rd > 45 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

| LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO | CLASE |
|---|--------|
| Zonas interiores secas. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Superficies con pendiente menor que el 6% • Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. | 1 2 |
| Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Superficies con pendiente menor que el 6% • Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. | 2 3 |
| Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas | 3 |

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1.50m

A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo. T: 981 569 230

SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rúa Polónia, Pol. Comercial Costa Vella

T: 981 897 593 F: 981 530 901

A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11. T: 981 279 431 Fax: 981 279 431

BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR

Avenida Fraga Iribarne, 56. T: 981 772 190 Fax: 981 774 257

FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.

Carrereta Catabis, 258. T: 981 326 532 - F: 981 324 951

ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.

Carretera C-642 s/n, Ciúna. T: 981 400 880 - F: 981 400 883

SANTIAGO DE COMPOSTELA - JOSÉ OTERO

Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto). Teo

T: 981 509 270 - F: 981 819 334

ÁLAVA

VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ

Los Herrán, 30. T: 945 254 755 - F: 945 259 668

VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ

Polojón Jundiz. Paduleta, 53. T: 945 244 250 - F: 945 229 321

ALBACETE

ALBACETE - PORCELANOSA

Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polojón Campollano)

T: 967 243 658 - F: 967 193 465

VILLAROBLEDO - OLIVARES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Avda. Reyes Católicos, 168. T: 967 138 105 - F: 967 138 023

ALICANTE

ALICANTE - PORCELANOSA

Pol. Las Atalayas, Parcela VI. Calle del Franco.

T: 965 109 561 - F: 965 106 965

BENISA - HIJOS DE JUAN RIBES

Avda. de la Estación, 2. T: 965 730 419

CALPE - HIJOS JUAN RIBES

Avenida Ejércitos Españoles, Edificio Apolo VII, Local 10.

T: 965 839 105

DENIA - LLACER INSTALACIONES Y SERVICIOS

Pedreguer 10-12. T: 965 781 635 - F: 965 789 821

ELCHE - PORCELANOSA

Avda. Alicante, 105 T: 966 610 676 - F: 966 610 700

IAVEA - AZULEJOS IAVEA

C/Liverpool, 4. T: 965 791 036

SAN JUAN - PORCELANOSA

Carretera Valencia, km 88. T: 965 656 200 - F: 965 655 644

ALMERÍA

ALMERIA - PORCELANOSA

Avenida Mediterráneo, 2º tramo. T: 950 143 567 - F: 950 142 067

EL EJIDO - PORCELANOSA

Ctra. N-340, km. 411. T: 950 483 285 - F: 950 486 500

VICAR - PORCELANOSA

Centro Comercial Viapark, Parcela 1. T: 950 325 575 - F: 950 338 651

ASTURIAS

OVIEDO - PORCELANOSA

Pol. Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n. T: 985 791 526 - F: 985 985 963

ÁVILA

ÁVILA - PAVIMARSA

Pol. Industrial Vicolozano - Parcela 2. T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJOZ

MÉRIDA - PORCELANOSA

Avenida Reina Sofía, 8. T: 924 330 218 - F: 924 330 315

BADAJOZ - GALLERY CERAMIC

Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399. T: 924 229 144 - F: 924 229 143

AZUAGA - CORVILLE VERA

Pol. Industrial Parcela 5. T: 924 892 579 - F: 924 890 688

LLERENA - CERAMIC

C/ Convento Santa Isabel, 2 Local Comercial. T: 924 108 318

BARCELONA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - PORCELANOSA

Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet. T: 932 642 500 - F: 932 007 036

CALAF - PLANELL

Ctra. Manresa Km.31 . T: 938 698 750 - F: 938 600 181

CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO CANET

Pol. Can Castells, nau 7-8. T: 938 466 568 - F: 938 409 216

CASSERRES - MATERIALS CASSERRES

Sant Rafael. T: 938 213 770

MANRESA - PRAT MATERIALS I MAQUINARIA

C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26. T: 938 741 903 - F: 938 741 903

NAVAS - PRAT MATERIALS I MAQUINARIA

C/ De Mujar, 52. T: 938 204 033 - F: 938 204 098

SABADELL - CASANOVÀ

Avda. Rafael Casanova 24 T: 937 481 015 - F: 937 274 834

ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO

Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7. T: 936 545 952 - F: 938 400 620

ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVÀ

Ctra. De Manresa a Berga Km. 1. Naus 2-7.

T: 938 770 625 - F: 938 776 530

VILANOVA DEL CAMÍ - PLANELL

Ctra. Vilafranca 108-111. T: 938 060 240 - F: 938 060 239

BURGOS

MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11. T: 947 192 081 - F: 947 192 082

MIRANDA DE EBRO - JORGE FERNÁNDEZ

Camino Fuente Basilio, s/n. T: 947 323 351 - F: 947 314 589

BURGOS - BIGMAT FONTECHA

Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6. T: 947 483 902 - F: 947 483 941

GRANADA

ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367

GUIPÚZCOA

SAN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belarza. Fernando Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841

HUELVA

HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951

HUESCA

HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria 1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676

CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA - PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carrereta Madrid-Cádiz, km 653,2 .
T: 956 540 084 - F: 956 872 464

ALGECIRAS - PORCELANOSA

Ctra. de Málaga, km 109. T: 956 635 282 - F: 956 635 285
JEREZ DE LA FRONTERA - PORCELANOSA

Carrereta N-IV. Parque Empresarial, parcela D1.

T: 956 187 160 - F: 956 302 904

OLVERA - ALMECOR

Avda Julián Besteiro, 29. T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA

Polygon Tres Caminos, s/n. T: 956 592 360 - F: 956 884 677
UBRIQUE - DOCURRI

Paseo del Prado 38-40. T: 956 461 838 - F: 956 460 384
VILLAMARTIN - AZULGRIF

C/ Rosario, 9. T: 956 730 687 - F: 956 730 911
CANTABRIA

SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n. T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA

Boulevard Demetrio Herrero, 1. T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN

CASTELLÓN DE LA PLANA - PORCELANOSA
Asensi, 9. T: 964 239 162 - F: 964 238 930

VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km. 0,7
T: 964 506 800 - F: 964 525 418

VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1. T: 964 400 944 - F: 964 400 650
JAÉN

JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carrereta Bailén-Motril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035

ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada.Vial II. T: 953 582 963

BEAS DE SEGURO - GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517 T: 953 424 565

HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61. T: 953 391 413

LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torrelaspedro, s/n. T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNÁNDEZ GÁMEZ

Avenida de la libertad, 88. T: 953 795 168 - F: 953 795 168
ALCAZAR DE SAN JUAN - PORCELANOSA

Corredora, 56. T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA

Ctra. de los industriales, parcela 9. (P.I. El Bomba)
T: 926 529 206 - F: 926 529 207
CÓRDOBA

CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. Torrecilla.

T: 957 760 024 - F: 957 760 123
POZOBLANCO - ACAÑAS CABRERA

TIENDAS SHOWROOMS

INTERNACIONAL

ALBANIA

TIRANA - PORCELANOSA ALBANIA
T: +355 42233817 - F: +355 42233817
TIRANA - ALBACERAMICA PORCELANOSA ALBANIA
T: +355 48300084 - F: +355 48300084

ALEMANIA

ASCHAFFENBURG - KALKWERKE
T: +49 (0) 60 213 601 62 - F: +49 (0) 60 213 602 93
BAD SULZULEN - W. LINNENBECKER GmbH
T: +49 (0) 5222 / 5301 221 - F: +49 (0) 5222 / 5301 209
BAUTZEN - FLIESEN LEHMANN GmbH
T: +49 (0) 3591 / 3726 32 - F: +49 (0) 351 / 8931420
BEESKOW - BADER BAUSTOFFE & WERKZEUGE,
HANDELSGESELLSCHAFTT Gmbh
T: +49 (0) 3366 / 417 0 - F: +49 (0) 3366 / 417 90
BERGISCH GLADBACH - SCHMIDT RUDERSDORF GmbH & Co.
T: +49 (0) 2204 / 4007 0 771 - F: +49 (0) 3320 / 854715
BERLIN - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 30 / 756 888 - F: +49 (0) 30 / 756 88 756
BERLIN - FLIESENPARADES GLAESKE + SEFZIG GMBH
T: +49 (0) 30 650 737 0 - F: +49 (0) 30 650 737 34
BERLIN - BERLINER FLIESENMARKT GMBH
T: +49 (0) 30 326 725 10 - F: +49 (0) 30 326 725 58
BONN-BUSCHDORF - SCHMIDT-RUDERSDORF
T: +49 0228 55916-0
BOFFZEN - HERMANN BACH GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 5271 / 955 251 - F: +49 (0) 5271 / 955 200
BOTTROP - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 2041 / 7958 13 - F: +49 (0) 2041 / 7958 10
BRUCHSAL - TAXIS - BRUCHSAL
T: +49 (0) 72 518 005 0 - F: +49 (0) 72 518 005 40
BURGSTÄDT - FLIESEN THOMAS FLIESENGROBHANDEL GMBH
T: +49 (0) 3724 / 1856 0 - F: +49 (0) 3724 / 1856 70
CRAILSHEIM - TAXIS - CRAILSHEIM
T: +49 (0) 7951 301 0 - F: +49 (0) 7951 301 100
DORTMUND - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 231 / 562 090 22 - F: +49 (0) 231 / 562 090 88
ELTERLEIN - FLIESNHAUS MULLER
T: +49 (0) 37349 / 7305 - F: +49 (0) 37349 / 6093
ERFURT - FLIESENZENTRUM ERFURT
T: +49 (0) 361 427070 - F: +49 (0) 361 427077
ERKRATH - W. LINNENBECKER GMBH
T: +49 (0) 211 / 92503 19 - F: +49 (0) 211 / 92503 34
FRANKFURT - J. N. KÖBIG GMBH - FRANKFURT
T: +49 (0) 69 959 645 5 - F: +49 (0) 69 959 645 79
FREIBURG - GOTZ & MORIZ GMBH
T: +49 (0) 76 145 180 - F: +49 (0) 76 145 711 2
FULDA - OSWALD KERAMIK UND STEIN GMBH
T: +49 (0) 66 194 151 0 - F: +49 (0) 66 194 151 40
GERA - BAUSTOFFE GEBR. LÖFFLER GMBH
T: +49 (0) 365 430 701 9 - F: +49 (0) 365 430 701 4
GÖRLITZ - FLIESEN-PEDERSEN GMBH
T: +49 (0) 3581 / 402809 - F: +49 (0) 3581 / 409166
HAMBURG - LURUP - CROONEN FLIESENHANDEL GMBH
T: +49 (0) 40 / 83383 377 - F: +49 (0) 40 / 83383 301
KARLSTADT - FLIESEN GEHRET
T: +49 (0) 93 539 731 0 - F: +49 (0) 93 539 731 26
KEHL / RHEIN - TAXIS - KEHL
T: +49 (0) 78 519 383 16 - F: +49 (0) 78 519 383 20
KOBLENZ - J. N. KÖBIG GMBH - KOBLENZ
T: +49 (0) 26 198 169 20 - F: +49 (0) 26 198 169 10
KRANICHFELD - MUHL 24 - KRANICHFELD
T: +49 (0) 36 450 330 - F: +49 (0) 36 450 332 89
LEVERKUSEN-BUSCHDORF - SCHMIDT-RUDERSDORF
T: +49 02 14 - 8 68 13 0 - F: +49 02 14 - 8 68 13 13
LOBNITZ - SACHSENKERAM GBR
T: +49 (0) 34208 / 7400 - F: +49 (0) 34208 / 7400
LÜBECK - HEINRICH'S FLIESENMARKT
T: +49 (0) 451 8966693 - F: +49 (0) 451 8973494
MAINZ - J. N. KÖBIG GMBH - MAINZ
T: +49 (0) 61 313 942 27 - F: +49 (0) 61 316 942 75
MESCHEDE - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 291 / 952 82 21 - F: +49 (0) 291 / 952 82 82
MÜNCHEN - CERAMICAS OHG
T: +49 (0) 89 318 280 0 - F: +49 (0) 89 318 280 20
MÜNSTER - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 251 / 979 12 21 - F: +49 (0) 251 / 979 1220
NORDHAUSEN - HERMANN BACH GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 3631 / 633 126 - F: +49 (0) 3631 / 633 143
NÜRNBERG/HAFEN - HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 91 164 318 0 - F: +49 (0) 91 164 318 50
PLAUEIN - MATTHIAS SCHUH
T: +49(0) 374 1203 881
POTSDAM-OFAHRLAND-KERAMA KERAMIK - GMBH
T: +49 (0) 33208 / 547 16 - F: +49 (0) 33208 / 547 15
RADEBEUL - FLIESE EHLRICH & CO. GMBH
T: +49 (0) 351 / 89314 10 - F: +49 (0) 351 / 89314 20
REUTLINGEN - TAXIS - REUTLINGEN
T: +49 (0) 71 219 884 0 - F: +49 (0) 71 219 884 40
RONNENBERG/EMPELDE - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 511 / 438 90 36 - F: +49 (0) 511 / 438 90 49
SCHRAMBERG - SULGEN - ARMBRUSTER GMBH
T: +49 (0) 7422 28008-0 - F: +49 (0) 7422 28008-20
STUHR-MOORDERCH - NORBERT BANG
T: +49 (0) 42 156 591 78 - F: +49 (0) 42 156 591 79

STUTTGART - TAXIS - STUTTGART

T: +49 (0) 71 189 003 121 - F: +49 (0) 71 189 003 104
VÖLKLINGEN - NIEDERER GMBH
T: +49 (0) 68 989 802 21 - F: +49 (0) 68 989 802 30
VS-SCHWENNINGEN - TAXIS - SCHWENNINGEN
T: +49 (0) 77 206 927 0 - F: +49 (0) 77 206 927 35
WEINSBERG - BSF BAU CENTER GMBH
T: +49 (0) 71 349 130 - F: +49 (0) 71 349 131 00
WIESBADEN-BIEBRICH - J. N. KÖBIG GMBH - WIESBADEN
T: +49 (0) 611 27810 - F: +49 (0) 611 25674
WÜRSelen - SCHMIDT-RUDERSDORF
T: +49 (0) 24 05 - 41 38 50 - F: +49 (0) 24 05 - 41 38 55
ZWETHAU - GRAMER GMBH
T: +49 (0) 3421 / 7327 18 - F: +49 (0) 3421 / 7326 73

ANGOLA

LUANDA-PORCELANOSA ANGOLA
T: +244 928463705 - F: +24422372374

ARABIA SAUDÍ

JEDDAH - MANART AL ANDALOS EST
T: +966 2 629 3402 - F: +966 2 629 3416
RIYADH - MANART AL ANDALOS EST
T: +966 1 282 1500
AL AHSA - KHALED AL ANSARI SHOWROOM
T: +966 3 589 2888 - F: +966 3 5817043
ARGELIA

ALGERIA

ALGER - NOVACASA
T: +00213 2121 1939

ANGOLA



ARGENTINA

BUENOS AIRES - NESTOR O. MACAGNO
T: +54 11 477 630 08 - F: +54 11 477 630 08
BUENOS AIRES - BLAISTIN S.A.
T: +54 11 463 620 00 - F: +54 11 463 614 86
MAR DEL PLATA - IMEPHO S.A.
T: +54 02 234 813 827 - F: +54 02 234 813 827
MENDOZA - VICTOR JOSE GULLO
T: +54 26 143 142 00 - F: +54 26 143 142 00

ARMENIA

YEREVAN - SACO & ARARAT SALON BOMOND
T: +37 410 55 08 99 - F: +37 410 51 75 81

AUSTRALIA

OCEANIA:
AUSTRALIAN FACTORY REPRESENTATIVE

T: +61 8 81186244 - F: +61 8 8118 6220

BRASIL

PARANÁ - CAMPO LARGO - PORCELANOSA BRASIL
REVESTIMENTOS LTDA
T: +55 (41) 3392 1500 - F: +55 (41) 3392 1400
SAO PAULO - TELHANORTE - Saint Gobain
T: +55 11 2139 9650 9655 F: +55 11 2139 9655

BULGARIA

BURGAS - ELIS G.

PETRICHI - NIKMAR

T: +359 886 321 111 - F: +359 745 665 03

SANDANSKI - NIKMAR

T: +359 51 379 261/262 - F: +359 51 370 877

BIJELJINA - NUK d.o.o.

T: +357 55 228 100 - F: +357 55 228 101

CAMBOYA

PHNOM PENH - UY HOUT MODERN CERAMIC TILES
T: +855 11 307777 - F: +855 23 210658

CAMBODIA

ADELAIDE - ITALIA CERAMICS

T: +61 8 8336 2366 - F: +61 8 8336 9016

CAMBODIA:

HOBART - ROSSETTO TILING

T: +61 3 6231 2931 - F: +61 3 6231 5783

LAUNCESTON - ROSSETTO TILING

T: +61 3 6326 4955 - F: +61 3 6326 6003

CAMBODIA:

VICTORIA: MONCTON - DOMINION TILE & SUPPLIES

T: +506 857 8906 - F: +506 857 4149

CHILE

SANTIAGO DE CHILE - BUDNIK HERMANOS S.A.
T: +562 398 0100 - F: +562 212 3058

PERTH - CERAMO

T: +61 8 9445 1777 - F: +61 8 9446 3127

COSTA RICA

SANTIAGO DE CHILE - BUDNIK HERMANOS S.A.

T: +562 398 0100 - F: +562 212 3058

LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE - PORCELANOSA GRUPO CHILE SPA

T: +569 5 653 4306

CROATIA

DUBROVNIK - OTP DUBROVNIK

T: +385 20 412478 - F: +385 20 311521

POREC - SPINA

T: +385 52 451 348 - F: +385 52 434 005

PULA - SPINA

T: +385 52 219 002 - F: +385 52 219 118

RJeka - SPINA

T: +385 51 741 300 - F: +385 51 741 298

SPLIT - SPINA

T: +385 21 668 991 - F: +385 21 668 992

VARAZDIN - SPINA

T: +385 42 303 707 - F: +385 42 303 709

CUBA

LA HABANA - PAVIMENTOS Y AZULEJOS

T: +53 7 863 200 00 - F: +53 7 863 200 00

GUANTANAMO - PAVIMENTOS Y AZULEJOS

T: +53 7 863 200 00 - F: +53 7 863 200 00

MATANZAS - PAVIMENTOS Y AZULEJOS

T: +53 7 863 200 00 - F: +53 7 863 200 00

PIARA - PAVIMENTOS Y AZ

TIENDAS
SHOWROOMS
INTERNACIONAL

CENTRE:
CHAMBRAY LES TOURS - PORCELANOSA TOURS
T: +33 (0)247 808 787 - F: +33 (0)247 808 789

OLIVET - PORCELANOSA ORLEANS
T: +33 (0)238 496 961 - F: +33 (0)238 496 969

CORSE:

AJACCIO - ART ET STYLES
T: +33 (0)495 221 999 - F: +33 (0)495 231 547

BIGUGLIA - ART ET STYLES
T: +33 (0)495 589 898 - F: +33 (0)495 305 318

FRANCHE COMTÉ:

BESANCON - PORCELANOSA BESANCON
T: +33 (0)381 416 363 - F: +33 (0)381 416 369

HAUTE NORMANDIE:

SOTTEVILLE LES ROUEN - PORCELANOSA ROUEN
T: +33 (0)235 650 655 - F: +33 (0)235 650 656

ÎLE DE FRANCE:

ARCUET - PORCELANOSA PARIS PORTES D'ORLEANS
T: +33 (0)149 121 257 - F: +33 (0)149 121 258

COIGNIERES - PORCELANOSA COIGNIERES
T: +33 (0)130 491280 - F: +33 (0)130 491328

MONTIGNY - LES CORMEILLES - PORCELANOSA MONTIGNY
T: +33 (0)139 311979 - F: +33 (0)139 311492

MEAUX - PORCELANOSA MEAUX
T: +33 (0)160 092828 - F: +33 (0)160 093131

VERT SAINT DENIS - PORCELANOSA MELUN
T: +33 (0)160 565 747 - F: +33 (0)160 569 080

LANGUEDOC - ROUSSILLON:

NÎMES - PORCELANOSA NÎMES
T: +33 (0)466 282 780 - F: +33 (0)466 282 781

PÉROLS - PORCELANOSA MONTPELLIER
T: +33 (0)467 503 600 - F: +33 (0)467 501 121

NORD - PAS - DE - CALAIS:

LEZENNES - PORCELANOSA LILLE
T: +33 (0)20 340 340 - F: +33 (0)20 340 341

PAYS DE LA LOIRE:

BEAUCOUZE - PORCELANOSA ANGERS
T: +33 (0)241 738 100 - F: +33 (0)241 733 721

GUERANDE - PORCELANOSA LA BAULE
T: +33 (0)240 607 273 - F: +33 (0)240 110 659

LA CHAPELLE SAINT AUBIN - PORCELANOSA LE MANS
T: +33 (0)243 236 520 - F: +33 (0)243 240 512

LA ROCHE SUR YON - PORCELANOSA LA ROCHE S/YON
T: +33 (0)251 241 217 - F: +33 (0)251 242 399

ORVAULT - PORCELANOSA NANTES
T: +33 (0)228 073 950 - F: +33 (0)228 073 957

POITOU - CHARENTES:

CHASSENEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS
T: +33 (0)549 119 787 - F: +33 (0)549 119 788

PROVENCE - ALPES - AZUR:

AUBAGNE - PORCELANOSA MARSEILLE
T: +33 (0)442 624 330 - F: +33 (0)442 624 339

MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES
T: +33 (0)493 477 360 - F: +33 (0)493 477 402

MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES
T: +33 (0)493 477 360 - F: +33 (0)493 477 402

LES PENNES MIRABEAU (PLAN DE CAMPAGNE)

PORCELANOSA PLAN DE CAMPAGNE
T: +33 (0)442 466 120 - F: +33 (0)442 466 129

RHÔNE ALPES ET AUVERGNE:

CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON
T: +33 (0)478 668 151 - F: +33 (0)478 432 003

GEORGIA

TBILISI - COMODIN LTD
T: +995 32 332960 - F: +995 33001368

GHANA

ROUGE INTERIORS
T: +233 (0) 302 734752

GRECIA

ATTICA - AURORA BAGNO
T: +30 2105 594 520 - F: +30 2105 594 521

HATZ GROUP - PORCELANA:

ATHENS

T: 210 810 53 30

ATHENS

T: 210 96 07 010

ATHENS

T: 210 5156 163

ATHENS

T: 2299063750

LARISA

T: 2410 619 999

LEFKADA

T: 2645 0 72100

LOANNINA

T: 26510 92735-7

SERRES

T: 23210 36157

THESSALONIKI

T: +30 2310 752 902 - F: +30 2310 753 564

THESSALONIKI

T: 2310 47 47 67

THESSALONIKI

T: 2310 672 340

GUADALUPE (ANTILLAS FRANCESAS)

BAIE MAHAULT - GUADELOUPE CERAMIQUE
T: 590 266 261 - F: 590 266 412

SAINTE BARTHELEMY - ALMA QUINCAILLERIE
T: +590 276 494 - F: +590 276 738

GUATEMALA

GUATEMALA - FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION FERCO
T: 502 2421 9000 - F: 502 2421 9009

GUAYANA FRANCESAS

CAYENNE - ETS HENRY LE GAC
T: +594 302 719 - F: +594 300 713

HAITÍ

PUERTO PRINCIPÉ - EUROCERAM
T: +509 250 57 14 - F: +509 250 57 15

PETION VILLE - CERAMEX

T: +509 712 88 33 - F: +509 256 53 44

HONG KONG

HONG KONG - TAI YICK BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +852 23 956 670 - F: +852 23 957 831

HUNGRIA

BUDAPEST - PORCAHUNGARY KFT
T: +36 1 237 08 78

BUDAPEST - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 61-430-04-17 - F: +36 1-387-91-36

DEBRECEN - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 52-531-476 - F: +36 52 536-822

EGER - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 36-312-013 - F: +36 36-313-270

GYONGYOS - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 37-500-162 - F: +36 37-500-163

MISKOLC - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 46-412-256 - F: +36 46-412-741

KECSKEMÉT - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 76-412-272 - F: +36 76-509-204

BÉKÉSCSABA - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 66-328-432 - F: +36 66-328-432

INDIA

NEW DELHI - MARMO HOME PVT. LTD.
T: +91 11 47128800 - F: +91 11 2321 8728

INDONESIA

BANDUNG - WISMA SEHATI (BANDUNG BRANCH)
T: +62 22 723 8515 - F: +62 22 723 8516

JAKARTA - WISMA SEHATI (MANGGA DUA BRANCH)
T: +62 21 6013303 - F: +62 21 6251221

JAKARTA - WISMA SEHATI (POLIM BRANCH)
T: +62 21 7278 7711 - F: +62 21 7278 7878

JAKARTA - WISMA SEHATI (BSD)
T: +62 21 537 7278 - F: +62 21 537 7880

SEMARANG - WISMA SEHATI (SEMARANG BRANCH)
T: +62 24 356 2233 - F: +62 24 356 2222

SURABAYA - WISMA SEHATI (SURABAYA BRANCH)
T: +62 31 546 2868 - F: +62 31 546 1468

IRÁN

TEHRAN - FARBAR CO. LTD.
T: +98 21 88 03 6364 - F: +98 21 88 03 8283

IRLANDA

CORK - ORIGINAL BATHROOM & TILES
T: +353 0 214 310 000 - F: +353 0 214 310 003

DUBLIN - TILESTYLE LTD
T: +00 353 1 8555200 - F: +00 353 1 8557471

POROSA TILE DISTRIBUTION LTD
T: +353 (087) 0909997 - F: +353 (087) 6335551

ISLA DE LA REUNIÓN (FRANCIA)

SAINT DENIS - RAVATE PROFESSIONNEL SAS
T: +262 904 024 - F: +262 904 057

SAINTE PIERRE - RAVATE PROFESSIONNEL SAS
T: +262 961 517 - F: +262 255 465

IRAK

ERBIL - AKSESUAR INSAAT ERBIL
T: +964 750 835 0055 - F: +964 66 210 1900

ISLA REUNIÓN

ST DENIS - RAVATE PROFESSIONNEL
T: +262 260 90 40 24 - F: +262 260 90 40 57

ST. PIERRE - RAVATE CCBE
T: +262 260 96 15 17 - F: +262 260 25 54 65

ISLANDIA

REYKJAVIK - ALFABORG EHF
T: +354 568 6755 - F: +354 568 1277

ISRAEL

ISRAEL REPRESENTATIVE - YECHIEL TOPOLSKI
T: +972 5 2327 6095 - F: +972 4 811 1729

HAIFA - TOPOLSKI & CO Ltd.
T: +972 4 904 0496 - F: +972 4 904 0455

BNEY BRAK - HEZI BANK
T: +972 3 616 6641 - F: +972 4 904 6643

MODIÑA - LEVY BROS CERAMICS IMPORTERS LTD
T: +972 3 973 9977 - F: +972 3 973 9933

RAANANA - AMOZI NAGAR IMP. MARK. OGEN LTD.
T: +972 9 760 1501 - F: +972 9 741 1997

FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8952 - F: +44 0844 481 8962
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01603 789 363 - F: +44 01603 789 375
PETERBOROUGH - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01733 325 111 - F: +44 01733 384 003
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8954 - F: +44 0844 481 8964
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8956 - F: +44 0844 481 8966
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8951 - F: +44 0844 481 8961
WESTERN:
BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0117 959 71 51 - F: +44 0117 959 71 55
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0292 0465 166 - F: +44 0292 0465 156
EXETER - PORCELANOSA SOUTH WEST
T: +44 01392 215 552 - F: +44 01392 215 557
YORKSHIRE:
DONCASTER - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01302 30 47 13 - F: +44 01302 30 47 15
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 0113 24 44 223 - F: +44 0113 24 34 024
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 0114 250 01 08 - F: +44 0114 255 22 65
CERAMIC TILES DISTRIBUTORS:
GLASGOW - CTD GLASGOW
T: +44 0141 425 2666 - F: +44 0141 425 2662
NEW CASTLE-UPON-TYNE - CTD NEWCASTLE
T: +44 0191 276 1506 - F: +44 0191 265 0663
MANCHESTER - CTD DENTON
T: +44 0161 337 3050 - F: +44 0161 337 3051
LONDON - WORLD'S END TILES
T: +44 0207 819 2100 - F: +44 0207 819 2101
BIRMINGHAM - CTD KINGS NORTON
T: +44 01214 338 787 - F: +44 01214 338 788
NORWICH - CTD NORWICH
T: +44 01603 775 300 - F: +44 01603 789 040
KENLEY - CTD KENLEY
T: +44 0208 668 3236 - F: +44 0208 660 6425

REPÚBLICA CHECA
BRNO - DESIGN BATH SE.
T: +420 547 216 621
PRAGUE - DESIGN BATH SE.
T: +420 22 984 951

REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO - CARABELA S.R.L.
T: +1 809 544 2560 - F: +1 809 541 0818
SANTIAGO - CARABELA S.R.L. PORCELANOSA
T: +1 809 971 1234 - F: +1 809 971 6728
LA ROMANA - CARABELA S.R.L.
T: +1 809 556 3606/ 1 809 550 9006 - F: +1 809 221 7416
BAVARO - CARABELA S.R.L.
T: +1 809 466 0020 - F: +1 809 466 2006

RUMANIA
BACAU - SSAB IMPEX
T: +40 234 513 957 - F: +40 234 518 436
BACAU - DELTA DESING
T: 0372 710827
BRASOV - DELTA DESING
T: 0372 710824
BUCAREST - SSAB IMPEX
T: +40 214 113 009 - F: +40 214 120 097
BUCAREST - DELTA DESING
T: 021 4934129
BUCAREST - DELTA DESING
T: 0372 710802
BUCAREST - DELTA DESING
T: 021 412546
BUCAREST - DELTA CONCEPT STORE
T: 0372 710808
BUCAREST - DISENO-GLAMOUR DESIGN
T: +40 31 22 93 210 - F: +40 31 22 93 215
CONSTANZA - SSAB IMPEX
T: +40 241 508 446 - F: +40 241 508 436
CRAIOVA - SC MYDWAY IMPEX RSL
T: +0040 722 285 029 - F: +0040 251 427 946
IASI - DELTA CONCEPT STORE
T: 0350 416701 - F: 0350 416701
ORADEA - MAISON DESING
T: 0040 410 170
PITESTI - DELTA DESING
T: 0372 710832
PLOIESTI - DELTA DESING
T: 0372 710834
ORADEA - MAISON DESING
T: +40 743 507 811 F: +40 259 410 170

RUSIA
IRKUTSK - PIRAMIDA
T: +7 395 248 31 13
KALININGRAD - KERAMIKA & KERAMOGRANIT
T: +7 4012 370 460 - F: +7 4012 370 460
KRASNODAR - BOMOND
T: +7 861 210 26 83 - F: +7 861 234 10 75

KRASNOYARSK - SIBLINE
T: +7 3912 75 20 45
MAKHACHKALA - T.D. MODERN
T: +7 8722 67 65 69
MOSCOW - ARTISAN
T: +7 495 742 40 40 - F: +7 495 937 52 19
MOSCOW - UNDERGROUND
T: +7 495 253 53 30 / +7 495 253 69 32
MOSCOW - ZODIAK KERAMIK
T: +7 495 730 97 97
MOSCOW - INTERIER KERAMIK
T: +7 495 730 97 97
MOSCOW - MASTER DOM
T: +7 (795) 984 32 22
NOVOSIBIRSK - 4STYLE
T: +7 (383) 303 15 46 - F: +7 (383) 325 21 50 - F:
PYATIGORSK - BOMOND
T: +7 8 (8793) 975544
ROSTOV NA DONU - BOMOND
T: +7 863 266 50 34 - F: +7 863 268 73 39
SOCHI - BOMOND
T: +7 8622 61 23 17
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 812 331 27 00 - F: +7 812 331 27 16
ST. PETERSBURG - NOVUS
T: +7 812 320 69 50 - F: +7 812 320 68 81 - F: +7 812 328 17 93
ST. PETERSBURG - INTERIER KERAMIK
T: +7 812 994 79 49
STAVROPOL - VALENCIA
T: +7 865 229 81 41 - F: +7 865 229 81 57
VLADIVOSTOK - DOM APEX
T: +7 (4232) 300688
VOLGOGRAD - BOMOND
T: +7 (8442) 944 709
GROZNY - BOMOND
T: +7 (8442) 224 546

SENEGAL
DAKAR - C.C.S.
T: +221 33 849 04 04 - F: +221 33 823 13 10

SERBIA
BELGRADO - CERAMIC BY PORCEL
T: +381 11 3343026 - F: +381 11 3343297
NOVI SAD - RACA KOMERC
T: +381 21 451 534 - F: +381 21 472 0668

SINGAPUR
SINGAPUR - FERNANDO MARTIN BENITO
T: +65 97801472 - F: +65 64621620

SIRIA
SIRIA - DAMASK ROSE
T: +963 11 334 6600 - F: +963 11 334 6601

SRI LANKA
COLOMBO - RANJANAS CERAMIC
T: +94 11 2543255 - F: +94 11 2381 386

SUDÁFRICA
CAPE TOWN - KENZAN TILES
T: +27 21 5108310 - F: +27 21 5108317
CAPE TOWN - TACTILE
T: +27 21 70249
DURBAN - CLASSIC TRADING
T: +27 31 577 8382 - F: +27 31 577 7056
T: +27 31 579 1900 - F: +27 31 579 1666
JOHANNESBURGO - CLASSIC TRADING
T: +27 11 656 0400 - F: +27 11 656 0403

SUDÁN
KHARTOUM - ALMASSARRA FOR IMPORT EXPORT
T: +249 183579399 - F: +249 183579499

SUECIA
MÖLNDAL - KAKELPALATZET I MÖLNDAL Headquarters
T: +46 (0)31 776 50 51 - F: +46 (0)31 86 39 62
BROMMA - KAKELPALATZET I BROMA AB
T: +46 (0)8 56 487 831 - F: +46 (0)8-988 620
GÖTEBORG - KAKELPALATZET I BÄCKEBOL AB
T: +46 (0)31 571 478 - F: +46 (0)31-571 477
KATRINEHOLM - KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB
T: +46 (0)8150-51 740 - F: +46 (0)8150-51 775
NYKOPING - KAKELPALATZET I NYKOPING AB
T: +46 (0)155 200 999 - F: +46 (0)155-211 244
UDDEVALLA - KAKELPALATZET I UDDEVALLA AB
T: +46 (0)522 64 54 00 - F: +46 (0)522-64 54
ENKOPING - LHÄDOS KAKEL AB
T: +46 171 478 090 - F: +46 171 478 099
HÄSSLEHOLM - STENMONTOREN I HÄSSLEHOLM
T: +46 451 381 970 - F: +46 451 381 979
MALMÖ - KERMA KAKEL AB
T: +46 403 122 40 - F: +46 403 122 59

SUIZA
BASEL - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 61 337 50 20 - F: +41 61 337 50 01
BASEL - KOHLER BOMOND
T: +41 61 337 83 83 - F: +41 61 337 83 88

BERN - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 31 99 622 88 - F: +41 31 99 622 01
BIEL - SABAG SA
T: +41 32 328 28 28 - F: +41 32 328 28 80
CRISSIER - SABAG SA
T: +41 21 633 06 84 - F: +41 21 633 06 85
GENEVE - SABAG SA
T: +41 22 908 06 90 - F: +41 22 908 06 95
YVERDON-LES-BAINS - SABAG SA
T: +41 24 424 31 61 - F: +41 24 424 24 72
LANDQUART - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 81 300 00 15 - F: +41 81 300 00 16
LOSONE - BAZZI PIASTRELLE
T: +41 91 792 16 02 - F: +41 91 792 18 02
MENDRISIO - NEW FORM SWISS
T: +41 91 922 73 56 - F: +41 91 922 73 57
LUZERN - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 41 367 60 90 - F: +41 41 367 60 99
SCHLIENEN - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 1 732 44 44 - F: +41 1 732 44 00

SURINAME
PARAMARIBO - NV RONANS TRADING
T: +597 451070 - F: +597 450066
TAILANDIA
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO LTD (RATCHADA BRANCH)
T: +66 2 275 0029 - F: +66 2 275 2057
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (RANGSIT)
T: +66 2 902 0171 - F: +66 2 902 0184
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD(PINKLAO)
T: +66 2 441 3075 - F: +66 2 441 4049
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO.
LTD(SUVARNABHUMI)
T: +66 2 316 0429 - F: +66 27500682
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (THONBURI-PAKTHOR)
T: +66 2 896 4471 - F: +66 2 896 4473
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (KASET NAVAMIN)
T: +66 2 791 2777 - F: +66 2 943 9058
PATTAYA - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PATTAYA)
T: +66 38 052 222 - F: +66 38 052 221
HUAHIN - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (HUAHIN)
T: +66 3252-2555// +668-5488-4144 - F: +66 3252 0141

TAIWÁN
KAOHSIUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 7 384 8834 - F: +886 7 387 1043
TAIPEI - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 6 261 3290 - F: +886 6 261 4373
TAIPEI - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 2 3393 3123 - F: +886 2 3393 3138
TAICHUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 4 2372 8166 - F: +886 4 2376 2818

TÚNEZ
TÚNEZ - LIFE STYLE
T: +216 71 861 551 - F: +216 71 861 549
TUNIS CEDEX - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 71 725 777 - F: +216 71 760 046
SFAX - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 74 468 072
H SOUSSE - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 73 224 424
HAMMAMET - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 72 260 477

TURKMENISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +908 (71) 256 29 05

TURQUÍA
ISTAMBUL - YÜTAS
T: +90 2 1227 44720 - F: +90 2 1227 20874
ISTAMBUL - FANTASIA SERAMIK TICARET
T: +90 0212 275 7511-272 85 48 - F: +90 212 272 2301
UCRANIA
KHARKIV - EUROPA
T: +380 482 37 85 40 - F: +380 57 771 4509
KYIV - MILLENNIUM CONCEPT
T: +38 044 2796060 - +38 044 2796010 - F: +38 044 5676554
KYIV - CERAMIC FASHION
T: +38 044 281 07 27 -
KYIV - CERAMIC FASHION
T: +38 044 246 79 79
KYIV - SVIT KERAMIKI
T: +38 044 423 00 03
LVIV - KERAM MISTO
T: +38 32 293 98 89
LVIV - SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55 F: +380 32 252 70 94
ODESSA - FIRMENTRY SALON PORCELANOSA GRUPO
T: +38 482 378 540 - F: +380 482 423111
ODESSA - ITIS GALLERY
T: +38 442 781 910 -
DONETSK - DI-ART
T: +38 062 387 22 22



tcf



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo