

hansgrohe



**Katalog**



Baterie

Ruční sprcha

Horní sprcha

### PuraVida



PuraVida



PuraVida



PuraVida

### Elegance



Metris E



Raindance E 150



Raindance E 240 AIR



Talis E²



Croma 100 Vario



Croma 160



Focus E²



Crometta 85 Vario



Crometta 85 Multi

### Style



Metris S



Raindance S 150



Raindance S 180 AIR



Talis S²



Croma 100 Multi



Croma 160



Focus S



Crometta 85 Vario



Crometta 85 Multi

### Classic



Metris Classic



Raindance Classic



Raindance Classic 240 AIR



Talis Classic



Croma 100 Classic



Croma 100 Classic

**Správný styl pro každou koupelnu.** Objevte styl své koupelny. Chceme, abyste se v nadcházejících letech z našich výrobků těšili. Proto vám naše stylová doporučení nabízejí profesionální vodítko s cílem pomoci vám ke správnému rozhodnutí. Můžete si vybírat mezi světy Elegance, Style a Classic – ať u jednotlivých výrobků nebo u ucelených koupelnových linií. Při výběru vzájemně sladěných výrobků vás povedou vaše osobní stylové preference. Trendy a móda přicházejí a odcházejí, ale autenticita vašeho stylového světa potrvá. Nová koupelna je prostorem pro dlouho trvající soukromou relaxaci. Nejnovější linie firmy Hansgrohe – PuraVida – představuje zcela nový příspěvek do nabídky dostupných koupelnových stylů.

**Přehled stylů.** Jediným pohledem zjistíte, které baterie a sprchy lze navzájem kombinovat. Tímto způsobem vždy dospějete k harmonickému výsledku. Ať jde o styl Elegance, Style nebo Classic – stylová doporučení Hansgrohe splňují všechna očekávání moderních koupelen. Nechte se inspirovat možnostmi. Při prohlížení katalogu ponechte tuto stránku otevřenou. Povede vás na vaší cestě světem sprch a baterií Hansgrohe. Bavte se objevováním!

## Hansgrohe – Účinná radost z vody

Naše vášeň, naše potěšení.  
Staráme se o lidi i o životní  
prostředí. Od roku 1901.




„Od samého počátku jsme ve společnosti Hansgrohe vždy cítili skutečnou vášeň pro vodní živel, základní složku života. Voda nás fascinuje a inspiruje. Proto investujeme výjimečné množství energie do rozvoje inovativních technologií a výrobků přátelských k životnímu prostředí, které důmyslně kombinují potěšení z vody, špičkový komfort a udržitelné používání tohoto cenného zdroje.“  
Richard Grohe

Naše společnost	Originalita a ekologie	6
Armatury	Inovace & Jedinečnost	7
	Novinka: PuraVida	10
	Stylová doporučení	16
	Svět stylů Elegance	20
	Svět stylů Style	24
	Svět stylů Classic	28
	Technologie baterií	32
Sprchy	Potěšení ze sprchování	36
	Možnosti sprchování	40
	Technologie sprchování	42
	Crometta 85	44
	Croma 100	48
	Raindance	54
Pontos	78	
Kuchyně	Kuchyňské baterie	80
Technika systému	iBox universal	84
	Odpady	86
Přehled výrobků	Vše na první pohled	88








Zleva doprava: Hans Grohe jako mladý muž založil společnost v roce 1901. Členové společnosti v roce 1902. Hans Grohe ve svém životě na konci třicátých let. Hans Grohe se syny Hansem juniorem a Friedrichem v roce 1943. Hans Grohe se synem Klausem v roce 1937. Klaus Grohe se syny Richardem a Philippem v roce 2007.

**Hansgrohe. Jediný originál.** Hansgrohe. Více než sto let zpět sahající historie podniku je velmi zavazující. Ve firmě Hansgrohe to znamená nespokojit se nikdy se stávajícím stavem, nýbrž být vždy o krok vpředu. To dokazují nejen mnohé inovace stávajících výrobků, ale také vývoj zcela nových, do té doby na trhu neexistujících, které určují trendy a světové standardy ve vývoji koupelen. Dalším důkazem jsou mnohá ocenění za design nebo množství kopií výrobků Hansgrohe. Především to ale dokazuje mnoho spokojených uživatelů koupelen.



Zleva doprava: Unica, vynález sprchové tyče (1953). Selecta, první nastavitelná ruční sprcha (1968). iBox universal, revoluční podomítková instalace (2001). Talis S, velmi úspěšná řada baterií (2002). Raindance, potěšení ze sprchování velikosti XXL (2003). PuraVida, naše nejnovější kolekce s povrchem bílá/chrom (2009).

**Voda je naším živlem.** Společnost Hansgrohe vyvíjí výrobky, které mají do posledního detailu přinášet maximální uspokojení – to vše ve velmi lákavém designu. Naši zákazníci oceňují spoustu revolučních řešení týkajících se komfortu a technologií, která je osvobozují a umožňují si vodu co nejvíce užívat. Podle naší filozofie jde o to těšit se z dané chvíle, relaxovat nebo zvýraznit začátek či konec dne. Prostě chceme, aby se lidé mohli nechat hýčkat a rozmazlovat. Proto jsou výrobky Hansgrohe nabízeny v ucelených stylových třídách, které vám pomohou zvolit navzájem ladící sortiment výrobků a vytvořit výslednou sestavu ve špičkové designové kvalitě.

**Objevte styl své koupelny.**



**Moje koupelna. Dnes a po mnoho následujících let.** Nová koupelna by vám měla přinášet dlouho trvající potěšení. Ať už vyměňujete baterie či sprchu, rekonstruuje koupelnu nebo ji budete znovu – jde o dlouhodobou investici. Je pro nás proto velmi důležité, abyste se z našich výrobků těšili po celou dobu jejich života. Díky inovacím a technologiím Hansgrohe je jejich obsluha velmi jednoduchá a pohodlná. Do technologie výrobků je navíc již zabudována řada vlastností šetřících vodou. Kvalita a pocit jisté hodnoty jsou podle nás základním předpokladem spokojenosti zákazníků.

**Můj styl v koupelně.** Užijte si hledání a objevování svého vlastního koupelnového stylu. Vyberte si mezi světy Elegance, Style či Classic – nebo z naší nejnovější linie PuraVida, kterou představujeme na následujících stránkách. Z této linie sálá jednoduchost a čistota s jasným podpisem ve formě povrchové úpravy DualFinish – dokonalého a harmonického splynutí bílého materiálu a chromu. Typické poetické linie zdůrazňují charakter výrobku i přesnost přechodu mezi dvěma povrchovými materiály. Tvar a design vodovodních baterií a sprch ladí s keramickými zařizovacími předměty, s koupelnovým nábytkem i s doplňky a vytváří ucelený harmonický koupelnový styl.



**Novinka: PuraVida®.** Koupelna s pocitem smyslnosti. Poetická, čistá a plná světla. Pocit svěžesti, kterým se můžeme opájet den za dnem. Design se zaměřuje pouze na několik prvků a jejich subtilní, jasné křivky a elegantní povrch, které pomáhají zdůraznit čistotu. Tato řada je inovativní i z hlediska technologického a funkčního, od baterií až po hlavovou sprchu respektující obrysy těla.



Naše společnost

Armatury

Sprchy

Kuchyně

Technika systémů

Přehled výrobků





**Umyvadlová baterie PuraVida®.** Její tvar přitahuje pozornost a láká k tomu si sáhnout. Plynulá ovládací páka doplňuje celkový skulpturální vzhled. Po jejím spuštění vytéká proud vody, který podtrhuje čistotu a půvab baterie.



DESIGN PLUS



product  
design  
award  
2009



Designpreis  
Deutschland  
2010  
NOMINIERT



hansgrohe  
AIR  
POWER

hansgrohe  
QUICK  
CLEAN

hansgrohe  
XXL  
PERFORMANCE

hansgrohe  
COMFORT  
ZONE

**Ruční sprcha PuraVida®.** Dešťové kapky typické pro technologii Hansgrohe AirPower zahalí celé vaše tělo do příjemného vodního pláště a vytvoří jedinečný pocit Raindance. Velká sprchová hlavice nabízí výjimečné potěšení ze sprchování. Nová funkce Caresse pomocí zařízení EasyClick zprovozní pět trysek, které společně vytvářejí plynulé vodní vlny a přinášejí zcela novou, hýčkájící masáž.



Páková umyvadlová baterie  
Highriser



Hlavová sprcha  
se sprchovým ramenem

**Nová linie PuraVida®** zaručuje koupelně moderní design i technologie. Baterie Highriser má majestátní vzhled: je klidná a elegantní a voda z ní vytéká do stylově ladícího umyvadla. Sprcha respektující obrysy těla nabízí to nejčistší potěšení. Je navržena s ohledem na širší ramen. Celé vaše tělo bude díky tomu hýčkáno jedinečnou velkorysou dešťovou sprchou s technologií Hansgrohe AirPower.





Kompletní linie je zobrazena na stránkách 90/91 v přehledu výrobků.



Páková vanová baterie, nástěnná



Tyčová ruční sprcha



Větší požitek ze sprchování díky osvěžující směsi vzduchu a vody.



Baterie a sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrolit.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.

## Můj styl doma. Můj styl v koupelně.



Elegance



Style

**Stylová doporučení Hansgrohe.** Tyto linie odpovídají stávajícím stylovým světům Elegance, Style a Classic, které vám pomohou vybrat, co odpovídá vaší osobnosti a vkusu. Osvědčené styly jsou nadčasové a nepodléhají měnícím




Caracalla bed – Zanotta Spa



Classic

se trendům: to je nutné, aby se nová koupelna stala na dlouhou dobu místem zklidnění a relaxace. Naše stylová doporučení vám pomohou najít tu pravou koupelnovou linii pro vaši osobnost.

**Vodítko: tři styly, tři cenové kategorie.** Hansgrohe nabízí ke každému stylu vhodné řešení, ve kterém si můžete vybírat podle ceny a výkonu. Rozdíl tkví pouze v optice. Špičková kvalita a životnost jsou rozhodujícími faktory našeho výrobního procesu a tudíž základem všech produktů. Úroveň kvality slibuje inovativní design zaměřený na spotřebitele a armatury, z kterých se bude těšit po mnoho nadcházejících let.



**Elegance** miluje jemně zakřivené linie a hravé, smyslné detaily připomínající tvar postavy. Ve světě Elegance najdete vkusné sestavy, kterých je příjemné se dotýkat a z nichž vyzařuje osobitá, přátelská atmosféra.


**Style.** Umění opustit nepodstatné a zaměřit se na symbolický a funkční design. Jednoduchost zdůrazňuje pocit prostoru. Tvary jsou jednoduché, čisté a válcovité. Místnost je typická svou zdrženlivostí a klidem.

**Classic** je vyjádřením klasické krásy. Představuje nadčasovou harmonii, styl Classic se hlásí k dlouhodobým hodnotám s nádechem historie. Pokud se rádi obklopujete pěknými, hřejivými věcmi a jsou pro vás důležité trvalé hodnoty, je tento styl určený právě vám.



**Můj styl v koupelně: Elegance.** Krásné, dekorativní tvary a detaily probouzejí smysly. Elegance je způsob života, který vyjadřuje úroveň i hřejivost. Pro splnění představ o elegantní koupelně se nabízejí tři různé varianty baterií.





Focus E<sup>2</sup>



Talis E<sup>2</sup>



Metris E



## Můj styl v koupelně: Elegance



### Metris E



### Talis E<sup>2</sup>



### Focus E<sup>2</sup>



Všechny baterie jsou opatřeny pečeti technologií Hansgrohe.

Větší požitek ze sprchování díky osvěžující směsi vzduchu a vody.



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrátit.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.

**Měkkost.** Plynulé linie, jemné křivky – Metris E vnáší do koupelny úroveň. Měkký, elegantní tvar a subtilní křivky splývají s okolním prostorem.


**Čistota.** Talis E<sup>2</sup> je nápadný svým hladkým, přesným povrchem a liniemi kombinovanými s organickými tvary. Ladné křivky a typický lesklý povrch vytvářejí vzrušující kontrast. Pokud hledáte výraznou minimalistickou řadu a v koupelně upřednostňujete čisté, ale hřejivé prostředí, je pro vás ideální volbou.

**Svěžest** je tvář linie Focus E<sup>2</sup>. Kontrast mezi organickými tvary a jasnými geometrickými liniemi je zvýrazněn nakloněním výtoku u baterie. Tento designový kontrast se snoubí s důmyslnou technologií a přináší produkt, který je zárukou špičkové kvality.

Podrobnější informace naleznete na stranách 92/93 v přehledu výrobků nebo na stránkách [www.hansgrohe.cz](http://www.hansgrohe.cz)



**Můj styl v koupelně: Style.** Tento styl se zaměřuje na čisté linie a funkční design. Jednoduchost a čistota pomáhají vytvářet dojem velkorysého prostoru. Pokud vás oslovují důvtip a klid, bude tento styl odrazem tohoto rysu vaší osobnosti. Společnost Hansgrohe představuje Style ve třech různých liniích.



Focus S



Talis S<sup>2</sup>



Metris S



## Můj styl v koupelně: Style



### Metris S



### Talis S<sup>2</sup>



### Focus S



Všechny baterie jsou opatřeny pečeti technologií Hansgrohe.

Větší požitek ze sprchování díky osvěžující směsi vzduchu a vody.



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrolit.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.



**Jednoduchost.** Styl linie Metris S hovoří pro nadčasovost. Tento design zdůrazňuje prostor pro stabilitu, klid a spokojenost. Linie Metris S vyjadřuje vášeň pro geometrii, což dokazuje i štíhlá, minimalistická páka. Soustředí se na to podstatné.

**Dynamika.** Pevné, přímé linie a štíhlý vzhled jsou ještě zdůrazněny dynamickým náklonem baterie a tyčkovitou pákou. Talis S<sup>2</sup> je oblíbenou a moderní řadou minimalistického designu. Koupelně dodá život a zápal, zachová však klidné a taktní vystupování.

**Přirozená krása.** Díky přímočaré jednoduchosti zapadne baterie linie Focus S nenápadně a přirozeně do kterékoli koupelny. Její čistý, přirozený design je nadčasový a nepodléhá měnícím se trendům. Užívejte si špičkové kvality výrobků Hansgrohe v atraktivním cenovém rozpětí.

Podrobnější informace naleznete na stranách 94–97 v přehledu výrobků nebo na stránkách [www.hansgrohe.cz](http://www.hansgrohe.cz)



**Můj styl v koupelně: Classic.** Dokonalá rovnováha a harmonie – výraz moderního klasického stylu s nádechem historie a tradice. Vytríbené prostředí s nadšením pro klasické dekory a nábytek s letným dotekem nostalgického půvabu – to je výrazný a nadčasový důvtip stylu Classic. Společnost Hansgrohe představuje dvě linie – v různých variantách.



Naše společnost


Armatury

Sprchy

Kuchyně

Technika systému

Přehled výrobků



Talis Classic



Talis Classic  
Natural



Metris Classic



## Můj styl v koupelně: Classic



### Metris Classic



### Talis Classic



Všechny baterie jsou opatřeny pečeti technologií Hansgrohe.

Větší požitek ze sprchování díky osvěžující směsi vzduchu a vody.



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrolit.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.

**Moderní klasika.** Metris Classic se inspiroje klasickými tvary zašlých časů a vrací jim život v nových, moderních bateriích. Páka i výtok jsou jemně zakřivené. Metris Classic má nádech lehkosti a živosti a vyznačuje výjimečný luxus a vzpomínky na zlaté časy.

**Sladká nostalgie.** Typická jemnými detaily a nádechem nostalgie. Tyto dvě baterie se vzájemně skvěle doplňují. Ať jde o široký otevřený žlábek připomínající fontánu nebo o architektonickou inspiraci – oba modely budou v koupelně působit výrazně, ale rozvázně.

Podrobnější informace naleznete na stranách 98–101 v přehledu výrobků nebo na stránkách [www.hansgrohe.cz](http://www.hansgrohe.cz)

# Technologie baterií



Větší požitek ze sprchování díky osvěžující směsi vzduchu a vody.



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrolit.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.



**Technologie EcoSmart a AirPower: Funkce, které nabízejí vyšší výkon a efektivnost.** Jak plně využívat možností vody a zároveň jí méně spotřebovat? Technologie EcoSmart reguluje její průtok. Přesný „O“ kroužek pružně reaguje na okamžitý tlak vody a udržuje její průtok na trvale nízké úrovni. Čím vyšší je tlak, tím menší je otvor, kterým voda prochází. Čím je tlak nižší, tím se kroužek více otevře. Technologie AirPower navíc do vody přimísí vzduch a vytvoří objemný proud, který nestříká. Následující příklad ukazuje, kolik vody a energie lze ušetřit při použití baterií Hansgrohe.

#### Úspory vody a energie při použití baterií Hansgrohe

Běžná umyvadlová baterie, (13,5 l/min/3 bar), 3 minuty/den <sup>1</sup>	40,5 litry
Umyvadlová baterie Hansgrohe, (5 l/min/3 bar), 3 minuty/den <sup>1</sup>	15,0 litry
-----	
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, běžná umyvadlová baterie/rok	58.968 litry
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, umyvadlová baterie Hansgrohe/rok	21.840 litry
-----	
Náklady na vodu, běžná umyvadlová baterie, čtyřčlenná rodina/rok <sup>2</sup> , ca.	2.948 CZK/rok
Náklady na vodu, umyvadlová baterie Hansgrohe, čtyřčlenná rodina/rok <sup>2</sup> , ca.	1.092 CZK/rok
Úspory, ca.	<b>1.856 CZK/rok</b>
-----	
Náklady na naftu/olej <sup>3</sup> , běžná umyvadlová baterie, čtyřčlenná rodina/rok <sup>4</sup> , ca.	3.409 CZK/rok
Náklady na naftu/olej <sup>3</sup> , umyvadlová baterie Hansgrohe, čtyřčlenná rodina/rok <sup>4</sup> , ca.	1.263 CZK/rok
Úspory, ca.	<b>2.147 CZK/rok</b>
-----	
Celková úspora vody a energie za rok, ca.	<b>4.003 CZK/rok</b>

Investice do umyvadlové baterie Hansgrohe<sup>5</sup> **se vrátí při čtyřčlenné domácnosti asi po 14 měsících.**

1) Spotřeba podle výrobce perlátoru.

2) Průměr platný pro Českou republiku (včetně vodného a stočného). V jednotlivých regionech se ceny vody výrazně liší.

3) Průměrná cena za naftu/olej v ČR je ca. 1,78 CZK/kWh; průměrná cena plynu ca. 1,51 CZK/kWh. Zdroj TZB.

4) Energie potřebná pro ohřátí 1 litru vody o 1 stupeň Celsia: 1 kcal nebo 0,0016 kWh. Energie potřebná pro ohřev 1 litru vody z 10 stupňů Celsia (studená voda z kohoutku) na 35 stupňů Celsia (teplá voda z kohoutku): 0,029 kWh/litr vody. Vypočteno podle vzorce pro výpočet energie na základě obecných výpočetních principů podle mezinárodní soustavy jednotek (SI). Převod mezi kWh a topným olejem: 10 kWh = 1 litr topného oleje.

5) Prodejní cena umyvadlové baterie Hansgrohe ca. 4.795 CZK bez DPH.

## Technologie termostatů



Tato technologie je osazována do všech termostatů pro instalaci na omítku.

**Bezpečnost díky ovládní teploty:** velmi rychlá korekce změn tlaku a teploty chrání před opařením – jakmile je teplota jednou nastavena, zůstává konstantní. S funkcí Ecostop můžete snížit spotřebu vody při sprchování až o 50 % – a ušetřit i energii.



Ecostat E pro vanu



Ecostat S pro sprchu



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrolit.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.







## Potěšení ze sprchování

Efektivní potěšení z vody – neomezené potěšení spojené s důmyslnou efektivitou a trvalou udržitelností: společnost Hansgrohe nabízí výrobky, které vyhoví každodenním potřebám. Užijte si osvěžujícího začátku dne či relaxace při večerní sprše. Zažijte úžasný pocit z měkkých dešťových kapek prýštících z velké hlavové sprchy – vězte, že toto je nejúžasnější způsob sprchování. A je ekologický: díky novým technologiím je voda užívána nanejvýš ohleduplně. S výrobky Hansgrohe můžete čerpat úsporný potenciál až do výše 50 %.

Prostě si užívejte každický okamžik – každý je stejně jedinečný, jako vaše sprcha.





**Baterie na omítku – pro jednu sprchu.**  
Páková baterie pro manuální obsluhu: průtok vody a teplota se nastavují ručně.



**Termostat na omítku – pro jednu sprchu.**  
Teplota a průtok vody se nastavují ručně. Teplota se automaticky nastaví během vteřiny a dále zůstává konstantní.



**Termostat pro podomítkovou instalaci – pro dvě sprchy.** Termostat je vestavěný do zdi. Automaticky ovládá teplotu a dva typy sprch. Opticky elegantní řešení.



**Baterie, které vyhoví všem možnostem sprchování.** Vyberte si tu pravou baterii – podle počtu sprch, požadované jednoduchosti obsluhy i svých designových preferencí. Baterie pro instalaci na omítku se montují přímo na zeď a jsou vybaveny manuální pákou nebo termostatem. U podomítkových instalací je tělo baterie ukryto ve zdi. Jedinými viditelnými částmi jsou ovládací páka a rozeta. Čím rozmanitější funkce sprchy, tím složitější je vodoinstalace za zdí. Nezáleží na tom, jaký typ sprchy si vyberete, společnost Hansgrohe má vždy správné řešení – od jednoduchých baterií na omítku až po sprchy elektronicky ovládané na dálku.



Zařízení iControl v kombinaci s termostatem pro podomítkovou instalaci. Automaticky ovládá teplotu. Pomocí jednoho jednoduchého ovládacího prvku lze pustit či vypnout až tři různé sprchy.



Zařízení iControl mobile v kombinaci s termostatem pro podomítkovou instalaci. Automaticky ovládá teplotu. Díky digitální radiové technologii lze ovládací prvek odpojit a používat jako dálkové ovládání. Můžete tak sprchu spustit zvenku – když do ní vstoupíte, bude již mít voda požadovanou teplotu.



RainBrain – elektronický systém k ovládnutí až pěti různých sprch. S dotykovou obrazovkou RainBrain je sprchování prostě radost. Všechny funkce sprchy lze snadno ovládat pomocí dotykové obrazovky: volbu sprchy, sprchového režimu, osvětlení – dokonce i hudby, kterou lze nahrát ve formátu MP3 přímo z iPodu.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.

## Možnosti sprchování




### Ruční sprcha

Ruční sprchy Raindance vybavené různými režimy sprchování a technologií AirPower jsou ideální do prostředí fitness, wellness či do salónů krásy.

### Sprchový set

Nastavitelný po celé výšce těla – sprchu Raindance lze použít jako hlavovou, ramenní, ruční či boční. Instalace na zeď je rychlá a jednoduchá.




### Hlavová sprcha

Velká talířová hlavová sprcha poskytuje jemný déšť, který zahalí celé tělo. Lze ji připevnit na strop nebo na zeď.

### Boční sprchy

Namiřte velké boční sprchy požadovaným směrem a užívejte si osvěžujících proudů vody ze všech stran.



### Sprchový systém Showerpipe

Pro bohatý déšť padající přímo shora. V kombinaci s nástěnným termostatem ji lze snadno doplnit do vaší současné koupelny – nejrychlejší cesta k velké hlavové sprše.



### Sprchový panel

Dešťová sprška z ruční sprchy Raindance a ze silných bočních sprch: panel se instaluje na stěnu a lze ho napojit na stávající vývody.

Sestavte si svou vlastní sprchu:  
<http://showerguide.hansgrohe.com/>





# Technologie sprchování Hansgrohe

**AirPower** – voda mísená se vzduchem. Úžasná sprchová technologie značky Hansgrohe. Voda se mísí se vzduchem a prýští v mohutných kapkách, díky nimž budete mít pocit skutečného deště. Můžete jednoduše přepínat mezi příjemným letním deštěm a silným, soustředěným masážním proudem. A díky technologii AirPower je voda využívána nanejvýš efektivně.

**EcoSmart.** Tato technologie regulující průtok přispívá k účelnějšímu využívání vody a energie. Přesný „O“ kroužek pružně reaguje na okamžitý tlak vody a udržuje její průtok na trvale nízké úrovni. Čím vyšší je tlak, tím menší je otvor, kterým voda prochází. Čím je tlak nižší, tím se kroužek více otevře.

**QuickClean.** Podle tvrdosti vody se tvoří obtěžující usazeniny vodního kamene, které mohou negativně ovlivňovat funkce sprchy. Technologie QuickClean umožňuje tyto usazeniny snadno setřít z pružných silikonových trysek.

Větší je hezčí: potěšení ze sprchování velikosti **XXL**. Ruční a hlavové sprchy o průměru 100 až 600 mm. Z velkých sprchových hlavic tryská zvlášť široký proud deště, který zahalí celé vaše tělo do báječného vodního hávu. Voda se efektivně rozptýlí po celém sprchovém kotouči a minimalizuje tak spotřebu vody.

**Druhy sprchování.** Dva hlavní druhy sprchování jsou velký, měkký déšť, který vytváří příjemný proud okolo celého těla, a silný masážní proud, který lze nasměrovat přesně na tu část těla, která potřebuje masáž.



Crometta 85



Croma 100



Raindance









**Crometta 85®** – Kvalitní zážitek ze sprchování. Nová Crometta 85 má vše, co dobrá sprcha potřebuje. Nabízí všechny špičkové funkce značkových sprch Hansgrohe za dobrou cenu – např. různé druhy sprchování či dlouhodobou kvalitu. Nástěnná sprchová tyč Unica 'Crometta ladí se sprchou svým tvarem i funkcemi. Jako sada nabízí ještě větší potěšení ze sprchování.



Crometta 85 Multi  
Ruční sprcha s normálním, měkkým  
a masážním proudem



Sada Crometta 85 Vario/  
Unica 'Crometta





## Úspory vody a energie při použití sprch Hansgrohe Crometta Green

Spotřeba vody, ruční sprcha Crometta 85 Variojet, (16 l/min/3 bar), 3 minuty/den	48,0 litry
Spotřeba vody, ruční sprcha Crometta 85 1jet Green, (6 l/min/3 bar), 3 minuty/den	18,0 litry
-----	
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Crometta 85 Variojet/rok	69.888 litry
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Crometta 85 1jet Green/rok	26.208 litry
-----	
Náklady na vodu <sup>1</sup> , čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Crometta 85 Variojet/rok, ca.	3.494 CZK/rok
Náklady na vodu <sup>1</sup> , čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Crometta 85 1jet Green/rok, ca.	1.310 CZK/rok
Úspory, ca.	<b>2.184 CZK/rok</b>
-----	
Náklady na naftu/olej <sup>2</sup> , ruční sprcha Crometta 85 Variojet/rok <sup>3</sup> , ca.	4.041 CZK/rok
Náklady na naftu/olej <sup>2</sup> , ruční sprcha Crometta 85 1jet Green/rok <sup>3</sup> , ca.	1.515 CZK/rok
Úspory, ca.	<b>2.525 CZK/rok</b>
-----	
Celkové úspory vody a energie za rok, ca.	<b>4.709 CZK/rok</b>

Investice do ruční sprchy Crometta 85 1jet Green<sup>4</sup> **se vrátí při čtyřčlenné domácnosti asi po 2 měsících.**

- 1) Průměrná cena v ČR (včetně vodného a stočného). V jednotlivých regionech se ceny vody výrazně liší.
- 2) Průměrná cena za naftu/olej v ČR je ca. 1,78 CZK/kWh; průměrná cena plynu ca. 1,51 CZK/kWh. Zdroj TZB.
- 3) Energie potřebná pro ohřátí 1 litru vody o 1 stupeň Celsia: 1 kcal nebo 0,0016 kWh. Energie potřebná pro ohřev 1 litru vody z 10 stupňů Celsia (studená voda z kohoutku) na 38 stupňů Celsia (teplota pro sprchování): 0,03248 kWh/litr vody. Vypočteno podle vzorce pro výpočet energie na základě obecných výpočetních principů podle mezinárodní soustavy jednotek (SI). Převod mezikWh a topným olejem: 10 kWh = 1 litr topného oleje.
- 4) Prodejní cena sprchy Crometta 85 Variojet cca 485 CZK bez DPH; Crometta 85 Green ca. 635 CZK bez DPH.



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.

**Crometta® Green.** Speciálně vyvinutá úsporná sprcha Crometta 85 Green zrychluje proud vody tím, že jej ještě před vytrysknutím obohatí vzduchem. I když se spotřeba vody sníží na pouhých 6 litrů za minutu, dokáže tento postup zajistit osvěžující sprchový proud o znatelně silnějším objemu.




**Crometta 85 Green**  
Ruční sprcha s úsporným  
normálním proudem 6 l/min



**Crometta 85 Green**  
Horní sprcha DN 15  
s normálním proudem, spořič vody 6 l/min



**Crometta 85 Green 1jet/**  
Unica 'Crometta sada 6 l/min







**Croma® 100.** Velká a nápadná. S průměrem 100 mm potěší smysly širokým a objemným proudem vody. Zvolte si z řady sprchových proudů ten, který nejlépe odpovídá vaší náladě. Čistý, nadčasový design snadno splyne s jakoukoli moderní koupelnou. Ruční sprcha je nabízena také ve stylu Classic.

**XXL  
100**

**Croma 100 Multi**  
Ruční sprcha s dešťovým, mono  
a masážním proudem



**XXL  
100**

**Croma Classic 100 Multi**  
Ruční sprcha s dešťovým, mono  
a masážním proudem









**Mohutný proud z výšky.** Stále více lidí chce vychutnávat toto přirozené potěšení ze sprchování. Se sprchovým systémem, jako je Unica Reno Lift, se ruční sprcha Croma 100 změní v hlavovou sprchu. Současně s tím vás štíhlý a elegantní sprchový panel Croma 100 bude hýčkat osvěžujícími bočními sprchami. Sprchový systém Croma 100 Showerpipe slibuje spoustu potěšení ze sprchování: díky termostatu a velké hlavové sprše jde o skvělý systém, chcete-li si pod sprchou užívat tělesné i duševní pohody.



**XXL  
100**

Unica Reno Lift Set  
Nastavitelná sprchová tyč



**XXL  
100**

Sprchový panel Croma 100  
s pákovou baterií



**XXL  
160**

Sprchový systém Croma 100 Showerpipe  
s termostatem, v nabídce i verze pro vany



**XXL  
160**

Hlavová sprcha Croma 160





## Úspory vody a energie při použití sprch Hansgrohe Croma EcoSmart

Spotřeba vody, s ruční sprchou Croma 100 Multi, (18,5l/min/3 bar), 3 minuty/den	55,5 litry
Spotřeba vody, s ruční sprchou Croma 100 Multi EcoSmart, (9l/min/3 bar), 3 minuty/den	27,0 litry
-----	
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Croma 100 Multi/rok	80.808 litry
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Croma 100 Multi EcoSmart/rok	39.312 litry
-----	
Náklady na vodu <sup>1</sup> , čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Croma 100 Multi/rok, ca.	4.040 CZK/rok
Náklady na vodu <sup>1</sup> , čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Croma 100 Multi EcoSmart/rok, ca.	1.966 CZK/rok
Úspory, ca.	<b>2.075 CZK/rok</b>
-----	
Náklady na naftu/olej <sup>2</sup> , ruční sprcha Croma 100 Multi/rok <sup>3</sup> , ca..	4.672 CZK/rok
Náklady na naftu/olej <sup>2</sup> , ruční sprcha Croma 100 Multi EcoSmart/rok <sup>3</sup> , ca.	2.273 CZK/rok
Úspory, ca.	<b>2.399 CZK/rok</b>
-----	
Celkové úspory vody a energie za jeden rok, ca.	<b>4.474 CZK/rok</b>

Investice do ruční sprchy Croma Multi EcoSmart<sup>4</sup> **se vrátí při čtyřčlenné domácnosti asi po 4 měsících.**

- 1) Průměrná cena v ČR (včetně vodného a stočného). V jednotlivých regionech se ceny vody výrazně liší.
- 2) Průměrná cena za naftu/olej v ČR je ca.1,78 CZK/kWh; průměrná cena plynu ca. 1,51 CZK/kWh. Zdroj TZB.
- 3) Energie potřebná pro ohřátí 1 litru vody o 1 stupeň Celsia: 1 kcal nebo 0,0016 kWh. Energie potřebná pro ohřev 1 litru vody z 10 stupňů Celsia (studená voda z kohoutku) na 38 stupňů Celsia (teplota pro sprchování): 0,03248 kWh/litr vody. Vypočteno podle vzorce pro výpočet energie na základě obecných výpočetních principů podle mezinárodní soustavy jednotek (SI). Převod mezi kWh a topným olejem: 10 kWh = 1 litr topného oleje.
- 4) Prodejní cena výrobku je ca. 1.420 CZK bez DPH ve standardní verzi a ca. 1.525 CZK bez DPH ve verzi EcoSmart.



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.

**Díky technologii EcoSmart** můžete šetřit vodou, aniž byste obětovali komfort sprchování. Důmyslný systém omezování proudu s „O“ kroužkem udržuje stálý průtok a speciální trysky omezují spotřebu vody až o 50 %. Síla sprchového proudu je zachována díky menšímu průměru otvorů v tryskách. To zvyšuje rychlost, kterou voda vytéká, a proud je proto silnější.

Příklady výrobků



l/min **XXL** **ECO**  
9,0 **100** **SMART**

**Croma 100 Multi EcoSmart**  
Ruční sprcha s dešťovým, mono  
a masážním proudem



l/min **XXL** **ECO**  
9,0 **100** **SMART**

**Croma 100 Vario EcoSmart**  
Ruční sprcha s nastavitelným  
proudem Vario



l/min **ECO**  
9,0 **SMART**

**Croma 100 Showerpipe EcoSmart**  
Sprchový systém ve verzi s termostatem  
a ruční sprchou Croma 100 Vario



l/min **XXL** **ECO**  
9,0 **160** **SMART**

**Croma 160 EcoSmart**  
Hlavová sprcha s otočným kloubem DN15



Elegance



XXL 100    XXL 120    XXL 150

Raindance E 150 AIR 3jet

Style



XXL 100    XXL 120    XXL 150

Raindance S 150 AIR 3jet

Raindance Unica'D sada

**Raindance – optimální potěšení z vody.** Sprchy Raindance nabízejí bohatý nebeský déšť a jsou nabízeny ve třech velikostech – 100, 120 a 150 mm. Ruční sprchu můžete zvolit ve stylu Elegance, Classic či Style. Při použití stylově vhodné sprchové tyče si můžete vychutnat skutečné potěšení ze sprchování.



Druhy proudu AirPower: Rain AIR, Balance AIR, Whirl AIR: dostupné ve všech ručních sprchách Raindance 3jet.



Raindance Unica 'S sada



**XXL**  
**100**

Raindance Classic 100 AIR 3jet

Raindance Unica 'Classic sada







**Sprcha jako z nebe.** Uklidňující deštík stékající přímo na vaši hlavu a ramena – velkoplošné hlavové sprchy Raindance AIR zahalí celé vaše tělo do úžasného vodního pláště. Ať zvolíte provedení Style v superštíhlém designu nebo Classic v propracovanějším vzhledu – sprchový déšť Hansgrohe promění každé sprchování v jedinečný zážitek. Opravdu královskou oslavu vody nabízí sprcha Raindance AIR Royale vyrobená z masívního kovu a dovedená k dokonalosti zkušenými rukama. Sprcha, která vás hýčká při průměru 350 mm.



Raindance Royale S 350 AIR  
Hlavová sprcha



Raindance S 300 AIR  
Hlavová sprcha



Raindance S 240 AIR  
Hlavová sprcha



Raindance S 180 AIR  
Hlavová sprcha





**Novinka: hlavové sprchy Raindance Elegance.** Vhodné k bateriím Elegance. Nové hlavové sprchy E jsou skvělým doplněním stylového světa Elegance. Obdélníkový design byl navržen s ohledem na tvar lidského těla – zvláště pak na šíři ramen. Nabízen je ve velkorysých šířkách až do 420 mm. Díky štíhlému tvaru a snížené výšce vypadá hlavová sprcha stále velmi lehce. Verze se dvěma sprchovými režimy nabízí i široký přívalový proud pro jedinečný sprchový zážitek.



Raindance E 420 AIR 2jet



Raindance E 360 AIR 1jet



Raindance E 240 AIR 1jet







**Užívejte si přirozenou sílu vody. Raindance® Rainfall®.** Rainfall nabízí výjimečný zážitek v mnoha ohledech. Jako první vodorovný dešťový panel má zcela nový vzhled. Plochá sprcha, jejíž instalace těsně přiléhá ke zdi, se vypíná daleko do prostoru. Zažijte zcela nový pocit ze sprchování a užívejte si prostor, v němž se můžete volně pohybovat – při všech třech druzích proudů. Hlavová sprcha velikosti 240 mm s technologií AirPower vám zajistí bohatý déšť, vířivý proud Whirl vám několika tryskami provede relaxační masáž a jedinečný široký přivalový proud Rainflow vás postaví přímo pod mohutný vodopád. Díky sladěným armaturám Hansgrohe je obsluha sprchy velmi jednoduchá: objem vody i režimy sprchování lze snadno nastavit přímo na stěně.



**RainAIR.** Hlavová sprcha o velikosti 240 mm vybavená technologií AirPower vytváří velké dešťové kapky.



**Whirl.** Masážní trysky se nakloní dopředu spuštěním vody.



**Rainflow.** S teplou vodou připraví přivalová tryska smyslům bohatou hostinu.





**Sprchování dostalo novou dimenzi: Raindance® Rainmaker®.** Naše multifunkční zařízení Rainmaker vám nabízí velmi přirozený zážitek: vodu, vzduch a pocit nápadně velkorysého prostoru. Vzhledem k jeho velikosti má velmi diskrétní vzhled, protože se instaluje v jedné rovině se stropem – a mění se tím v atraktivní architektonický prvek. Díky nadpozemskému průměru 600 mm vyvolává Rainmaker pocit, že stojíte v teplém dešti pod otevřeným nebem. Potěšení ve velikosti XXL si můžete užívat buď při soustředném průměru 300 mm, nebo s využitím celé délky 600 mm. Můžete si vybírat mezi hranatým či kulatým formátem. Zvláštní vlastnosti: Na požádání lze oba modely vybavit náladovým osvětlením. Příjemné sprchování lze snadno regulovat pomocí zařízení RainBrain® či iControl.




**Rain AIR:** Centrální hlavová sprcha s technologií AirPower, Ø 300 mm



**Rain AIR XXL:** Měkký a hustý déšť s technologií AirPower, Ø 600 mm




**Whirl AIR:** tři rotující masážní trysky s technologií AirPower



Sprcha Rainmaker je nabízena ve dvou verzích: kulatá či hranatá.
























**Inteligentní ovládání: RainBrain®.** Zdroj relaxace. RainBrain je malý počítač, který bude rozmazlovat vaše smysly kdykoli vstoupíte do sprchy. Jednoduché intuitivní symboly na dotykové obrazovce umožňují snadné ovládání vašeho osobního sprchovacího programu. Od funkce předehřátí po funkci intervalu, od volby sprchy po náladovou hudbu prostřednictvím Bluetooth – Vaše sprchové potěšení bude dokonalé! Předem nakonfigurované osobní nastavení sprchy, sprchovací režimy a dalších funkce se jasně a intuitivně zobrazí na obrazovce. Užívejte si přepínání mezi ruční, hlavovou a boční sprchou – RainBrain zapojí všechny smysly a je ideálním ovladačem vysoce kvalitních hlavových sprch Raindance Rainfall a Raindance Rainmaker.



-  Volba hlavové sprchy
  -  Volba ruční sprchy
  -  Volba bočních sprch
  -  Světlo (ovládání zapnuto/vypnuto)
  -  Funkce předehřátí
  -  Nastavení síly průtoku
  -  Menu
  -  Ovládání hudby
  -  Funkce intervalu
  -  Funkce kaskády
  -  **38,0** Zobrazení teploty
  -  **06:52** Čas
  -  Ovládací knoflík: studená/teplá, pauza
  -  Tlačítko vypnuto/zapnuto
  -  Uživatelská nastavení
- Všechna uživatelská nastavení lze individualizovat.



**Sprchové systémy do každé koupelny.** Protože potěšení roste s velikostí sprchy, určují velké hlavové sprchy nový trend ve světě koupelen. Sprchové systémy Hansgrohe Showerpipe umožňují zabudování hlavové sprchy do kterékoli koupelny. Nikdy to nebylo jednodušší: Sprchové systémy Hansgrohe Showerpipe spojují všechny jednotlivé prvky, jako je hlavová a ruční sprcha, sprchová tyč a baterie, do jediné vizuálně zajímavé jednotky, kterou lze snadno a rychle instalovat. Díky sprchovým systémům Hansgrohe Showerpipe lze každou koupelnu snadno proměnit v místo dokonalého potěšení ze sprchování.



**XXL**  
420

Raindance E Showerpipe  
2 druhy proudů: déšť a příválový proud



**iBox**  **XXL**  
240

Raindance Showerpipe podomítková instalace  
se zařízením iBox universal



**XXL**  
240

Raindance Showerpipe  
Sprchový systém s termostatem







**Sprchové systémy k vanám.** Nový vanový sprchový systém Raindance Showerpipe umožňuje vytvořit velkou hlavovou sprchu i u vaší vany. K výměně staré baterie za novou je třeba jen několik jednoduchých a rychlých kroků. Nový sprchový systém je nabízen se dvěma různými délkami ramene, a může být proto osazen u krátké i dlouhé strany vany.



**XXL  
240**

Raindance Showerpipe  
Vanový sprchový systém






**Nejrychlejší cesta k velké hlavové sprše.** Je překvapivě jednoduchá, nevyžaduje žádné rekonstrukční práce a hodí se ke všem sprchám či vanám. Prostě jen odmontujete svou starou ruční sprchu, na stávající hadici napojíte novou tyčovou ruční sprchu a namontujete sprchový systém Raindance Showerpipe Connect na stěnu. Jednoduchým zacvaknutím se pak tyčová ruční sprcha promění ve sprchu hlavovou! Voda prýští přímo nad vámi a stéká vám na hlavu a ramena. Sprcha Raindance Connect se hodí do každé koupelny a lze ji použít všude tam, kde je již osazená ruční sprcha. Díky jednoduchému minimalistickému designu se stane výrazným prvkem vaší koupelny.

**XXL  
240**

Raindance  
Showerpipe Connect  
např. v kombinaci s baterií  
Ecostat S



Rain Connector. Prostě báječné: zasunete-li ruční sprchu do Rain Connector, zapne se hlavová sprcha. Voda je automaticky směřována do sprchové tyče – není třeba žádných rozvodů. Jedno zacvaknutí a je hotovo.



Snadno namontujete na stávající  
baterii či vývod pro sprchu.







**Sprchový panel pro potěšení ze sprchování:** Jednoduchý, kompaktní, pohodlný. Se sprchovým panelem bude změna koupelny hračka. Hlavová či ruční sprcha, boční sprchy, řada různých druhů proudů a osvěžující masážní funkce – pro potěšení ze sprchování v mnoha různých variacích. Sprchový panel Pharo Lift 2 lze snadno přizpůsobit různým výškám postavy.



**XXL**  
**180**

Sprchový panel Pharo Lift 2 se sprchou Raindance



**XXL**  
**150**

Sprchový panel Raindance pro podomítkovou instalaci



**XXL**  
**150**

Sprchový panel Raindance na omítku



## Technika výrobků: sprchy Raindance



**Inovativní sprchová technologie Hansgrohe.** Ve společnosti Hansgrohe využíváme znalosti získané během vlastního výzkumu a díky stoletým zkušenostem s výrobou. Jednou z našich velkých inovačních novinek je technologie AirPower: voda smíšená se vzduchem se mění v jemný dešťík nebo v silný masážní proud. Technologie EcoSmart chrání životní prostředí díky cílenému snižování průtoku. Funkce QuickClean umožňuje snadno otřít usazeniny vodního kamene z pružných silikonových trysek. Pro dlouhou životnost výrobků.





**1**  
Větší požitek ze sprchování díky osvěžující směsi vzduchu a vody.



**2**  
Baterie a sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



**3**  
Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrobit.



## Úspora vody a energie při použití sprch Hansgrohe Raindance EcoSmart

Spotřeba vody, ruční sprcha Raindance E 150 AIR, (14,5 l/min/3 bar), 3 minuty/den	43,5 litry
Spotřeba vody, ruční sprcha Raindance E 150 AIR EcoSmart, (9 l/min/3 bar), 3 minuty/den	27,0 litry
-----	
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Hansgrohe Raindance/rok	63.336 litry
Spotřeba vody, čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Hansgrohe Raindance EcoSmart/rok	39.312 litry
-----	
Náklady na vodu <sup>1</sup> , čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Raindance E 150 AIR/rok, ca.	3.167 CZK/rok
Náklady na vodu <sup>1</sup> , čtyřčlenná rodina, ruční sprcha Raindance E 150 AIR EcoSmart/rok, ca.	1.966 CZK/rok
Úspora, ca.	<b>1.201 CZK/rok</b>
-----	
Náklady na naftu/olej <sup>2</sup> ruční sprcha Raindance E 150 AIR/rok <sup>3</sup> , ca.	3.662 CZK/rok
Náklady na naftu/olej <sup>2</sup> ruční sprcha Raindance E 150 AIR EcoSmart/rok <sup>3</sup> , ca.	2.273 CZK/rok
Úspora, ca.	<b>1.389 CZK/rok</b>
-----	
Celkové úspory vody a energie za jeden rok, ca.	<b>2.590 CZK/rok</b>

Investice do ruční sprchy Raindance E 150 AIR EcoSmart<sup>4</sup> **se vrátí při čtyřčlenné domácnosti asi po 14 měsících.**

- 1) Průměrná cena v ČR (včetně vodného a stočného). V jednotlivých regionech se ceny vody výrazně liší.
- 2) Průměrná cena za naftu/olej v ČR je ca. 1,78 CZK/kWh; průměrná cena plynu ca. 1,51 CZK/kWh. Zdroj TZB.
- 3) Energie potřebná pro ohřátí 1 litru vody o 1 stupeň Celsia: 1 kcal nebo 0,0016 kWh. Energie potřebná pro ohřev 1 litru vody z 10 stupňů Celsia (studená voda z kohoutku) na 38 stupňů Celsia (teplota pro sprchování): 0,03248 kWh/litr vody. Vypočteno podle vzorce pro výpočet energie na základě obecných výpočetních principů podle mezinárodní soustavy jednotek (SI). Převod mezi kWh a topným olejem: 10 kWh = 1 litr topného oleje.
- 4) Prodejní cena výrobku je ca. 2.935 CZK bez DPH.



Sprchy, které díky sníženému průtoku šetří vodu a energii.



**Šetřit zdroje.** Vzhledem k pokračujícím změnám klimatu je stále důležitější používat vodu, jeden z našich nejcennějších zdrojů, ekonomicky a ekologicky udržitelným způsobem – zvláště proto, že spotřeba vody má také přímý dopad na spotřebu energie. Technologie EcoSmart chytře redukuje průtok vody. Funkce AirPower mísí do vodního toku vzduch, čímž vytváří bohaté kapky a vyvolává dojem silnějšího proudu a prvotřídního komfortu sprchování.

Příklady výrobků



**l/min**  
9,0

**XXL**  
100

**ECO**  
SMART

Raindance E 100 AIR 3jet  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s funkcemi  
Rain AIR, Whirl AIR  
a Balance AIR



**l/min**  
9,0

**XXL**  
150

**ECO**  
SMART

Raindance S 150 AIR 3jet  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s funkcemi  
Rain AIR, Whirl AIR  
a Balance AIR



**l/min**  
9,0

**XXL**  
240

**ECO**  
SMART

Sprcha Raindance S 240 AIR EcoSmart  
s prouděním Rain AIR



**XXL**  
180

**ECO**  
SMART

Sprchový systém Raindance  
Showerpipe Connect  
EcoSmart 9,0l/min



**XXL**  
150

**ECO**  
SMART


Raindance S 150 AIR 3jet EcoSmart/  
Raindance Unica 'S' sada




**XXL**  
180

**ECO**  
SMART

Sprchový systém Raindance Showerpipe  
EcoSmart 9,0l/min



Pontos AquaCycle



Úklid



Zalévání



**Pontos. Použít vodu dvakrát je chytré.** Proč používat pitnou vodu, náš životodárný zdroj, ke splachování toalety, když můžeme použít recyklovanou vodu ze sprchy či vany? Za pomoci patentovaného biologicko-mechanického postupu bez chemikálií recykluje zařízení Pontos AquaCycle v několikastupňovém procesu vodu ze sprchy a vany a připravuje ji pro další použití – ke splachování toalety, k úklidu, zalévání či praní v pračce. Zajištěna je konstantně vysoká kvalita vody v souladu s hygienickými normami EU pro vodu určenou ke koupání. Kvalita vyzkoušené a ověřené technologie zpracovávání odpadních vod Pontos AquaCycle je ověřena TÜV Süd z hlediska čistícího procesu, výstupů i produkčního procesu – tzn. jedná se o trojnásobné ověření. Při užívání čističek Pontos AquaCycle nabízíme také profesionální podporu a poradenství.



#### Funkce

**Předfiltrace.** Odpadní voda prochází nejprve filtrem, který zachytí větší částice, například kousky textilu. Filtr se v pravidelných intervalech automaticky čistí a zachycené zbytky jsou odváděny do hlavní kanalizace.

**Biologický proces zpracování ve dvou fázích.** Mikroorganismy přirozeně přítomné ve vodě přilnou k povrchu nosné látky zavedené během fází 1 a 2. Obohacení vzdušným kyslíkem umožní těmto organismům rozbít biologicky rozložitelné složky obsažené ve vodě. Po určité době se voda přečerpává z fáze 1 do fáze 2, kde je stejnému procesu podrobena podruhé.

**Sedimentace.** Během biologického recyklačního procesu (fáze 1 a 2) vzniká přebytek aktivních biologických usazenin. Tyto usazeniny se v nastavených intervalech automaticky odstraňují a odvádějí do veřejné kanalizace.

**Dezinfekce UV zářením.** Po sedimentaci přechází voda do třetí fáze, při níž protéká pod UV lampou, která ji sterilizuje. Recyklovaná voda je nyní bez zápachu a je možno ji skladovat. Může být použita jako velmi kvalitní užitková voda podle hygienických standardů směrnice EU pro vodu určenou ke koupání (76/160/EEC).

**Zvláštní funkce.** Nastane-li nedostatek recyklované odpadní vody, výpadek je automaticky nahrazen pitnou vodou. Je-li odpadní vody příliš mnoho, je přepadovým potrubím odvedena do kanalizace. Systém je tak chráněn proti přetékání.



Projekty AquaCycle: Veřejný bazén v Yerres (F), komunální čistička v Hamburgu (D) a Hotel Casa Camper v Barceloně (E)





**Technologie a kvalita Hansgrohe – také v kuchyni.** Potěšení z dobrého jídla začíná vařením – výběrem ingrediencí, omytím a nakrájením zeleniny ... Kuchyňská baterie Hansgrohe je atraktivním a spolehlivým nástrojem, který vám s těmito přípravami pomůže. Výraznými znaky našich baterií jsou poctivé řemeslné zpracování, vysoká kvalita materiálů a důmyslné technologie.



## Kuchyňské baterie



Větší požitek ze sprchování díky osvěžující směsi vzduchu a vody.



Delší životnost: usazeniny vodního kamene lze ze silikonových trysek jednoduše vydrolit.



Ergonomický tvar pro pohodlnou a snadnou obsluhu.



**Kuchyňské baterie Hansgrohe.** U přípravy jídla vždy platí, že pro radost z vaření je velmi důležité kuchyňské vybavení. Kuchyňské baterie musí plnit řadu různých funkcí a zajišťovat snadný přístup k vodě. Mnohé z funkcí, kterými jsou naše baterie vybaveny, se ukázaly být skvělými kuchyňskými pomocníky: například velký rozsah otáčení a vytahovací sprška se dvěma druhy proudu, díky nimž se voda dostane přesně tam, kde ji potřebujete.



**Talis S² Variarc**  
Páková kuchyňská baterie  
s vytahovací sprškou



**Focus E²**  
Páková kuchyňská baterie



**Focus S**  
Páková kuchyňská baterie



Vytahovací sprška a výtok zvětšují rozsah pohybu až na 50 cm.



Vytahovací sprška nabízí dva druhy proudu – normální a sprchový proud.



Baterie nabízejí rozsah otáčení až 360°.



## Kombinace s tělesem iBox® universal

Showerpipes



Sprchové baterie



Vanové baterie



**iBox® universal: skutečně univerzální řešení pro podomítkové koupel-  
nové instalace.** Těleso Hansgrohe iBox lze použít mnoha různými způsoby – je  
to univerzální řešení pro všechny linie baterií Hansgrohe a Axor. Patentovaný a  
stále zdokonalovaný iBox nabízí mnoho výhod, včetně větší volnosti instalací pro



Hlavové sprchy



Sprchové panely



iControl mobile



iControl



Termostat



Termostat s přep. a uzav. ventilem

rozmanitější funkce. S podomítkovým tělesem iBox se nemusíte rozhodnout pro konkrétní výrobek, dokud není dokončena stavební fáze – iBox je kompatibilní se všemi modely.

## Odpadní systémy

Vana



Vana



**Exafill® S.** Zařízení pro napouštění vany, odpad a přepadový systém je obsaženo v jediném výrobku. Exafill S odstraňuje potřebu samostatného napouštění vany. Vestavěná přívalová tryskaje velmi štíhlá a velmi praktická. Je vybavena funkcí QuickClean a spojuje v sobě jednoduchou obsluhu i snadnou instalaci.

**Flexaplust® a Flexaplust® S.** Odpadová a přepadová souprava pro vanu. Prvek pro kontrolu přepadu, díky němuž si můžete do vany napustit více vody: odpadový a přepadový systém Flexaplust umožňuje zvýšit hladinu vody až o 25 mm. Pro větší potěšení z každé koupele.

## Sprcha




## Umyvadlo




**Raindrain® 90 XXL.** Dokonalý odpadní systém do sprchy. Zvláště vhodný pro velké sprchy s velkým průtokem, jako je Raindance Rainmaker. Díky odtokové kapacitě 51 l/min Raindrain rychle pojme velké množství vody do svých útroby a jeho instalace je velmi snadná.

**Flowstar® a Push-Open.** Odpadový systém a sifon k umyvadlu: Zařízení Flowstar nabízí čistý design i pod umyvadlem. Zátka Push-Open lze snadno vysunout a zasunout lehkým dotykem, takže není problém vodu v umyvadle zadržet nebo ji nechat rychle odtéct.









**Přehled výrobků:  
Vše na první pohled**

# Novinka: PuraVida®

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie  
Highriser  
# 15072,-000,-400



Páková umyvadlová baterie  
# 15070,-000,-400  
s odtokovou soupravou  
# 15074,-000,-400  
(bez obr.)



Páková baterie  
pro umyvátka  
# 15075,-000,-400



Tříotvorová umyvadlová  
armatura  
# 15073,-000,-400



Páková bidetová baterie  
# 15270,-000,-400

Sprcha



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 15672,-000,-400



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 15665,-000,-400



Podomítkový termostat  
s uzavíracím a  
přepínacím ventilem  
# 15771,-000,-400  
s integrovaným  
uzavíracím ventilem  
# 15775,-000,-400 (bez obr.)



Podomítkový termostat  
# 15770,-000,-400  
Termostat Highflow  
pod omítku  
# 15772,-000,-400



Tyčová ruční sprcha 120 ljet  
# 28558,-000,-400

Sprchové ovládání



Porter 'S  
Držák sprchy  
# 28331,-000



PuraVida®/Unica® Sada  
90 cm # 27853,-000,-400  
PuraVida®/Unica®  
Stěnová tyč  
90 cm # 27844,-000



RainBrain® vrchní sada  
s regulací množství vody  
# 15842,-000,-400  
bez regulace množství vody  
# 15841,-000,-400  
(bez obr.)



iControl® mobile  
elektronický uzavírací  
a přepínací ventil pod  
omítku pro PuraVida  
# 15776,-000,-400



iControl®  
s integrovaným uzavíracím  
a přepínacím ventilem pro  
PuraVida  
# 15777,-000,-400

Vana



3 - otvorová bidetová armatura  
# 15273,-000,-400



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 15472,-000,-400



Páková vanová baterie  
montáž pod omítku  
# 15445,-000,-400  
s bezpečnostní kombinací  
# 15447,-000,-400  
(bez obr.)



Páková vanová baterie  
Páková vanová baterie, volně  
stojící s tyčovou ruční sprchou  
# 15473,-000,-400



Vanový výtok  
pod omítku  
# 15412,-000,-400



Ruční sprcha 150 3jet  
# 28557,-000,-400



Hlavová sprcha 400 mm  
se sprchovým ramenem  
387 mm  
# 27437,-000,-400  
s přívodem od stropu DN15  
# 27390,-000,-400 (bez obr.)



Boční sprcha  
# 28430,-000,-400



Hadicová přípojka Fixfit®  
se zpětným ventilem  
# 27414,-000



Cestovní sprcha  
# 28564,-400

Doplňky



Dávkovač tekutého mýdla  
keramika  
# 41503,-000



Nádobka na ústní hygienu  
keramika  
# 41504,-000



Miska na mýdlo  
keramika  
# 41502,-000



Jednoduchý háček  
# 41501,-000



Držák toaletního papíru  
# 41508,-000



WC kartáč s držákem  
keramika  
# 41505,-000



Držák ručníků  
dvojrámenný  
# 41512,-000



Madlo  
300 mm  
# 41513,-000



Držák na ručník  
600 mm  
# 41506,-000

## Metris® E

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie  
# 31070,-000



Páková umyvadlová baterie  
pro pro umývátka  
# 31072,-000

Bidet



Páková bidetová baterie  
# 31270,-000

Vana



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 31470,-000



Páková vanová baterie  
montáž pod omítku  
# 31475,-000  
s bezpečnostní kombinací  
# 31476,-000 (bez obr.)

## Talis® E<sup>2</sup>

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie  
# 31612,-000  
bez odtokové soupravy  
# 31614,-000 (bez obr.)



Bidet



Páková bidetová baterie  
# 31622,-000

Vana



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 31642,-000



Páková vanová baterie  
montáž pod omítku  
# 31645,-000  
s bezpečnostní kombinací  
# 31646,-000 (bez obr.)



Vanový výtok  
# 13414,-000

## Focus® E<sup>2</sup>

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie  
# 31730,-000  
bez odtokové soupravy  
# 31733,-000 (bez obr.)



Bidet



Páková bidetová baterie  
# 31920,-000

Vana



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 31940,-000



Páková vanová baterie  
montáž pod omítku  
# 31945,-000  
s bezpečnostní kombinací  
# 31946,-000 (bez obr.)



Vanový výtok  
# 13414,-000



Sprcha



Vanový výtok  
# 13414,-000



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 31670,-000



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 31675,-000



Raindance® E 150 AIR 3jet sada  
90 cm # 27874,-000  
150 cm # 27888,-000  
(bez obr.)

XXL  
150

Sprcha



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 31662,-000



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 31666,-000



Croma® 100 Vario sada  
90 cm # 27771,-000  
65 cm # 27772,-000 (bez obr.)

XXL  
100

Sprcha



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 31960,-000



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 31965,-000



Crometta® 85 Vario sada  
90 cm # 27762,-000  
65 cm # 27763,-000 (bez obr.)

Ø  
85

Kuchyně



Páková kuchyňská baterie  
# 31806,-000  
pro beztlakové ohřivače vody  
# 31804,-000  
s uzavíracím ventilem  
# 31803,-000 (bez obr.)

# Metris® S

Umyvadlo



**Páková umyvadlová baterie**  
# 31060,-000  
bez odtokové soupravy  
# 31068,-000 (bez obr.)



**Páková umyvadlová baterie Highriser**  
# 31022,-000  
bez odtokové soupravy  
# 31023,-000 (bez obr.)



**Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem**  
# 31161,-000



**Elektronická baterie**  
Bateriový provoz 6 V  
# 31100,-000  
# 31101,-000  
Síťový provoz  
# 31102,-000 (bez obr.)  
# 31103,-000 (bez obr.)



**Stěnová umyvadlová baterie**  
165 mm # 31162,-000  
225 mm # 31163,-000  
(bez obr.)

Vana



**Páková vanová baterie**  
montáž pod omítku  
# 31465,-000  
s bezpečnostní kombinací  
# 31466,-000 (bez obr.)



**Vanový výtok**  
# 14420,-000,-880



Páková bidetová baterie  
# 31261,-000



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 31460,-000



Čtyřtvorová armatura na  
okraj vany  
montáž na omítku  
# 31446,-000



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 31660,-000



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 31665,-000



Raindance® S 150 AIR 3jet sada  
90 cm # 27893,-000  
150 cm # 27638,-000  
(bez obr.)

## Talis® S<sup>2</sup>

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie  
# 32040,-000  
bez odtokové soupravy  
# 32041,-000 (bez obr.)



Páková umyvadlová baterie  
# 32080,-000  
s otočným výtokem  
# 32082,-000 (bez obr.)



Umyvadlová baterie se dvěma  
kohouty  
s otočným výtokem  
# 32030,-000



Stěnová umyvadlová baterie  
165 mm # 31618,-000  
225 mm # 31611,-000  
(bez obr.)



Elektronická baterie  
Bateriový provoz 6 V  
# 32110,-000  
# 32111,-000  
Síťový provoz (bez obr.)  
# 32112,-000  
# 32113,-000

Sprcha



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 32640,-000



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 32675,-000



Croma® 100 Multi sada  
90 cm # 27774,-000  
65 cm # 27775,-000  
(bez obr.)

## Focus® S

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie  
# 31701,-000  
bez odtokové soupravy  
# 31711,-000 (bez obr.)



Páková umyvadlová baterie  
s otočným výtokem  
# 31710,-000



Páková bidetová baterie  
# 37121,-000



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 31742,-000



Páková vanová baterie  
montáž pod omítku  
# 31743,-000

Bidet

Vana



Bidet

Vana



Stojánkový ventil  
# 13132,-000



Páková bidetová baterie  
# 32240,-000



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 32440,-000



Páková vanová baterie  
montáž pod omítku  
# 32475,-000  
s bezpečnostní kombinací  
# 32477,-000 (bez obr.)



Vanový výtok  
# 13414,-000

Kuchyně



Páková kuchyňská baterie  
# 14870,-000,-750,-800  
pro beztlakové ohřivače vody  
# 14873,-000,-750,-800  
s vytažovacím výtokem  
# 14875,-000,-750,-800  
(bez obr.)



Páková kuchyňská baterie  
s vytažovací sprškou  
# 14877,-000,-750,-800  
s vytažovacím výtokem  
# 14872,-000,-750,-800  
(bez obr.)



Páková kuchyňská baterie  
s vytažovací sprškou  
# 32841,-000,-800  
pro beztlakové ohřivače vody  
# 32842,-000,-800



Páková kuchyňská baterie  
s pevným výtokem  
# 32851,-000,-800  
pro beztlakové ohřivače vody  
# 32852,-000,-800  
s uzavíracím ventilem  
# 32855,-000,-800 (bez obr.)

Sprcha

Kuchyně



Vanový výtok  
# 13414,-000



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 31762,-000



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 31763,-000



Crometta® 85 Multi sada  
90 cm # 27766,-000  
65 cm # 27767,-000 (bez obr.)



Páková kuchyňská baterie  
# 31786,-000  
pro beztlakové ohřivače vody  
# 31785,-000 (bez obr.)  
s uzavíracím ventilem  
# 31783,-000 (bez obr.)

# Metris® Classic

Umyvadlo



**Páková umyvadlová baterie**  
# 31075,-000,-820  
bez odtokové soupravy  
# 31077,-000,-820  
(bez obr.)



**Páková umyvadlová baterie**  
Highriser  
# 31078,-000,-820



**Stěnová umyvadlová baterie**  
165 mm # 31000,-000,-820  
225 mm # 31003,-000,-820  
(bez obr.)



**3-otvorová umyvadlová armatura**  
# 31073,-000,-820

Vana



**Páková vanová baterie**  
montáž na omítku  
# 31478,-000,-820



**Páková vanová baterie**  
montáž pod omítku  
# 31485,-000,-820  
s bezpečnostní kombinací  
# 31486,-000,-820 (bez obr.)



**Vanový výtok**  
# 13413,-000,-820

Bidet



Páková bidetová baterie  
# 31275,-000,-820



3-otvorová bidetová armatura  
# 31273,-000,-820

Sprcha



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 31672,-000,-820



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 31676,-000,-820



Raindance® Classic 100 AIR 3jet sada  
90 cm # 27841,-000,-820  
65 cm # 27843,-000,-820 (bez obr.)

# Talis® Classic

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie  
# 14111,-000,-820  
bez odtokové soupravy  
# 14118,-000,-820 (bez obr.)  
pro beztlakové ohřívače vody  
# 14115,-000,-820 (bez obr.)



Páková umyvadlová baterie  
Natural  
# 14127,-000,-820



Páková umyvadlová baterie  
Highriser  
# 14116,-000,-820



3-otvorová umyvadlová  
armatura  
# 14113,-000,-820

Vana



Páková vanová baterie  
montáž na omítku  
# 14140,-000,-820



Páková vanová baterie  
montáž pod omítku  
# 14145,-000,-820  
s bezpečnostní kombinací  
# 14146,-000,-820 (bez obr.)



Vanový výtok  
# 14148,-000,-820



Bidet



Páková bidetová baterie  
# 14120,-000,-820

3-otvorová bidetová armatura  
# 14123,-000,-820

Sprcha



Páková sprchová baterie  
montáž na omítku  
# 14161,-000,-820



Páková sprchová baterie  
montáž pod omítku  
# 14165,-000,-820



Croma® Classic 100 Multi sada  
90 cm # 27768,-000,-820  
65 cm # 27769,-000,-820 (bez obr.)

## Doplňky Logis



Dávkovač tekutého mýdla  
Sklo  
# 40514,-000,-820



Nádobka na ústní hygienu  
Sklo  
# 40518,-000,-820



Miska na mýdlo  
Sklo  
# 40515,-000,-820



Jednoduchý háček  
# 40511,-000,-820



Držák toaletního papíru  
# 40523,-000,-820



Madlo  
300 mm  
# 40513,-000,-820



Držák na osušku  
600 mm  
# 40516,-000,-820

## Doplňky Logis Classic



Dávkovač tekutého mýdla  
Keramika  
# 41614,-000,-820



Nádobka na ústní hygienu  
Keramika  
# 41618,-000,-820



Miska na mýdlo  
Keramika  
# 41615,-000,-820



Jednoduchý háček  
# 41611,-000,-820



Držák toaletního papíru  
# 41623,-000,-820



Madlo  
300 mm  
# 41613,-000,-820



Držák na osušku  
600 mm  
# 41616,-000,-820



Držák toaletního papíru  
bez krytu  
# 40526,-000,-820



Držák na rezervní toaletní  
papír  
# 40517,-000,-820



WC kartáč s držákem  
Sklo  
# 40522,-000,-820



Držák na ručník  
# 40512,-000,-820



Držák toaletního papíru  
bez krytu  
# 41626,-000,-820



Držák na rezervní  
toaletní papír  
# 41617,-000,-820



WC kartáč s držákem  
Keramika  
# 41632,-000,-820



Držák na ručník  
# 41612,-000,-820

## Zrcadlo



Comtess de Luxe  
Zrcadlo pro holení  
a kosmetiku s osvětlením  
a zásuvkou  
# 73520,-000



Zrcadlo pro holení  
a kosmetiku  
s osvětlením  
# 40490,-000

## Termostaty s montáží na omítce



Ecostat® E pro vanu  
# 13145,-000



Ecostat® E pro sprchu  
# 13125,-000



Croma® 100 Multi/  
Ecostat® E sada  
90 cm # 27055,-000  
65 cm # 27056,-000 (bez obr.)



Ecostat® E pro vanu  
# 13245,-000



Ecostat® E pro sprchu  
# 13235,-000

## Termostaty s montáží pod omítku



Podomítkový termostat  
PuraVida®  
s uzavíracím a přepínacím  
ventilem  
# 15771,-000,-400  
s uzavíracím ventilem  
# 15775,-000,-400  
(bez obr.)



Podomítkový termostat  
PuraVida®  
# 15770,-000,-400  
termostat Highflow pod omítku  
# 15772,-000,-400



Ecostat® E  
# 15710,-000,-090,-880



Ecostat® E  
s integrovaným uzavíracím a  
přepínacím ventilem  
# 15720,-000,-090,-880  
s integrovaným uzavíracím  
ventilem  
# 15700,-000,-090,-880  
(bez obr.)



Ecostat® E  
Start/Stop Electronic  
# 15740,-000



Ecostat® Classic  
# 15751,-000,-820  
termostat Highflow pod omítku  
# 15754,-000,-820



Ecostat® Classic  
s uzavíracím a přepínacím  
ventilem  
# 15753,-000,-820  
s uzavíracím ventilem  
# 15752,-000,-820 (bez obr.)



Základní těleso  
iBox® universal  
# 01800180

Prodloužení základní sady  
# 13595,-000 (bez obr.)  
Prodlužovací rozeta  
Ø 170 mm # 13596,-000,-880 (bez obr.)  
Prodlužovací rozeta  
Ø 150 mm # 13597,-000,-880 (bez obr.)  
Montážní lišty - sada  
# 96615,-000 (bez obr.)





Croma® 100 Multi/  
Ecostat® S sada  
90 cm # 27053,-000  
65 cm # 27054,-000 (bez obr.)



Ecostat® 1001 SL pro vanu  
# 13241,-000,-800



Ecostat® 1001 SL pro sprchu  
# 13261,-000,-800



Croma® 100 Multi/  
Ecostat® 1001 SL sada  
90 cm # 27085,-000  
65 cm # 27086,-000 (bez obr.)



Ecostat® S  
# 15711,-000,-880  
Termostat Highflow  
pod omítku  
# 15715,-000



Ecostat® S  
s integrovaným uzavíracím  
a přepínacím ventilem  
# 15721,-000,-880  
s integrovaným uzavíracím  
ventilem  
# 15701,-000,-880 (bez obr.)



Ecostat® S  
Start/Stop Electronic  
# 15740,-800

## Ruční ovládání



**iControl®**  
s integrovaným uzavíracím  
a přepínacím ventilem pro  
PuraVida  
# 15777,-000,-400



**Trio®/Quattro®**  
uzavírací/přepínací ventil  
pro PuraVida  
# 15937,-000,-400



**Uzavírací ventil**  
pro PuraVida  
# 15978,-000,-400



**iControl® E**  
s integrovaným uzavíracím  
a přepínacím ventilem  
# 15958,-000



**Trio®/Quattro®**  
uzavírací/přepínací ventil  
Vrchní sada E  
# 15931,-000,-090,-880



**Trio®/Quattro®**  
uzavírací/přepínací ventil  
Vrchní sada Classic  
# 15934,-000,-820



**Uzavírací ventil**  
Vrchní sada Classic  
# 15961,-000,-820



**Uzavírací ventil**  
Vrchní sada E  
# 15971,-000,-090,-880



**iControl® S**  
s integrovaným uzavíracím a  
přepínacím ventilem  
# 15955,-000



**Trio®/Quattro®**  
uzavírací/přepínací ventil  
Vrchní sada S  
# 15932,-000,-880



**Uzavírací ventil**  
Vrchní sada S  
# 15972,-000,-880

## Sprchové ovládání



**iControl® mobile**  
základní těleso  
# 15941180



**iControl® mobile**  
pro Rainmaker se světlem  
# 15945,-000  
pro Rainmaker bez světla  
# 15943,-000 (bez obr.)  
pro Rainfall s externím světlem  
# 15944,-000 (bez obr.)  
pro Rainfall bez světla  
# 15942,-000 (bez obr.)



**iControl® mobile Porter sada**  
pro Rainmaker se světlem  
# 15952,-000  
pro Rainfall bez světla  
# 15951,-000 (bez obr.)  
**iControl® mobile Porter**  
# 15950,-000 (bez obr.)



**iControl® mobile**  
elektronický uzavírací  
a přepínací ventil  
pro podomítkovou instalaci  
PuraVida  
# 15776,-000,-400



**RainBrain® vrchní sada**  
s regulací množství vody  
# 15842,-000,-400  
bez regulace množství vody  
# 15841,-000,-400  
(bez obr.)

## Ruční sprchy



PuraVida® Ruční sprcha  
150 3jet  
# 28557,-000,-400



PuraVida® Tyčová ruční sprcha  
120 1jet  
# 28558,-000,-400



Raindance® E 150 AIR 3jet  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28518,-000



Raindance® E 120 AIR 3jet  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28507,-000



Raindance® E 100 AIR 3jet  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28502,-000  
Raindance® E 100 AIR 1jet  
Ruční sprcha s proudem  
Rain AIR  
# 28508,-000 (bez obr.)



Croma® 100 Multi  
Ruční sprcha s dešťovým,  
jednotlivým a masážním  
proudem  
# 28536,-000



Croma® 100 Vario  
Ruční sprcha s nastavitelným  
Vario-proudem  
# 28535,-000



Croma® Classic 100 Multi  
Ruční sprcha s dešťovým,  
jednotlivým a masážním  
proudem  
# 28539,-000,-820



Crometta® 85 Multi  
Ruční sprcha s normálním,  
jemným a masážním proudem  
# 28563,-000



Crometta® 85 Vario  
Ruční sprcha s normálním,  
jemným a masážním proudem  
# 28562,-000





**Raindance® S 150 AIR 3jet**  
 Ruční sprcha s Rain AIR,  
 Whirl AIR a Balance AIR  
 # 28519,-000,-880  
**Raindance® S 150 AIR 1jet**  
 Ruční sprcha s Rain AIR  
 # 28505,-000,-800  
 (bez obr.)



**Raindance® S 120 AIR 3jet**  
 Ruční sprcha s Rain AIR,  
 Whirl AIR a Balance AIR  
 # 28514,-000,-880



**Raindance® S 100 AIR 3jet**  
 Ruční sprcha s Rain AIR, Whirl  
 AIR a Balance AIR  
 # 28504,-000,-880  
**Raindance® S 100 AIR 1jet**  
 Ruční sprcha s Rain AIR  
 # 28509,-000,-800,-880  
 (bez obr.)



**Raindance® Classic 100 AIR 3jet**  
 Ruční sprcha s Rain AIR,  
 Whirl AIR a Balance AIR  
 # 28548,-000,-820



**PuraVida® Cestovní sprcha**  
 # 28564,-400



**Raindance® Travel Kit**  
 Sestávající z cestovního  
 pouzdra, Raindance S 100 AIR  
 1jet a montážních kleští  
 # 28526,-000



**Raindance® S 100 AIR 3jet**  
 Ruční sprcha s nástavcem  
 ve tvaru žáby  
 # 28545,-000



**Joco®**  
 Ruční sprcha s normálním  
 a jemným proudem  
 # 28560,-000


## Sprchy horní



XXL  
600



Raindance® Rainmaker AIR 600 mm  
včetně Highflow termostatu pod omítku  
na bázi iBox universal  
Horní sprcha se světlem # 28404,-000  
dtt. bez světla # 28403,-000 (bez obr.)



XXL  
600

Raindance® Rainmaker AIR 680 x 460 mm  
Horní sprcha se světlem # 28418,-000  
dtt. bez světla # 28417,-000 (bez obr.)



XXL  
240



Raindance® Rainfall® 520 x 280 mm  
Horní sprcha s Rain AIR,  
Whirl a Rainflow for iBox universal  
# 28411,-000



XXL  
360

Raindance® E 360 AIR 1jet  
Horní sprcha se sprchovým ramenem DN15 223 mm  
# 27371,-000  
s napojením od stropu DN15 100 mm  
# 27381,-000 (bez obr.)



XXL  
240

Raindance® E 240 AIR 1jet  
Horní sprcha se sprchovým ramenem DN15 223 mm  
# 27370,-000  
s napojením od stropu DN15 100 mm  
# 27380,-000 (bez obr.)



XXL  
350



Raindance® Royale S 350 AIR  
Horní sprcha DN20  
Ø 350 mm # 28420,-000  
Sprchové rameno DN20 470 mm  
# 27410,-000 (bez obr.)  
Přívod od stropu DN20 100 mm  
# 27418,-000 (bez obr.)



XXL  
350

Raindance® Royale Classic 350 AIR  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN20  
Ø 350 mm # 28435,-000,-820  
Sprchové rameno DN20 470 mm  
# 27410,-000,-820  
Přívod od stropu DN20 100 mm  
# 27418,-000,-820 (bez obr.)



XXL  
300

Raindance® Classic 300 AIR  
Horní sprcha se sprchovým ramenem DN15 450 mm  
Ø 300 mm # 27430,-000,-820  
s přívodem od stropu DN15 100 mm  
Ø 300 mm # 27406,-000,-820 (bez obr.)



XXL  
240

Raindance® Classic 240 AIR  
Horní sprcha se sprchovým ramenem DN15  
383 mm  
Ø 240 mm # 27424,-000,-820  
s přívodem od stropu DN15 100 mm  
Ø 240 mm # 27405,-000,-820 (bez obr.)



**XXL**  
**400**

#### PuraVida® 400

se sprchovým ramenem DN15 387 mm  
# 27437,-000,-400  
s napojením od stropu DN15  
# 27390,-000,-400 (bez obr.)



**XXL**  
**420** **iBox**

#### Raindance® E 420 AIR 2jet

Horní sprcha se sprchovým ramenem  
DN15 383 mm  
pro iBox universal  
# 27373,-000



**XXL**  
**420**

#### Raindance® E 420 AIR 1jet

Horní sprcha se sprchovým ramenem DN15  
385 mm  
# 27372,-000



**XXL**  
**300**

#### Raindance® S 300 AIR

Horní sprcha se sprchovým ramenem DN15 383 mm  
Ø 300 mm # 27493,-000  
se sprchovým ramenem DN15 450 mm  
Ø 300 mm # 27492,-000  
s příívodem od stropu DN15 100 mm  
Ø 300 mm # 27494,-000 (bez obr.)



**XXL**  
**240**

#### Raindance® S 240 AIR

Horní sprcha se sprchovým ramenem DN15 383 mm  
Ø 240 mm # 27474,-000  
s příívodem od stropu DN15 100 mm  
Ø 240 mm # 27477,-000 (bez obr.)



**XXL**  
**180**

#### Raindance® S 180 AIR

Horní sprcha s příívodem od stropu  
DN15 100 mm  
Ø 180 mm # 27478,-000  
se sprchovým ramenem DN15 233 mm  
Ø 180 mm # 27476,-000 (bez obr.)  
se sprchovým ramenem DN15 383 mm  
Ø 180 mm # 27468,-000 (bez obr.)



**XXL**  
**180**

#### Raindance® Classic 180 AIR

Horní sprcha se sprchovým ramenem  
DN15 383 mm  
Ø 180 mm # 27400,-000,-820  
s příívodem od stropu DN15 100 mm  
Ø 180 mm # 27428,-000,-820 (bez obr.)



**XXL**  
**160**

#### Croma® 160

Horní sprcha s dešřovým proudem  
# 27450,-000  
k tomu vhodné sprchové rameno  
# 27412,-000

## Sprchy horní



XXL  
100

**Croma® 100 Multi**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15, normální, jednoduchý a masážní proud  
# 27443,-000

**Croma® 100 Vario**  
Horní sprcha s nastavitelným Vario-proudem  
# 27441,-000 (bez obr.)  
k tomu vhodné sprchové rameno  
# 27411,-000



Ø  
85

**Crometta® 85 Multi**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15, normální, jemný a masážní proud  
# 28425,-000

k tomu vhodné sprchové rameno  
# 27411,-000



Ø  
85

**Crometta® 85 Vario**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15, normální, jednoduchý a masážní proud  
# 28424,-000

k tomu vhodné sprchové rameno  
# 27411,-000



XXL  
150

**Raindance® Classic 150 AIR 3jet**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15, Rain AIR, Whirl AIR a Balance AIR  
# 28471,-000,-820



XXL  
100

**Croma® Classic 100 Multi**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15, normální, jednoduchý a masážní proud  
# 27436,-000,-820

## Sprchy boční



XXL  
100

**PuraVida® 100**  
Boční sprcha  
# 28430,-000,-400



XXL  
100

**Raindance® S 100**  
Boční sprcha s normálním proudem  
# 28477,-000,-800,-880



XXL  
100

**Raindance® Classic 100**  
Boční sprcha s normálním proudem  
# 28445,-000,-820



**Bodyvette®**  
Boční sprcha s normálním proudem  
# 28466,-000,-090,-450,-800,-880  
**Bodyvette® Stop**  
Boční sprcha s normálním proudem, s ručním uzavíráním  
# 28467,-000,-090,-800,-880  
(bez obr.)



**Přivalová sprcha**  
se soustředěným vějířovým  
proudem  
DN15 # 28441,-000  
DN20 # 28440,-000

## Misky na mýdlo



**Casetta® 'D**  
vhodná pro sprchovou tyč  
Unica 'D  
# 28664,-000



**Casetta® 'C**  
vhodná pro sprchovou tyč  
Unica 'C and Unica 'Crometta  
# 28678,-000



**Casetta® 'S Puro**  
vhodná pro sprchovou tyč  
Unica 'S Puro  
# 28679,-000



**Casetta® 'S**  
vhodná pro sprchovou tyč  
Unica 'S  
# 28684,-000



## Sprchové sady



PuraVida®/Unica® sada  
90 cm # 27853,-000,-400  
PuraVida®/Unica®  
Stěnová tyč  
# 27844,-000 (bez obr.)



Raindance® Allrounder sada  
s ruční sprchou Raindance E 150  
AIR 3jet  
# 28110,-000  
Adaptér pro montáž pod omítku  
# 28108,-000 (bez obr.)  
Adaptér pro rohovou montáž  
# 28105,-000 (bez obr.)



XXL  
150

Raindance® E 150 AIR 3jet/  
Raindance® Unica® sada  
90 cm # 27874,-000  
150 cm # 27888,-000 (bez obr.)  
Raindance® E 150 AIR 3jet EcoSmart/  
Raindance® Unica® sada  
90 cm # 27657,-000 (bez obr.)



XXL  
150

Raindance® E 150 AIR 3jet/  
Unica® 'D' sada  
90 cm # 27894,-000  
65 cm # 27897,-000 (bez obr.)



XXL  
150

Raindance® S 150 AIR 3jet/  
Unica® 'S Puro sada  
90 cm # 27895,-000  
65 cm # 27898,-000 (bez obr.)



XXL  
100

Raindance® Classic 100 AIR 3jet/  
Unica® 'Classic sada  
90 cm # 27841,-000,-820  
65 cm # 27843,-000,-820 (bez obr.)



XXL  
100

Croma® Classic 100 Multi/  
Unica® 'Classic sada  
90 cm # 27768,-000,-820  
65 cm # 27769,-000,-820 (bez obr.)



XXL  
100

Croma® 100 Multi/  
Unica® 'C sada  
90 cm # 27774,-000  
65 cm # 27775,-000 (bez obr.)  
Croma® 100 Multi EcoSmart/  
Unica® 'C sada  
90 cm # 27655,-000 (bez obr.)  
65 cm # 27777,-000 (bez obr.)



**Raindance® E 100 AIR 3jet/  
Unica® D sada**  
 90 cm # 27881,-000  
 65 cm # 27883,-000 (bez obr.)  
**Raindance® E 120 AIR 3jet/  
Unica® D sada**  
 90 cm # 27885,-000 (bez obr.)  
 65 cm # 27887,-000 (bez obr.)



**Rainbow® sada**  
 s Raindance S 150 AIR 3jet  
 90 cm # 27876,-000



**Raindance® S 150 AIR 3jet/  
Unica® S sada**  
 90 cm # 27893,-000  
 150 cm # 27638,-000 (bez obr.)  
**Raindance® S 150 AIR 3jet EcoSmart/  
Unica® S sada**  
 90 cm # 27658,-000 (bez obr.)



**Raindance® S 120 AIR 3jet/  
Unica® S Puro sada**  
 90 cm # 27884,-000  
 65 cm # 27886,-000 (bez obr.)  
**Raindance® S 100 AIR 3jet/  
Unica® S Puro sada**  
 90 cm # 27880,-000 (bez obr.)  
 65 cm # 27882,-000 (bez obr.)



**Croma® 100 Vario/  
Unica® C sada**  
 90 cm # 27771,-000  
 65 cm # 27772,-000 (bez obr.)  
**Croma® 100 Vario EcoSmart/  
Unica® C sada**  
 90 cm # 27653,-000 (bez obr.)  
 65 cm # 27776,-000 (bez obr.)



**Croma® 100 Multi/  
Unica® Reno Lift sada**  
 105 cm # 27791,-000  
**Croma® 100 Vario/  
Unica® Reno Lift sada**  
 105 cm # 27811,-000 (bez obr.)



**Crometta® 85 Multi/  
Unica® Crometta sada**  
 90 cm # 27766,-000  
 65 cm # 27767,-000 (bez obr.)  
**Crometta® 85 Green 1jet/  
Unica® Crometta sada 6 l/min**  
 90 cm # 27651,-000 (bez obr.)  
 65 cm # 27652,-000 (bez obr.)



**Crometta® 85 Vario/  
Unica® Crometta sada**  
 90 cm # 27762,-000  
 65 cm # 27763,-000 (bez obr.)

## Sprchové tyče



**Raindance® Unica® S**  
Sprchová tyč se sprchovou hadicí Isiflex 1,60 m  
90 cm # 27636,-000  
150 cm # 27637,-000  
(bez obr.)



**Raindance® Unica®**  
Sprchová tyč se sprchovou hadicí Isiflex 1,60 m  
90 cm # 27590,-000



**Unica® S Puro**  
Sprchová tyč se sprchovou hadicí Isiflex 1,60 m  
90 cm # 28631,-000,-880  
65 cm # 28632,-000,-880  
(bez obr.)



**Unica® Classic**  
Sprchová tyč se sprchovou hadicí Sensoflex 1,60 m  
90 cm # 27616,-000,-820  
65 cm # 27617,-000,-820  
(bez obr.)



**Unica® D**  
Sprchová tyč se sprchovou hadicí Isiflex 1,60 m  
90 cm # 27930,-000,-090,-450,-840,-880  
65 cm # 27933,-000,-090,-880 (bez obr.)

## Porter sady



XXL  
100

**Raindance® E 100 AIR 1jet/  
Porter D sada**  
1,25 m # 27572,-000  
1,60 m # 27573,-000



XXL  
100

**Raindance® S 100 AIR 1jet/  
Porter S sada**  
1,25 m # 27580,-000  
1,60 m # 27581,-000



XXL  
100

**Croma® 100 Multi/  
Porter S sada**  
1,25 m # 27593,-000  
1,60 m # 27595,-000



XXL  
100

**Croma® 100 Vario/  
Porter S sada**  
1,25 m # 27592,-000  
1,60 m # 27594,-000



Ø  
85

**Crometta® 85 Multi/  
Porter C sada**  
1,25 m # 27568,-000  
1,60 m # 27569,-000



**Unica® C**  
Sprchová tyč se sprchovou  
hadicí Isiflex 1,60 m  
90 cm # 27610,-000  
65 cm # 27611,-000 (bez obr.)



**Unica® Crometta®**  
Sprchová tyč se sprchovou  
hadicí Metaflex 1,60 m  
90 cm # 27614,-000  
65 cm # 27615,-000 (bez obr.)



**Crometta® 85 Vario/  
Porter C sada**  
1,25 m # 27558,-000  
1,60 m # 27559,-000

## Držák sprchy



**Porter 'A**  
Variabilní sprchový držák, úhel sklonu až 25°  
# 27520,-000,-880



**Porter 'E**  
Variabilní sprchový držák, úhel sklonu až 42°, se sprchovou hadicí Isiflex 1,25 m  
# 27507,-000,-090,-450,-880  
bez přípojovacího kolena  
# 27504,-000,-450,-880



**Porter 'D**  
Variabilní sprchový držák, úhel sklonu až 42°  
# 27526,-000,-450,-880



**Porter 'Classic**  
Sprchový držák  
# 28324,-000,-820



**Porter 'C**  
Sprchový držák  
# 27521,-000

## Přípojky hadic



**PuraVida® Fixfit®**  
Hadicová přípojka DN15 se zpětným ventilem  
# 27414,-000



**Fixfit® E**  
Hadicová přípojka DN15 se zpětným ventilem DN15  
# 27454,-000,-450,-840,-880  
se zpětným ventilem DN15  
# 27458,-000,-450,-880  
(bez obr.)



**Fixfit® S**  
Hadicová přípojka DN15  
# 27453,-000,-880



**Fixfit® Stop** Uzavírací ventil s hadicovou přípojkou DN15 se závitovým přízpusobením DN20  
# 27452,-000





**Porter 'S**  
Sprchový držák  
# 28331,-000,-800,-880

## Sprchové hadice



**Sensoflex®**  
Sprchová hadice z kovu  
potaženého umělou hmotou,  
s otočným kloubem  
1,25 m # 28132,-000,-820  
1,60 m # 28136,-000,-820  
2,00 m # 28134,-000,-820



**Isiflex®'XXL**  
Sprchová hadice z umělé hmoty  
s kovovým vzhledem a otočným  
kloubem, pro vysoký průtok  
1,25 m # 28252,-000  
1,60 m # 28255,-000  
2,00 m # 28258,-000



**Isiflex®**  
Sprchová hadice z umělé hmoty  
s kovovým vzhledem a otočným  
kloubem  
1,25 m # 28272,-000,  
-450,-800,-880  
1,60 m # 28276,-000,  
-090,-450,-800,-880  
2,00 m # 28274,-000,  
-450,-880



**Metaflex®**  
Sprchová hadice z umělé  
hmoty se vzhledem kovových  
spirál  
1,25 m # 28262,-000  
1,60 m # 28266,-000  
2,00 m # 28264,-000

# Showerpipes



## Raindance® E Showerpipe pro sprchu 420 mm

Verze s termostatem  
tyčovou ruční sprchou 1jet  
horní sprchou 2jet  
a sprchovým ramenem 400 mm  
# 27149,-000



## Raindance® Showerpipe pro vanu

Verze s termostatem  
ruční sprchou Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 240 mm # 27147,-000  
Sprchové rameno 350 mm  
Ø 240 mm # 27142,-000 (bez obr.)



## Raindance® Showerpipe pro sprchu

Verze s termostatem  
ruční sprchou Raindance E 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 240 mm # 27160,-000  
s tyčovou ruční sprchou 2-proudová  
sprchové rameno 460 mm  
Ø 240 mm # 27167,-000 (bez obr.)



## Raindance® Showerpipe pod omítku instalace

Verze s termostatem, ruční sprchou  
Raindance S 100 AIR 3jet,  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 240 mm # 27145,-000



XXL  
240

**Raindance® Showerpipe pro vanu**  
Verze s pákovou baterií ruční sprchou  
Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 240 mm # 27102,-000  
a sprchovým ramenem 350 mm  
Ø 240 mm # 27101,-000 (bez obr.)



XXL  
240

**Raindance® Showerpipe pro sprchu**  
Verze s pákovou baterií  
ruční sprchou Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 240 mm # 27193,-000



DESIGN PLUS



XXL  
240



reddot design award  
winner 2007

Innovationpreis  
Architektur und Technik



SILBER

**Raindance® Showerpipe Connect**  
s tyčovou ruční sprchou 2-proudová,  
sprchové rameno 460 mm  
Ø 240 mm # 27164,-000  
Sprchové rameno 350 mm  
Ø 240 mm # 27421,-000 (bez obr.)  
Rohová montážní sada  
# 27158,-000 (bez obr.)

## Showerpipes



XXL  
160

Croma® 100 Showerpipe pro vanu  
Verze s termostatem a Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27143,-000  
Verze s pákovou baterií,  
Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27201,-000 (bez obr.)



XXL  
160

Croma® 100 Showerpipe pro sprchu  
Verze s termostatem  
a Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27169,-000



XXL  
160

Croma® 100 Showerpipe pro sprchu  
Verze s pákovou baterií  
a Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27154,-000



XXL  
160

Croma® 100 Showerpipe Reno  
s Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27139,-000  
Rohová montážní sada  
# 27158,-000 (bez obr.)

## Sprchový panel



XXL  
180

Pharo® sprchový panel SkyLine®  
Verze s termostatem, horní sprchou  
Raindance S 150 AIR, šíjovou sprchou  
Raindance 100 AIR 3jet  
a tyčovou ruční sprchou 2jet  
# 26017,-000



XXL  
180

Pharo® sprchový panel Lift 2  
s horní sprchou Raindance 180 AIR,  
ruční sprchou Axor Uno 3jet  
satinchrom # 26871,-000  
bílá # 26870,-000



XXL  
150

Pharo® sprchový panel SideWay®  
Verze s termostatem  
s Raindance S 150 AIR 3jet  
satinchrom # 26311,-000  
bílá # 26310,-000



XXL  
150

Pharo® sprchový panel Comfort Plus  
Verze s termostatem  
s Raindance S 150 AIR 3jet  
satinchrom # 26353,-000  
bílá # 26354,-000

## Sprchový panel



Raindance® sprchový panel  
instalace pod omítku  
Verze s termostatem  
s Raindance E 150 AIR 3jet  
# 27100,-000  
Základní těleso iBox universal  
# 01800180



Raindance® sprchový panel  
instalace na omítku  
Verze s termostatem  
s Raindance E 150 AIR 3jet  
# 27005,-000



Croma® 100 sprchový panel  
Verze s pákovou baterií  
s Croma 100 Multi  
# 27105,-000



## EcoSmart ruční sprchy



**Raindance® E 150 AIR 3jet**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28551,-000



**Raindance® E 120 AIR 3jet**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28549,-000



**Raindance® E 100 AIR 3jet**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28553,-000



**Raindance® S 150 AIR 3jet**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28550,-000



**Raindance® S 120 AIR 3jet**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28554,-000

Vodou šetřící sprchové sety najdete v přehledu sprchových setů

## EcoSmart horní sprchy



**Raindance® 240 AIR EcoSmart** 9,0l/min  
Horní sprcha se sprchovým  
ramenem DN15 383 mm  
Ø 240 mm # 27461,-000  
s přívodem od stropu DN15 100 mm  
Ø 240 mm # 27463,-000 (bez obr.)



**Raindance® 180 AIR EcoSmart** 9,0l/min  
Horní sprcha s přívodem  
od stropu DN15 100 mm  
Ø 180 mm # 27464,-000  
se sprchovým ramenem DN15 241 mm  
Ø 180 mm # 27462,-000 (bez obr.)



**Croma® 160 EcoSmart** 9,0l/min  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15  
dešťový proud  
Ø 160 mm # 28450,-000  
k tomu vhodné sprchové rameno DN15  
# 27412,-000



**Raindance® S 100 AIR 3jet**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s Rain AIR,  
Whirl AIR a Balance AIR  
# 28552,-000



**Croma® 100 Multi**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s dešťovým,  
jednotlivým a masážním  
proudem  
# 28538,-000



**Croma® 100 Vario**  
EcoSmart 9,0l/min  
Ruční sprcha s nastavitelným  
Vario-proudem  
# 28537,-000



**Crometta® 85 Green 6l/min**  
Ruční sprcha s úsporným  
normálním proudem  
# 28561,-000



**Croma® 100 Multi EcoSmart 9,0l/min**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15  
normální, jednotlivý a masážní proud  
# 28460,-000

**Croma® 100 Vario EcoSmart 9,0l/min**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15  
nastavitelný Vario-proud  
# 28462,-000 (bez obr.)  
k tomu vhodné sprchové rameno DN15  
# 27411,-000



**Crometta® 85 Green 1jet 6l/min**  
Horní sprcha s kulovým kloubem DN15  
úsporný normální proud  
# 28423,-000  
k tomu vhodné sprchové rameno DN15  
# 27411,-000

## EcoSmart Showerpipes



XXL  
180

Raindance® Showerpipe pro vanu  
EcoSmart 9,0l/min  
Verze s termostatem  
Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 180 mm # 27146,-000  
Sprchové rameno 350 mm  
Ø 180 mm # 27141,-000 (bez obr.)



XXL  
180

Raindance® Showerpipe pro vanu  
EcoSmart 9,0 l/min  
Verze s pákovou baterií  
Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 180 mm # 27104,-000  
Sprchové rameno 350 mm  
Ø 180 mm # 27103,-000 (bez obr.)



XXL  
180

Raindance® Showerpipe pro sprchu  
EcoSmart 9,0l/min  
Verze s termostatem  
Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 180 mm # 27165,-000



XXL  
180

Raindance® Showerpipe pro sprchu  
EcoSmart 9,0l/min  
Verze s pákovou baterií  
Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 180 mm # 27191,-000



XXL  
180

iBox

if  
product  
design  
award  
2010

Raindance® Showerpipe pro sprchu  
EcoSmart 9,0l/min instalace pod omítku  
Verze s termostatem  
Raindance S 100 AIR 3jet  
a sprchovým ramenem 460 mm  
Ø 180 mm # 27192,-000



DESIGN PLUS

XXL  
240

reddot design award  
winner 2007

Innovationspreis  
#24 für Kunst und Technik

Designpreis  
Deutschland  
2010  
SILBER

Raindance® Showerpipe Connect  
EcoSmart 9,0l/min  
s tyčovou ruční sprchou 2-proudová,  
sprchové rameno 460 mm  
Ø 180 mm # 27166,-000  
Rohová montážní sada  
# 27158,-000 (bez obr.)

## EcoSmart Showerpipes



XXL  
160

Croma® 100 Showerpipe pro vanu  
EcoSmart 9,0l/min  
Verze s termostatem  
s Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27144,-000



XXL  
160

Croma® 100 Showerpipe pro sprchu  
EcoSmart 9,0l/min  
Verze s termostatem  
s Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27159,-000





**XXL**  
**160**

Croma® 100 Showerpipe pro vanu  
EcoSmart 9,0 l/min  
Verze s pákovou baterií  
s Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27202,-000



**XXL**  
**160**

Croma® 100 Showerpipe pro sprchu  
EcoSmart 9,0 l/min  
Verze s pákovou baterií  
s Croma 100 Vario  
Ø 160 mm # 27155,-000

## Vanové soupravy



**Exafill® S**  
Vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou, základní těleso pro normální vany  
# 58115180



**Exafill® S**  
Vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou, základní těleso pro zvláštní vany  
# 58116180



**Exafill® S**  
Vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou, základní těleso pro normální vany  
# 58113,-000



**Exafill® S**  
Vrchní sada  
# 58117,-000,-090,-450,-800,-820,-830,-880



**Flexaplus®**  
Vanová odtoková a přepadová souprava s ohebnou přepadovou hadicí, základní těleso pro normální vany  
# 58140180



**Flexaplus®**  
Vanová odtoková a přepadová souprava s ohebnou přepadovou hadicí, základní těleso pro zvláštní vany  
# 58141180



**Flexaplus® S**  
Vanová odtoková a přepadová souprava s ohebnou přepadovou hadicí, úplná sada pro normální vany  
# 58150,-000




**Flexaplus®**  
Vanová odtoková a přepadová souprava s ohebnou přepadovou hadicí, úplná sada pro normální vany  
# 58143,-000



**Flexaplus®**  
Vrchní sada  
# 58185,-000,-090,-450,-800,-840,-880

## Sifony a ventily



**Flowstar® S Designový sifon**  
# 52100,-000,-800,-810,-820,-830,-840,-880  
Sada: 1 Flowstar, 2 krytky rohových ventilů (bez rohových ventilů)  
# 52110,-000  
Sada: 1 Flowstar, 2 krytky rohových ventilů (s rohovými ventily)  
# 52120,-000



**Flowstar® S Designový sifon**  
# 52105,-000



**Umyvadlový ventil Push-Open**  
# 50100,-000,-800,-820,-830,-880



**Umyvadlový ventil s uzavřenou krycí destičkou**  
# 50001,-000,-800,-820,-830,-880



**Odtoková souprava s naklápěcí pákou**  
# 94139,-000,-450,-800,-840,-880



**Staro®'90**  
Základní těleso  
# 60054180



**Staro®'90**  
Vrchní sada  
# 60055,-000,-450,-800,-820,-830,-880



**Staro®'90**  
Úplná sada  
# 60056,-000



**Starolift®'52**  
Základní těleso  
# 60052180



**Starolift®'52**  
Vrchní sada  
# 60053,-000,-450,-800,-820,-830,-880



**Flexaplustm**  
Vanov odtokov a pepadov souprava s pevnou pepadovou trubkou, zkladn tleso pro normln vany  
# 58145180



**Flexaplustm**  
Vanov odtokov a pepadov souprava s pevnou pepadovou trubkou, zkladn tleso pro zvlstn vany  
# 58146180



**Flexaplustm S**  
Vanov odtokov a pepadov souprava s pevnou pepadovou trubkou, pln sada pro normln vany  
# 58155,-000



**Flexaplustm**  
Vanov odtokov a pepadov souprava s pevnou pepadovou trubkou, pln sada pro normln vany  
# 58148,-000



**Flexaplustm S**  
Vrchn sada  
# 58186,-000,-800,-820,-830,-880



**Raindrain 90 XXL**  
Zkladn tleso  
# 60065180



**Raindrain 90 XXL**  
Vrchn sada  
# 60066,-000,-450,-800,-820,-830,-880



**Raindrain 90 XXL**  
Kompletn sada  
# 60067,-000



**Staro 52**  
Kompletn sada  
# 60060,-000

**Fotografie:** Christian von Alvensleben, Hamburg; Federico Cedrone, Miláno (pro Poliform); Kuhnle & Knödler, Radolfzell, Uli Maier, Stuttgart; Peter Schumacher, Stuttgart **Litografie:** Eder GmbH, Ostfildern **Tisk:** Mohn media, Gütersloh **Ilustrace:** Media 4D, Boll; Technical Art, Dietzenbach **Koncept/vzhled:** mmschade Design, Nürtingen **Sazba:** Stolz-Krechting, Lahr

## **Povrchy**

Se zadáním čísla povrchové úpravy  
bude každé obj. č. (#) osmimístné  
např. **28500,-000 = chrom**

**-000 chrom**

**-090 chrom/vhled zlata**

**-400 bílá/chrom**

**-450 bílá**

**-750 Alux**

**-800 Steel**

**-880 matný chrom**

**-820 kartáčovaný nikl**

**-830 leštěný nikl**

**-840 mosaz**





Více o firmě Hansgrohe najdete na: [www.hansgrohe.cz](http://www.hansgrohe.cz)



Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byl tisk tohoto katalogu přátelský k životnímu prostředí. Díky použití nového druhu papíru (UPM Finesse Silk) jsme dokázali snížit emise CO<sub>2</sub> při výrobním procesu o více než 30 % v porovnání s katalogem na minulý rok. I vy můžete přispět k ochraně životního prostředí, pokud tento katalog po přečtení předáte někomu dalšímu nebo pokud ho necháte recyklovat.

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno · Tel. +420 511 120550  
Fax +420 511 120599 · [info@hansgrohe.cz](mailto:info@hansgrohe.cz) · [www.hansgrohe.cz](http://www.hansgrohe.cz)

Hansgrohe CS s.r.o. · Organizačná zložka · Galvaniho 7/A · SK-821 04 Bratislava  
Tel. +421 (2) 43 63 76 70-2 · Fax +421 (2) 43 63 76 75 · [info@hansgrohe.sk](mailto:info@hansgrohe.sk) · [www.hansgrohe.sk](http://www.hansgrohe.sk)

