




I Q U A R Z I



Civilization of Beauty



L'ARCHITETTURA È LA
VOLONTÀ DELL'EPOCA
TRADOTTA
NELLO SPAZIO.
LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Architecture translates the desires of an era into space.
L'architecture est la volonté de l'époque traduite en espace.
La arquitectura es la voluntad de la época proyectada en el espacio.
Die Architektur ist das Bestreben der Epoche im Raum umgesetzt.
Η αρχιτεκτονική είναι η διάθεση της εποχής ερμηνευόμενη μέσα στο χώρο.
Архитектура – это воля эпохи, выраженная в пространстве.

60x60 (24" x 24"). 30x60 (12" x 24"). 30x30 (12" x 12").

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.
Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse.
Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.
SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. 10mm.


■ Naturale. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный.
 Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.

Per uso interno. For indoor use. Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Innenbereich. Para uso interno. Для внутренних работ.
 Per uso esterno. For outdoor use. Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Außenbereich. Para uso externo. Для наружных работ.

100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



Civilization of Beauty



IQDIASPRO PAG.04.05.06.07
 IQMADERA PAG.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17
 IQPRASIO PAG.18.19.20.21.22.23.24.25
 IQANTRACITE PAG.26.27.28.29.30.31



IQDIASPRO

Diaspro 30x60 Nat. Ret. R11

L'ARCHITETTURA È
LA TESTIMONIANZA
DELL'ASPIRAZIONE
DELL'UOMO A
VINCERE IL TEMPO
INNALZANDO
L'ORDINE NELLO
SPAZIO.

HERMANN BROCH.





ARCHITECTURE IS
A TESTAMENT TO
MAN'S ASPIRATION
TO BECOME
TIMELESS BY
ESTABLISHING
ORDER WITHIN
SPACE.

IGDIASPRO
Diaspro 30x60 Nat. Ret. R11
Diaspro 60x60 Nat. Ret. R11



L'ARCHITETTURA È L'ADATTARSI
DELLE FORME A FORZE
CONTRARIE.

IQMADERA

Madera 60x60 Nat. Ret.

JOHN RUSKIN



IQMADERA
Madera 30,5x60,5 Nat. R11

ARCHITECTURE
MEANS ADAPTING
SHAPES TO COUNTER
OPPOSING FORCES.



IQMADERA

Madera 60x60 Nat. Ret. . Madera 30x60 Nat. Ret. . Mosaico Madera 30x30 . Muretto Madera 15x60
Prasio 30,5x60,5 Nat. R11 . Prasio Gradino Piegato 30,5x34x5h Nat. R11




IQMADERA . IQPRASIO
Madera 60x60 Nat. Ret. . Madera 30x60 Nat. Ret. .
Prasio 30,5x60,5 Nat. R11 . Prasio Gradino Piegato 30,5x34x5h Nat. R11



IQMADERA

Madera 60x60 Nat. Ret. . Madera 30x60 Nat. Ret. . Mosaico Madera 30x30 . Muretto Madera 15x60



IQ PRASIO

Prasio 60x60 Nat. Ret. . Prasio 30x60 Nat. Ret. . Prasio 30x30 Nat. Ret.
Prasio Gradino Costa Retta 33x60x3,2h Nat. Ret. . Prasio Ang. Dx Gradino Costa Retta 33x60x3,2 Nat. Ret.

L'ARCHITETTURA È
IL GIOCO SAPIENTE,
RIGOROSO E
MAGNIFICO DEI
VOLUMI ASSEMBLATI
NELLA LUCE.

LE CORBUSIER.



Prasio 60x60 Nat. Ret. . Prasio 30x60 Nat. Ret. . Prasio 30x30 Nat. Ret.
Prasio Gradino Costa Retta 33x60x3,2h Nat. Ret. . Prasio Ang. Dx Gradino Costa Retta 33x60x3,2 Nat. Ret.
Antracite Muretto 3D 30x60 Nat. Ret.





ARCHITECTURE
IS THE MASTERLY,
CORRECT AND
MAGNIFICENT
PLAY OF MASSES
BROUGHT TOGETHER
IN LIGHT.

Prasio 60x60 Nat. Ret.




IGPRASIO
Prasio 60x60 Nat. Ret.

Col·lecció MACBA

[SOME OBJECTS OF DESIRE]
+
[SOME OBJECTS OF NECESSITY]
+
[SOME OBJECTS OF NO CONCERN]
- THESE THINGS THAT ESCAPE NOTICE
+
[A FORCE MAJEURE]
=

[ALGUNOS OBJETOS DE DESEO]
+
[ALGUNOS OBJETOS NECESARIOS]
+
[ALGUNOS OBJETOS SIN INTERÉS]
- [AQUELLAS COSAS QUE SE NOS ESCAPAN]
+
[UNA FUERZA MAJESTUOSA]
=

[ALGUNOS OBJETOS DE DESEO]
+
[ALGUNOS OBJETOS NECESARIOS]
+
[ALGUNOS OBJETOS SIN INTERÉS]
- [AQUELLAS COSAS QUE SE NOS ESCAPAN]
+
[UNA FUERZA MAJESTUOSA]
=



IQUARZI ANTRACITE

Antracite 60x60 Nat. Ret. R11 . Antracite 30x60 Nat. Ret.
Diaspro 60x60 Nat. Ret.



ARCHITECTURE IS
 NOTHING MORE THAN
 ORDERING, ARRANGING,
 CONFERRING BEAUTY

AND PROPORTION
 TO THE PARTS, CREATING
 CONVENIENCE AND
 DISTRIBUTION

IQ ANTRACITE
 Antracite 60x60 Nat. Ret. R11
 Antracite 30x60 Nat. Ret.
 Diaspro 60x60 Nat. Ret.



Antracite 30x60 Nat. Ret.



IQANTRACITE
Antracite Muretto 3D 30x60 Nat. Ret.



IQDIASPRO 60x60 (24"x24"). 30x60 (12" x 24"). 30x30 (12" x 12").

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. 10mm.



Diaspro 60x60
B110 662R11 Diaspro 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □
B110 662RE1 Diaspro 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □ **R11**



Diaspro 30x60
B80 V62R11 Diaspro 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □
B80 V62RE1 Diaspro 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □ **R11**
B50 V62N11 Diaspro 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■
B50 V62NE1 Diaspro 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ **R11**



Diaspro 30x30
B110 962R11 Diaspro 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □
B110 962RE1 Diaspro 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □ **R11**



Mosaico Diaspro 30x30 (5x5) su rete
B275 962R16 Mosaico Diaspro 30x30 - 12"x12" Nat. Ret. □




Muretto Diaspro 15x60
B270 L62R15 Muretto Diaspro 15x60 . 6"x24" Nat. Ret. □




Muretto 3D Diaspro 30x60
V325 L62R11 Muretto 3D Diaspro 30x60 . 12"x24" . Nat. Ret. □




BATTISCOPA V134
 9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Ret. □
B62R11 Diaspro




GRADINO COSTA RETTA V377
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret. □
K62R15 Diaspro




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX V392
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret. □
J62RD5 Diaspro



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX V392
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret. □
J62RS5 Diaspro




GRADINO COSTA RETTA V377
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. ■ **R11**
K62RE5 Diaspro




ELEMENTO A "L" V200
 16x30,5x4,5h - 6 1/2"x12"x2" Nat. ■ **R11**
E62NE1 Diaspro



GRADINO PIEGATO V280
 30,5x34x5h - 12"x13 1/8"x2" Nat. ■ **R11**
K62NE1 Diaspro




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX V392
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. ■ **R11**
J62RE5D Diaspro



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX V392
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. ■ **R11**
J62RE5S Diaspro


Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade



Coefficient of Friction



■ Naturale. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Naturalный.
 □ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Naturalный и ректифицированный.

☑ Per uso interno. For indoor use. Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Innenbereich. Para uso interno. Для внутренних работ.
 ☒ Per uso esterno. For outdoor use. Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Außenbereich. Para uso externo. Для наружных работ.

IQMADERA 60x60 (24"x24"). 30x60 (12" x 24"). 30x30 (12" x 12").

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. 10mm.



Civilization of Beauty



Madera 60x60
B110 662R12 Madera 60x60 . 24x24" Nat. Ret. □
B110 662RE2 Madera 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □ **R11**



Madera 30x60
B80 V62R12 Madera 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □
B80 V62RE2 Madera 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □ **R11**
B50 V62N12 Madera 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■
B50 V62NE2 Madera 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ **R11**



Madera 30x30
B110 962R12 Madera 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □
B110 962RE2 Madera 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □ **R11**



Mosaico Madera 30x30 (5x5) su rete
B275 962R17 Mosaico Madera 30x30 - 12"x12" Nat. Ret. □




Muretto Madera 15x60
B270 L62R16 Muretto Madera 15x60 . 6"x24" Nat. Ret. □




Muretto 3D Madera 30x60
V325 L62R12 Muretto 3D Madera 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □




BATTISCOPA V134
 9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Ret. □
B62R12 Madera




GRADINO COSTA RETTA V377
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret. □
K62R16 Madera




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX V392
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret. □
J62RD6 Madera



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX V392
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret. □
J62RS6 Madera




GRADINO COSTA RETTA V377
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. ■ **R11**
K62RE6 Madera




ELEMENTO A "L" V200
 16x30,5x4,5h - 6 1/2"x12"x2" Nat. ■ **R11**
E62NE2 Madera



GRADINO PIEGATO V280
 30,5x34x5h - 12"x13 1/8"x2" Nat. ■ **R11**
K62NE2 Madera




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX V392
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. ■ **R11**
J62RE6D Madera



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX V392
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. ■ **R11**
J62RE6S Madera


Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade



Coefficient of Friction



■ Naturale. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Naturalный.
 □ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Naturalный и ректифицированный.

☑ Per uso interno. For indoor use. Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Innenbereich. Para uso interno. Для внутренних работ.
 ☒ Per uso esterno. For outdoor use. Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Außenbereich. Para uso externo. Для наружных работ.

IQPRASIO 60x60 (24"x24"). 30x60 (12" x 24"). 30x30 (12" x 12").

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. 10mm.



Prasio 60x60

B110 662R13 Prasio 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. **V**
B110 662RE3 Prasio 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. **R11** **S**



Prasio 30x60

B80 V62R13 Prasio 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. **V**
B80 V62RE3 Prasio 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. **R11** **S**
B50 V62N13 Prasio 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. **V**
B50 V62NE3 Prasio 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. **R11** **S**



Prasio 30x30

B110 962R13 Prasio 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. **V**
B110 962RE3 Prasio 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. **R11** **S**



Mosaico Prasio 30x30 (5x5) su rete

B275 962R18 Mosaico Prasio 30x30 - 12"x12" Nat. Ret.



Muretto Prasio 15x60

B270 L62R17 Muretto Prasio 15x60 . 6"x24" Nat. Ret.




Muretto 3D Prasio 30x60


V325 L62R13 Muretto 3D Prasio 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. **S**




BATTISCOPA **V134**
 9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Ret.
B62R13 Prasio




GRADINO COSTA RETTA **V377**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret.
K62R17 Prasio




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX **V392**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret.
J62R07 Prasio




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX **V392**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret.
J62RS7 Prasio




GRADINO COSTA RETTA **V377**
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. **R11**
K62RE7 Prasio




ELEMENTO A "L" **V200**
 16x30,5x4,5h - 6 1/2"x12"x2" Nat. **R11**
E62NE3 Prasio



GRADINO PIEGATO **V280**
 30,5x34x5h - 12"x13 1/8"x2" Nat. **R11**
K62NE3 Prasio




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX **V392**
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. **R11**
J62RE7D Prasio



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX **V392**
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. **R11**
J62RE7S Prasio


Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade



Coefficient of Friction



■ Naturale. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Naturalный.
 Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Naturalный и ректифицированный.

Per uso interno. For indoor use. Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Innenbereich. Para uso interno. Для внутренних работ.
 Per uso esterno. For outdoor use. Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Außenbereich. Para uso externo. Для наружных работ.

IQANTRACITE 60x60 (24"x24"). 30x60 (12" x 24"). 30x30 (12" x 12").

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит. Spessore. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. 10mm.



Civilization of Beauty



Antracite 60x60

B110 662R14 Antracite 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. **V**
B110 662RE4 Antracite 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. **R11** **S**




Antracite 30x60

B80 V62R14 Antracite 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. **V**
B80 V62RE4 Antracite 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. **R11** **S**
B50 V62N14 Antracite 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. **V**
B50 V62NE4 Antracite 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. **R11** **S**



Antracite 30x30

B110 962R14 Antracite 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. **V**
B110 962RE4 Antracite 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. **R11** **S**



Mosaico Antracite 30x30 (5x5) su rete

B275 962R19 Mosaico Antracite 30x30 - 12"x12" Nat. Ret.



Muretto Antracite 15x60

B270 L62R18 Muretto Antracite 15x60 . 6"x24" Nat. Ret.




Muretto 3D Antracite 30x60


V325 L62R14 Muretto 3D Antracite 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. **S**




BATTISCOPA **V134**
 9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Ret.
B62R14 Antracite




GRADINO COSTA RETTA **V377**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret.
K62R18 Antracite




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX **V392**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret.
J62R08 Antracite




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX **V392**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. Ret.
J62RS8 Antracite




GRADINO COSTA RETTA **V377**
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. **R11**
K62RE8 Antracite




ELEMENTO A "L" **V200**
 16x30,5x4,5h - 6 1/2"x12"x2" Nat. **R11**
E62NE4 Antracite



GRADINO PIEGATO **V280**
 30,5x34x5h - 12"x13 1/8"x2" Nat. **R11**
K62NE4 Antracite




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX **V392**
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. **R11**
J62RE8D Antracite



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX **V392**
 33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4" Nat. **R11**
J62RE8S Antracite


Shade Spectrum



Scivolosità / Slippery grade




Coefficient of Friction



■ Naturale. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Naturalный.
 Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Naturalный и ректифицированный.

Per uso interno. For indoor use. Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Innenbereich. Para uso interno. Для внутренних работ.
 Per uso esterno. For outdoor use. Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Außenbereich. Para uso externo. Для наружных работ.




IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M ² / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. Poids / Bte (kg)	EUROPALLET 80x120 cm				Cm. h Pal.
				SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M ² / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)		
I QUARZI Naturale								
30,5x60,5	6	1,10	23,2	40	44,00	948	76	
Naturale / Rettificato								
60x60	3	1,08	22,7	40	43,20	928	75	
30x60	6	1,08	22,5	40	43,20	920	75	
30x30	12	1,08	22,3	40	43,20	912	75	
Mosaico								
30x30 (5x)	6	0,54	13	54	29,16	720	75	
Muretto								
Muretto 3D 30x60	3	0,54	15					
Muretto 15x60	3	0,27	6	98	26,46	610	70	
Pezzi Speciali								
Battiscopa 9,5x60	12		15	56		860	85	
Gradino piegato 30,5x34x5	6		15					
Gradino costa retta 33x60x3,2 - 33x60,5x3,2	4		23					
Angolo gradino costa retta Dx, Sx 33x60x3,2 - 33x60,5x3,2	4		24					
Elemento a L 16x30,5x4,5	6		8					

SCHEMI DI POSA

Laying sketch . Schémas de pose . Modulverlegungsbeispiele . Esquemas de colocación . Σχέδια τοποθέτησης . Схемы Укладки.




Si consiglia di mantenere una fuga di 2mm per la posa in monofornato o multifornato degli articoli rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together.


Il est recommandé de maintenir un joint de 2mm pour la pose en monofornat ou en multifornat des articles rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelformat oder Multifornat einzuhalten.

Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов.



Formati:
30X30_14,3%
30X60_28,6%
60X60_57,1%



Civilization of Beauty

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Full-body coloured porcelain stoneware . Grés cérame coloré dans la masse . Gres porcelánico coloreado en masa.

In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug . Γρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας . Окрашенный по всей толщине керамогранит.

ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGESCHENE EIGENSCHAFTEN GEMÄSS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМАТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO PORCELLANATO LA FABBRICA LA FABBRICA GLEZTiles AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE GRES CERAME LA FABBRICA DURCHSCHNITTLICHER WERT GLASIERTES LA FABBRICA VALOR MEDIO GRES PORCELÁNICO LA FABBRICA ΜΕΣΗ ΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ LA FABBRICA СРЕДНЕПОКАЗАТЕЛЬ КЕРАМОГРАНИТА ЗАВОДА LA FABBRICA	
			NAT.	NAT. RET.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΡΑΦΟΤΕΒΝΗΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		S ≥ 410		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %
SPessore THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR ΠΛΑΚΟΣ - ΤΟΛΙΦΗΝΑ	ISO 10545-2	± 5 %	± 4 %	± 4 %
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS ΕΥΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΓΡΩΜΟΓΩΝΙΩΣΤΗΤΗΡΑΝ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΓΡΩΜΟΓΩΝΙΩΣΤΗΤΗΡΑΝ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΕΒΕΝΙΟΤΗΤΑ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,02 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ΑΝΤΟΧΗ ΕΤΗΝ ΚΑΜΜΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ		35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	SPESORE 10mm	> 35 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ	ISO 10545-4		SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΛΑΚΟΣ - ΤΟΛΙΦΗΝΑ ≥ 1,5 mm: min. 1300 N - < 1,5 mm: min. 700 N	SPESORE 10mm > 1300 N
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIS - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175 m ³		117 m ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE - LINEAIRE WÄRME-AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ - КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМОУСЛОВНОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΡΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΟΣ ΠΡΟΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΣΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРПАДАМ	ISO 10545-9		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΡΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΟΣ ΠΡΟΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - ANOÈKTIKA ΥΣΤΟΙΧΙΜΒΗ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΧΕΤΟ - ΜΟΡΦΟΚΟΤΩΡΟΤΗΤΑ	ISO 10545-12		RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - ΠΕΡΙΟΔ - ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΕΣΒΑΝΗ	NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO - ΑΝΤΙΠΑΤΑΕΤΙΚΑ НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΗΣΤΑΥ ΥΣΤΟΙΧΙΜΒΗΤΑ				
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADITIFS POUR PISCINE CHEM-PRODUKTE FÜR DEN HAUSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ	ISO 10545-13		min. UB	min. UB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALIS A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΠΟΧΗ ΠΕΡΙΕΚΤΟΤΗΤΑΣ - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC - DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ), GLB (ΓΚΑΜ) ΕΓΣ ΕΥΛ (ΙΟΥΚ) ΟΤ ΓΛΑ, ΓΛΒ ΟΤ ΓΛΚ	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC - DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ), GLB (ΓΚΑΜ) ΕΓΣ ΕΥΛ (ΙΟΥΚ) ΟΤ ΓΛΑ, ΓΛΒ ΟΤ ΓΛΚ
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALIS A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΠΟΧΗ ΠΕΡΙΕΚΤΟΤΗΤΑΣ - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΡΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΟΣ ΠΡΟΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΡΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΟΣ ΠΡΟΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΟÈΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАРЯБЕНИЮ	ISO 10545-14		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΡΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΟΣ ΠΡΟΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	min. 4
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT DER FARBEN ESTABILIDAD DE LOS COLORES - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094		NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION - PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR - NICHT IN EINSICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF - NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΑΦΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ САМЕТЬЯХРАЗЛИЧИМЫ ЦВЕТЕ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ ООТВЕЧАЮЩИЙ



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

 DAFIN GROUP

