



DESIGNHEIZKÖRPER

INDIVIDUELLER
WÄRMEKOMFORT
FÜR DIE BAD- UND
WOHNWELT

INHALTSÜBERSICHT

WAS SIE WISSEN SOLLTEN	
Kompetenz kommt von Kermi	2
Das Kermi Programm Designheizkörper	4
Wärme-Design mit Ausstrahlung	6
xlink Anschlussgarnitur für Fußbodenheizung	8
Anschlussarten und Heizkörperposition	10
Elektro-Zusatz- / reiner Elektrobetrieb	11
Modernisierung	12
Wärmeleistung, Handtuchrocknung, Reinigung	14
Accessoires	16

Innovative Kermi Ideen für optimalen Wärme-Komfort:



xlink Anschlussgarnitur für Fußbodenheizung in Verbindung mit Credo-Duo, Credo-V, Credo-Uno-V. Die perfekte Verbindung zwischen trendsetzendem Wärme-Design und fortschrittlicher Flächenheizung. Siehe Seite 8.



Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb. Als Option für wohltemperierte Wärme zu jeder Jahreszeit. Ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz. Technik und Bedienkomfort vom Feinsten. Siehe Seite 11.

Technische Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges.
Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



COMFORT 18



CLASSIC 36



AMBIENTE 44



JIVE® 20



CREDO-UNO® 38



KAROTHERM® 46



IDEOS® 22



BASIC®-50 40



FEDON® 48



CREDO-DUO® 24



BASIC®-50 R 40



KERMI DECOR® 50



CREDO-HALF® 26



BASIC®-D 42



KERMI DECOR®-D 54



ICARO® 28



CREDO-SWING® 30



CREDO-TWIST® 32



CREDO® 34



PROGRAMM-, ACCESSOIRES-ÜBERSICHT, FARBEN


Programm-Übersicht	56
Accessoires-Übersicht	58
Farbkombinationen	60
Collection Chrom	61
Frische Farben für die Wärme-Welt	62
Kermi Hygienic – Die antimikrobielle Heizkörper-Beschichtung	63



Mit dem KermiQuickfinder können Sie online in wenigen Schritten den Raumwärmebedarf und die Dimension des passenden Kermi Designheizkörpers überschlüssig ermitteln. Ganz einfach unter www.kermi.de.

Was Sie
wissen sollten.
Die Sicherheit einer
starken Marke.

KOMPETENZ KOMMT VON KERMI


	<p>RAL-Gütezeichen als Garantie für höchste Qualität</p>		
	<p>Wärmeleistung nach Euro-Norm DIN EN 442</p>		
	<p>Ganzheitliche zuverlässige Produkt-Qualität nach EN 442</p>	 	
	<p>Kompromissloses Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2008 Verantwortungsbewusstes Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2004</p>		

Wasser und Wärme sind unsere Welt.

Behaglichkeit und Frische. Kermi bietet beides in einzigartiger Kompetenz. Mit dem Know-how von mehr als 30 Jahren Spezialisten-Erfahrung. Als Unternehmen der AFG Arbonia-Forster-Holding AG mit Hauptsitz in Niederbayern zählen wir zu den führenden Herstellern Europas im Heiztechnik- und Duschkabinensektor. Mit 1500 hoch qualifizierten Mitarbeitern, modernster Technik und richtungsweisenden Designlösungen. Für ein rundum behagliches Zuhause.

Wir liefern Lebens-Qualität.

Höchste Qualität hat bei Kermi absolute Priorität. Von der Produktentwicklung bis zur Endkontrolle, wird der hohe Kermi Qualitätsstandard lückenlos realisiert. Garantiert durch internationale Gütezeichen und verbrieft durch ein kompromissloses Qualitätssicherungssystem.



Kermi macht Wohlfühlen sichtbar schöner.

Der hohe Qualitätsanspruch wird auch deutlich in der Qualität des Designs. In der Kermi Entwicklungsabteilung entstehen, in Symbiose mit der Kreativität kompetenter Designer, Formen, die Wärmedesign und Duschkomfort neu definieren. Design am Puls der Zeit. Außergewöhnlich, individuell und unverwechselbar. Nicht von ungefähr werden Kermi Produkte immer wieder mit bedeutenden Designpreisen ausgezeichnet.

Neues Denken für neue Anforderungen.

Kermi Entwicklungen sind und waren häufig Pionierleistungen. Davon zeugen zahlreiche Innovationen, die bis heute unerreicht sind. Ideen für Vorsprung. Ob im Bereich fortschrittliche, umweltfreundliche Fertigung, intelligente Montageerleichterung, optimierte Funktion oder höchster Komfort.



Auf der Kermi Website www.kermi.de finden Sie mehr Informationen zur Marke sowie zum Unternehmen Kermi und alle Details zum Kermi Duschkabinen- und Heiztechnik-Programm.

Was Sie
wissen sollten.

DAS KERMI PROGRAMM DESIGNHEIZKÖRPER



Zur rundum wohligen Behaglichkeit gehört auch das Gefühl der optischen Harmonie. Und ein gutes Stück Komfort, das z. B. aus feuchten Tüchern kuschelig warmes Wohlfühlgefühl macht. Kermi hat dafür ein rundes Komplet-Programm geschaffen, das seinesgleichen sucht. Konsequenterweise ausgerichtet auf die besonderen Anforderungen für die Bad- und Wohnwelt. Und für jeden Anspruch.

Kermi Designheizkörper.
Weit mehr als reine Wärmespenden.

Ihre Variantenvielfalt ist nahezu unschlagbar. In der Form- und Farbgebung, in den Wärmeleistungen, im Bedienkomfort, den Zusatzfunktionen. So besteht bei nahezu allen Modellen die Option des Elektro-Zusatzbetriebes bzw. reinen Elektrobetriebes. Damit Sie wohlige Wärme und warme Handtücher jederzeit genießen können.

Ihre individuelle Formgebung und die hochwertige Verarbeitung machen Kermi Designheizkörper zu aufwertenden Gestaltungselementen im Bad und im Wohnbereich. Eleganterweise ergänzt durch das Kermi Accessoires-Programm werden viele von ihnen zu Multifunktions-Objekten, die das Leben einfach leichter machen.



Drei Segmente für individuelle Selektion.

Um die Selektion ganz nach persönlichen Ansprüchen, speziellen Raumanforderungen und individuellem Stilempfinden zu erleichtern, hat Kermi das Programm Designheizkörper in drei Segmente gegliedert:

COMFORT. Ganzheitliche Designharmonie mit der Faszination von Form und Funktion.

CLASSIC. Die klare Linie klassischen Designs zum erstklassigen Preis-Leistungsverhältnis.

AMBIENTE. Wärme-Design mit besonderer Ausstrahlung für die anspruchsvolle Wohn- und Badwelt.



Empfehlenswert



Sehr empfehlenswert

Die nebenstehenden Piktogramme werden Ihnen die Vorauswahl erleichtern, indem sie bereits auf den ersten Blick einige Unterschiede in der Raumeignung deutlich machen. Die beiden Farbabstufungen zeigen dabei den Eignungsgrad.

Außerdem können Sie gleich erkennen, ob das jeweilige Modell auch für Elektro-Zusatz- bzw. reinen Elektrobetrieb oder mit xlink Anschlussgarnitur für Fußbodenheizung lieferbar ist.



WÄRME-DESIGN MIT AUSSTRAHLUNG



Wärme-Ästhetik für Wohn-Individualität.

Wohnen ohne starre Konventionen. Kermi hilft Ihnen dabei. Mit Formen, die Wärme neu definieren. Von schlichter Klarheit bis zur extravaganten Heizskulptur.

Unverwechselbar in ihrer Ausstrahlung und konsequent ausgerichtet auf die reduzierte Formensprache moderner Badstilwelten.

Und bereits vielfach ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen.



Von klassischem weiß bis zur exklusiven COLLECTION CHROM.

Kermi Designheizkörper lassen sich auch perfekt an Ihre Wohnumgebung anpassen. Durch ganz individuelle Farbgebung. Dafür bietet das innovative Kermi Farbkonzept (siehe Seite 62) viele neue Gestaltungsmöglichkeiten. Orientiert am Puls der Zeit und ausgerichtet an den trendsetzenden Stilwelten modernen Wohnens. Vom klassischen weiß (RAL 9016) bis zur COLLECTION CHROM mit edlem chrom Oberflächenfinish.

Und mit der innovativen Heizkörperbeschichtung Kermi Hygienic als Option bei allen Designheizkörpern leistet Kermi einen wertvollen Beitrag für ein sauberes, gesundes Umfeld. Sie verhindert dauerhaft die Ansiedlung auch Antibiotika resistenter Bakterien und Pilze auf der Heizkörperoberfläche. Absolut zuverlässig, langfristig und sicher (siehe Seite 63).



Was Sie
wissen sollten.

XLINK ANSCHLUSSGARNITUR – DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON WÄRME- DESIGN UND FUSSBODENHEIZUNG



xlink Anschlussgarnitur für Fußbodenheizung
in Verbindung mit Credo-Duo, Credo-V, Credo-Uno-V

- Perfekte Optik. Anschlüsse für die Fußbodenheizung unter der Heizkörperblende verdeckt.
- Innovative, intelligente Integration von FBH-Anschluss und Badheizkörperanschluss in einer Einheit.
- Wegfall von Planung und Einbau einer separaten Wandbox.
- Kein zusätzlicher Regelkreis für Fußbodenheizung erforderlich.
- Optimal geeignet für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung, insbesondere in Verbindung mit dem Kermi C15 Dünnschichtsystem.

Wer es kennt, möchte es nicht mehr missen:

Das Gefühl wohliger Wärme unter den nackten Fußsohlen. Und noch nie war es so schön, einfach und bequem, es jetzt für sich selbst zu realisieren.

Mit der Kermi Komfort-Kombination:

Anspruchsvolles Badwärme-Design + innovative xlink Anschlussgarnitur + fortschrittliche xnet C15 Fußbodenheizung.



Kermi xlink. Die perfekte Verbindung.

Die xlink Anschlussgarnitur von Kermi ist das perfekte Bindeglied zwischen Fußbodenheizung und Badheizkörper. Für ein Wohlgefühl plus in Ihrem Bad. Unsichtbar unter der Heizkörperblende integriert wird xlink direkt an den Badheizkörper angeschlossen. Ohne hohen Planungs- und baulichen Aufwand und ohne Stromanschluss.

Wohlige Behaglichkeit bequem realisiert mit dem xnet C15 Dünnschichtsystem.

Das Kermi xnet C15 Dünnschichtsystem bietet beste Voraussetzungen für die komfortable Badrenovierung. Mit Idealmaßen und Idealgewicht für den problemlosen nachträglichen Einbau. Schnell direkt verlegt auf die vorhandenen Bodenbeläge, ganz ohne aufwändige Stemm- und Abbrucharbeiten.


ANSCHLUSSARTEN UND HEIZKÖRPERPOSITION



**Der Anschluss. Komplett verborgen
oder offen sichtbar.**

Kermi hat einen einheitlichen 50-mm-Mittenanschluss-Standard geschaffen, der Ihnen volle Planungs- und Entscheidungsfreiheit bis zum Schluss gibt. Dennoch gibt es optische und technische Unterschiede, auf die Sie vorab achten sollten. So ist z. B. bei allen Ventilausführungen (außer Kermi Decor-V) die Anschluss-Situation komplett unter einer Blende verborgen. Absolut harmonisch und konsequent. Beim Modell Fedon ist nicht einmal mehr ein Thermostatkopf zu sehen.

Aber auch die klassische Variante, der seitliche Anschluss links und rechts, ist natürlich bei vielen Modellen noch möglich. Zum Teil komplett verblendet. Bei vielen Modellen werden der perfekt integrierte Thermostatkopf sowie alle benötigten Anschlussverschraubungen mitgeliefert.



Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb als Option für ganz unabhängige Wärme.

Zum standardmäßigen Anschluss an das Zentralheizungsnetz kommt bei den meisten Modellen der Elektro-Zusatzbetrieb als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und immer schön trockene, wohlig warme Handtücher. Oder als Ausführung für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz. Ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik. Wahlweise in zwei Komfortstufen. Mit Temperatureinstellung am Drehregler oder über Infrarot-Fernregler.

Das richtige Anschlussmaß für eine harmonische Optik.

Neben dem Mindestabstandsmaß 150 mm zwischen Unterkante Heizkörper und Boden hat hier die optimale Anschlusshöhe für eine harmonische Optik erste Priorität, zum Beispiel durch Ausrichtung des Heizkörpers an der Oberkante der Duschkabine, des Spiegelschranks, des Türstocks etc. Falls sich im direkten Umfeld nichts dergleichen befindet, bietet sich die, an der Raumhöhe orientierte mittige Heizkörperpositionierung an. Wobei auch auf funktionelle Aspekte, wie bequemen Handtuchzugriff geachtet werden sollte.

xlink. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für Credo-V, Credo-Duo und Credo-Uno-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur xlink zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem xnet. Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt. Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen (siehe auch Seite 8/9).



Höchste Zeit für einen Wechsel.

Zirka 90 Prozent unseres häuslichen Energieverbrauchs dienen der Heizung und Warmwasserbereitung. Hier liegen die größten Energiesparreserven. Deshalb darf man beim Renovieren auf keinen Fall seine altgedienten DIN-Radiatoren vergessen. Erstens werden sie im neuen Ambiente ganz schnell zum Fremdkörper. Zum anderen kann ein moderner, energiesparender Niedertemperaturkessel seine Stärke nur ausspielen, wenn auch der Heizkörper voll mitmacht. Und das kann Ihr alter DIN-Radiator nicht leisten.

Einfach tauschen gegen moderne Energiespartechnik und attraktives Design.

Zum kompletten Wohnbehagen gehört auch ein moderner, leistungsstarker Wärmeverteiler – feinfühlig regelbar und energieoptimierend. Passend zu Ihrer Anlage, Ihrem Anspruch und Ambiente. Einfach austauschbar ohne großen Aufwand. Kermi bietet Ihnen für den sauberen, schnellen Wechsel zwei spezielle Designheizkörper-Modelle: Kermi Decor-D für den Wohnbereich und Basic-D, speziell für die Badrenovierung (siehe auch Seite 54 bzw. 42).



**Perfekt für die Renovierung.
xnet C15 Dünnschichtsystem und
xlink Anschlussgarnitur.**

Zur rationellen, nachträglichen Verlegung einer Fußbodenheizung im Zuge der Modernisierung bietet Kermi das xnet C15 Dünnschichtsystem. Und dazu, in Kombination mit Credo-V, Credo-Duo und Credo-Uno-V, die spezielle Fußbodenheizungs-Anschlussgarnitur xlink. Sie wird direkt am Heizkörper, unsichtbar unter der Blende montiert. Ohne störende Anschlussbox und aufwändige Baumaßnahmen.

Was Sie
wissen sollten.

WÄRMELEISTUNG, HANDTUCH- TROCKNUNG, REINIGUNG



Mit dem KermiQuickfinder können Sie online in wenigen Schritten den Raumwärmebedarf und die Dimension des passenden Kermi Designheizkörpers überschlägig ermitteln. Ganz einfach unter www.kermi.de.



Reine Handtuchtrocknerfunktion oder Deckung des Wärmebedarfs?

Diese Grundsatzfrage ist von entscheidender Bedeutung für die Modellauswahl. Die einfache Formel lautet: Je größer die Heizkörperfläche, desto höher die Heizleistung – natürlich stets in Verbindung mit der Raumgröße. Wird ein hoher Wärmebedarf gefordert, ist großflächigen bzw. doppel-lagigen Modellen wie z. B. dem Credo-Duo oder Kermi Decor der Vorzug zu geben.

Geht es vorrangig um trockene, warme Handtücher, ist jeder Kermi Designheizkörper ein perfekter Butler und Wärmespende. Um dabei auch die Heizkosten immer sauber im Griff zu haben, werden alle Kermi V-Modelle mit voreingestelltem Ventileinsatz geliefert. Für wirkungsvolle Energiesparregelung.



Handtuchtrocknung direkt auf oder vor dem Heizkörper?

Jederzeit trockene, mollig warme Handtücher – ein Komfort, der für Designheizkörper selbstverständlich ist. In welcher Form, das können Sie selbst entscheiden. Ganz klassisch mit waagerechtem Querrohr-Design für einfache Handtuchtrocknung direkt auf den Heizkörperrohren? Seitlich offen für bequemes Einhängen von der Seite?


Oder mit einer der eleganten Varianten aus dem Kermi Accessoires-Programm. Mit Haken, Bügeln und Ablagen. Hier erfolgt die Trocknung nicht auf, sondern vor dem Heizkörper. Bei der Handtuchtrocknung direkt auf dem Heizkörper wird die Wärmeabgabe an den Raum während der Trocknungsphase etwas eingeschränkt. Bei der Trocknung vor dem Heizkörper bleibt sie unbeeinflusst.



Verschmutzte Heizkörper senken die Heizleistung, und fördern Hausstaubmilben. Um ganz bequem an jede Stelle zu gelangen, bietet Kermi spezielle Designheizkörper-Reinigungsbürsten. Gefertigt aus hochwertiger Wolle für ideale Schmutz- und Staubaufnahme.

Was Sie
wissen sollten.

ACCESSOIRES





**Attraktive Accessoires machen
Kermi Designheizkörper zu
Multifunktions-Objekten.**

Kermi Designheizkörper werden elegant ergänzt durch ein attraktives Accessoires-Programm. Haken, Bügel und Ablagen in verschiedenen Formen und hochwertigen Oberflächen-Varianten glänzen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern halten auch, was sie optisch versprechen. Für komfortable Ordnung in Bad, Diele, Küche, WC . . .

Handtücher, Geschirrtücher, Badutensilien, Bademäntel, Kleidung . . . immer aufgeräumt am richtigen Platz und schön trocken. So können Sie ganz dekorativ deutlich mehr aus moderner Wohn-Wärme machen.





Kreativer Wärme-Komfort für die neue Badkultur.

Anspruchsvolle Bäder sind wie Menschen, die darin leben – sie haben alle ihren eigenen Charakter. Kermi COMFORT gibt Ihnen die Freiheit, auch den Wärme-Komfort im Bad ganz persönlich zu gestalten. Z. B. in der reduzierten, geometrischen Formensprache trendsetzender Sanitärkeramik und anspruchsvoller Armaturen.

Neben der unverwechselbaren, z. T. mit namhaften Designpreisen ausgezeichneten Formgebung und ihrer hochwertigen Verarbeitung, haben die COMFORT-Modelle auch noch intelligenten Komfort zu bieten: vom bequemen Einhängen des Handtuchs von der Seite über das besonders montagefreundliche Befestigungssystem bis zum heraus-schwenkbaren Handtuchbügel.



Elegante Integration der gesamten Anschluss-Situation – inklusive perfekt integriertem Thermostatkopf.



Design-Brillanz mit praktischem Komfort. Handtücher ganz einfach von der Seite einschieben. Besonders edel mit Rohrschlangen in chrom als Option.



Jive. Unverwechselbarer Schwung.

- Wahlweise Ausführung links oder rechts.
- Ein- oder mehrlagig, je nach Wärmebedarf.
- Mit integriertem Ventil.
- 50-mm-Anschluss verblendet.
- Inklusive Thermostatkopf und Anschlussverschraubung.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Jive-E für reinen Elektrobetrieb.
- Rohrschlange in chrom lieferbar.
- Bauhöhen 1500, 1800 mm
- Baulängen 500, 600 mm
- Bautiefe 140 mm



Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Jive für Elektro-Zusatzbetrieb und Jive-E für reinen Elektrobetrieb.

Wärme-Design mit Temperament: Unwiderstehlich schwungvoll und enorm kraftvoll.

Jive, das ist schwebende Leichtigkeit, schwungvoller Rhythmus und spannende Asymmetrie. Aber auch kraftvolle Dynamik und viel Temperament für starke Heizleistung. Elegant verborgen unter brillantem Blenden-Design – konsequent gestaltet und glänzend in Form bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf.

Dabei individuell abzustimmen: Ausführung links oder rechts, ein- oder mehrlagig je nach Wärmebedarf oder in attraktiver Farbkombination. Zum Beispiel ganz edel mit Rohrschlange in chrom. Jive zeigt aber auch, dass außergewöhnliche Schönheit echt komfortabel sein kann. So können Handtücher zum Trocknen ganz bequem von der Seite eingehängt werden.



Ein Modul übernimmt
Blendenfunktion und
verdeckt die Anschluss-
situation.



Auch die Kompakt-
Version ermöglicht
elegante Lösungen
für den Anschluss.



Einzigtiges, unverwechselbares Wärme-Design in Elementarbauweise.

- Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen.
- Version mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig (bei 3 Elementen).
- Ideos-V inklusive Thermostatkopf und Anschlussverschraubung.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Ideos-E für reinen Elektrobetrieb.
- Bauhöhen Standard 776, 1151, 1526, 1901 mm
Ventil-Versionen 758, 1133, 1508, 1883 mm
- Baulängen 508, 758 mm
- Bautiefe 35 mm



Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Ideos für Elektro-Zusatzbetrieb und Ideos-E für reinen Elektrobetrieb.



Der neue Star unter den Designheizkörpern.

Richtungsweisendes Wärme-Design oder ungewöhnliches Design-Objekt? Der Ideos verkörpert beides auf einzigartige Weise. Sternförmige Elemente verbinden sich zu einem faszinierenden Ganzen von unverwechselbarer Ausstrahlung. Mit dem reizvollen Wechselspiel von strahlender Brillanz und schwebend leichter Transparenz.

Ideos – mehr als eine Idee voraus. Konsequent gestaltet bis ins Detail. So übernimmt ein Element bei der V-Version Blendenfunktion und verdeckt die komplette Anschluss-Situation inkl. perfekt integriertem Thermostatkopf. Und auch bei der Kompaktausführung ist die Befestigung von vorn nicht sichtbar.



Extravagantes Wärme-design, abgerundet durch elegante Accessoires: Handtuchbügel, Handtuchring sowie ein Handtuchhaken sind innerhalb des Elementsystems frei platzierbar.

Designheizkörper
Comfort.

CREDO-DUO®



Badkultur pur mit Power-Funktion. Das doppelte Rohrregister sorgt für hervorragende Heizleistung.



Ganzheitliche Harmonie durch intelligente Integration. Komplette Ventilgarnitur samt Thermostatkopf blendend gelöst.



Credo-Duo. Faszination von Form und Funktion

- Doppeltes Rohrregister für besonders hohe Heizleistung.
- Mit integrierter Ventilgarnitur.
- Inklusive Thermostatkopf.
- 50-mm-Mittenanschluss verblendet.
- Anschluss an Kermi xnet Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur xlink möglich.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Bauhöhen 1091, 1471, 1889 mm
- Baulängen 471, 621, 771 mm
- Bautiefe 81 mm

Credo-Duo.

Wärme-Design pur mit Doppel-Power.

Charakteristisch, minimalistisch und unverwechselbar. Von der harmonischen Wandanbindung bis zum vorbildlich integrierten Thermostatkopf. Perfekt passend zur Formensprache maßgebender Armaturen- und Sanitärkeramik-Designer.

Aber Credo-Duo brilliert auch mit enormer Leistungsstärke. Ideal für moderne Badarchitektur, bei der neben konsequenter Designharmonie große Heizflächen mit hoher Leistung gefragt sind. Lieferbar auch mit Elektro-Zusatzbetrieb.



Für Credo-Duo bietet Kermi die Anschlussgarnitur xlink. Als perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung (siehe Seite 8/9).





Außergewöhnliches
Wärme-Design. Absolut
konform mit der klaren
Geometrie richtungswei-
sender Badstilwelten.



Unter dem flächigen
Blendendesign geschickt
verborgen die komplette
Anschlusstechnik, inkl.
perfekt integriertem
Thermostatkopf.



Credo-Half. Außergewöhnlich und dabei höchst komfortabel.


- Wahlweise in Ausführung rechts oder links.
- Mit 50-mm-Anschluss verblendet.
- Inklusive Thermostatkopf und Anschlussverschraubung.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb.
- Querrohre in chrom lieferbar.
- Bauhöhen 1086, 1466, 1884 mm
- Baulängen 460, 610 mm
- Bautiefe 51 mm




**Die Faszination von Form und Funktion.
Einfach schön und dazu schön bequem.**

Pure Ästhetik, die polarisiert. Spannende Asymmetrie, konsequent ausgerichtet auf die klare Geradlinigkeit moderner Bäder mit Stil. Unter dem flächigen Blendendesign geschickt verborgen die beiden nebeneinander angeordneten Sammelrohre, samt Befestigungssystem und kompletter Anschluss-technik, inkl. perfekt integriertem Thermostatkopf.

Seitlich offen für optimalen Komfort. Handtücher können so zum Trocknen oder Wärmen ganz bequem von der Seite eingehängt werden. Hohe Material- und Verarbeitungsqualität mit ausgezeichneter Heizleistung machen den Credo-Half zu einer idealen Wärmelösung für das anspruchsvolle Trendbad, die in jeder Hinsicht überzeugt.



Auch in attraktiver Farbkombination. Blende und Querrohre in unterschiedlichen Kermi Farben (siehe auch Seite 60).



Im reizvollen Kontrast zum flächigen Blendendesign die filigran wirkenden Querrohre, angeordnet in charakteristischer Blockbildung. Auf Wunsch in chrom.



Elegante Integration der gesamten Anschluss-Situation inklusive integriertem Thermostatkopf.



Ein Heizkörper, zwei Möglichkeiten. Einfach und schnell umrüstbar für Ausführung links oder rechts.



Icaro. Unverwechselbares Badwärme-Design mit neuem Schwung.

- Mit integrierter Ventilgarnitur.
- 50-mm-Anschluss verblendet.
- Inklusive Thermostatkopf und Anschlussverschraubung.
- Heizkörper umrüstbar für Anschluss links oder rechts.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.
- Auch in chrom lieferbar.
- Bauhöhen 1446, 1866 mm
- Baulängen 400, 600 mm
- Bautiefe 58 mm



Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Icaro für Elektro-Zusatzbetrieb und Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.




Icaro. Dynamik und Leichtigkeit zum Abheben schön.

Schwebend leicht in seiner schwungvollen Dynamik und spannenden Asymmetrie. Mit viel Designharmonie durch klare Geradlinigkeit der Querrohre. Mit integrierter Ventilgarnitur für wirkungsvolle Energiesparregelung und elegant durch eine Blende verdeckter Anschluss-Situation, inkl. perfekt integriertem Thermostatkopf.

Ein Plus an Heizleistung und die stabile, Befestigungstechnik sind weitere Vorzüge, die den Icaro noch attraktiver machen. Und auch in Sachen Flexibilität hat er den Dreh raus: Ausführung links oder rechts – einfach und schnell umrüstbar.



Außergewöhnliches Design mit praktischem Komfort. Handtücher ganz einfach von der Seite einschieben.



Besonders brillant: die Ausführung in edlem Chrom.



Eleganter Platzspar-Trick:
Der Handtuchbügel wird
nur bei Bedarf einfach
herausgeklappt. Lieferbar
in alu lackiert, verchromt
und in Heizkörperfarbe.





Vertikale Ovalprofile,
weich geschwungene Dreiecks-Rohre.

- Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen.
- Version mit integrierter Ventilgarnitur.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-Swing-E für reinen Elektrobetrieb.
- Inklusive Handtuchbügel herauschwenkbar.
- Bauhöhen Standard 878, 1294, 1838 mm
Ventil-Versionen 987, 1403, 1947 mm
- Baulängen 455, 601, 746 mm
- Bautiefen 104, 105, 102 mm



Creativer Wärme-Fortschritt ganz markant.

Credo-Swing – charakteristisch durch vertikale Ovalprofile und weich geschwungene Dreiecks-Rohre. Hochwertig in der Verarbeitung und stark in der Wärmeleistung. Mit dynamischer Zusatzfunktion: Ein oder mehrere perfekt integrierte Handtuchbügel werden bei Bedarf einfach herausgeschwenkt. Für ganz elegante Platzersparnis im Bad. Lieferbar in Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen nach unten und in V-Ausführung mit integrierter Ventilgarnitur und komplett verdeckter Anschluss-technik.





Auf Wunsch mit attraktivem Accessoire: der praktisch-elegante, schwenkbare Handtuchbügel. Lieferbar in alu lackiert, verchromt oder in Heizkörperfarbe.



Prägnantes Oval-Profil,
geschwungene Rundrohre.

- Standard-Ausführung mit sichtbaren Anschlüssen.
- Version mit integrierter Ventilgarnitur.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-Twist-E für reinen Elektrobetrieb.
- Handtuchbügel herauschwenkbar.
- Bauhöhen Standard 846, 1230, 1854 mm
Ventil-Versionen 955, 1339, 1963 mm
- Baulängen 447, 594, 740 mm
- Bautiefen 96, 97, 95 mm



So fein kann moderne Wärme sein.

Credo-Twist – prägnantes Oval-Profil trifft auf feingliedrig geschwungene Rundrohre. Leichte Optik, hochwertig verarbeitet. Mit einem oder mehreren schwenkbaren Handtuchbügeln lieferbar. Ein eleganter Platzspar-Trick, besonders im kleinen Bad. Mit seitlichen, sichtbaren Anschlüssen oder in der V-Version mit integrierter Ventilgarnitur und konsequenter Anschlussintegration. Die feine Art moderne Wärme zu verteilen.



Ganz typisch
Credo-Twist:
Feine, geschwungene
Rundrohre auf
prägnantem
Oval-Profil.

Designheizkörper
Comfort.

CREDO®



Ganzheitliche Harmonie durch intelligente Integration. Komplette Ventilgarnitur samt Thermostatkopf blendend gelöst.



Kreativität und Komfort ideal vereint: Hochwertige Accessoires, konsequent gestaltet im perfekten Konsens mit der klaren Geometrie moderner Badstilwelten.





Credo. Badkultur pur.

- Standard-Version mit seitlich verblendeten Anschlüssen.
- Version mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Mittenanschluss verblendet.
- Inklusive Thermostatkopf und Anschlussverschraubung.
- Anschluss an xnet Fussbodenheizung durch Anschlussgarnitur xlink möglich.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-E für reinen Elektrobetrieb.
- Bauhöhen Standard 1094, 1474, 1892 mm
Ventil-Versionen 1091, 1471, 1889 mm
- Baulängen 471, 621, 771 mm
- Bautiefe 35 mm

Wärme-Design pur für die neue Badkultur.

Credo. Charakteristisch, minimalistisch und unverwechselbar. Von der einzigartig harmonischen Wandanbindung bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf. Bei der Ventil-Version mündet die klare Formgebung in weicher Blendenrundung. Darunter komplett verdeckt, die integrierte Ventilgarnitur mit 50-mm-Mittenanschluss. Auch bei der Standard-Ausführung sind die seitlichen Anschlüsse komplett verblendet. Perfekt dazu passend, der mitgelieferte Thermostatkopf.



Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Credo für Elektro-Zusatzbetrieb und Credo-E für reinen Elektrobetrieb.



Ganzheitliche Design-Harmonie. Bis zu den perfekt verblendeten, seitlichen Anschlüssen bei der Standard-Ausführung.

Für Credo-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur xlink. Als perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung (siehe Seite 8/9).







**Die klassische Form moderne
Wärme zu genießen.**

Manche Formen sind aus der Badgestaltung nicht mehr wegzudenken. Wie das Design der Kermi CLASSIC-Modelle, die in jedem Bad, jeder Diele oder Küche eine attraktive Figur machen. Auch ganz edel in brillantem chrom Oberflächen-Finish.


Für problemlose Handtuchtrocknung oder mit hoher Wärmeleistung. Bestens verarbeitet im hohen Kermi Qualitäts-Standard und mit breiter Baugrößenpalette. Klassische Wärme für modernes Wohnen – erstklassig auch im Preis-Leistungsverhältnis.



Besonders preisattraktive Badwärme in Bestform. Bei der V-Version von der komplett verdeckten Anschluss-technik bis zum perfekt integrierten, mitgelieferten Thermostatkopf.



Klares Design mit individuellem Freiraum: Z. B. Blende oben und unten farblich abgesetzt oder Heizkörper ganz in edlem chrom.





Vertikale Rechteck-Profile und gerade Querrohre.

- Standard-Ausführung mit sichtbaren Anschlüssen.
- Version mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Mittenanschluss verblendet.
- Credo-Uno-V inklusive Thermostatkopf.
- Anschluss an Kermi xnet Fussbodenheizung durch Anschlussgarnitur xlink möglich.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb.
- Auch in chrom lieferbar.
- Bauhöhen 789, 1169, 1473, 1777 mm
- Baulängen 490, 640, 790 mm
- Bautiefe Credo-Uno 35 mm
Credo-Uno-V 41 mm




Credo-Uno. Mit der Bestnote für Formgebung und Preisleistung.

Klasse in seiner Klasse: Credo-Uno. Erstklassige Optik trifft außergewöhnliche Preis-Leistung. Exakt passend zur modernen, klaren Formensprache im Bad. Vom vertikalen Rechteckprofil bis zum harmonisch abgestimmten Blendendesign oben und unten. Es verbirgt bei der V-Version den planungsfreundlichen 50-mm-Mittenanschluss, bis auf den perfekt integrierten, im Lieferumfang enthaltenen Thermostatkopf. Eine breite Baugrößenauswahl und besondere Farbgestaltungsvarianten ermöglichen dabei die individuelle Anpassung an die eigene Situation.



Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Der Credo-Uno für Elektro-Zusatzbetrieb und der Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb.



Für Credo-Uno-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur xlink. Als perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung (siehe Seite 8/9).

BASIC®-50
BASIC®-50 R



Sanft gebogene Querrohre verleihen dem Basic-50 R eine besondere Dynamik. Hier in der Ausführung mit edlem chrom Oberflächenfinish.



Basic-50 mit geraden Querrohren. Hier in der Ausführung chrom.



Vertikale D-Rohr-Profile, gerade Querrohre oder gebogene Querrohre.

- Wahlweise Anschluss seitlich oder 50-mm-Mittenanschluss für optimale Planungs- und Montagevorteile.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Basic-E und Basic R-E für reinen Elektrobetrieb.
- Auch in chrom lieferbar.
- Bauhöhen 804, 1172, 1448, 1770 mm
- Baulängen 450, 599, 749, 899 mm
- Bautiefe Basic-50 35 mm
- Bautiefen Basic-50 R 51, 60, 70, 73 mm



Der Basic-50 ist auch als spezielle Raumteiler-Version lieferbar. Zur attraktiven optischen Unterteilung von Bad- und Wohnbereichen mit praktischer Multifunktion.



Klar in der Optik, hochwertig in der Verarbeitung.

Mit vertikalem D-Rohr-Profil. Basic-50 mit geraden, Basic-50 R mit gebogenen Querrohren. Attraktiv in der Heizleistung und herausragend in der Preis-Leistung. Wahlweise Anschluss in Standardversion

mit seitlichen Anschlüssen oder mit 50-mm-Mittenanschluss, für optimale Planungs- und Installationsvorteile. Breite Baugrößen- und Farbauswahl. Basic-50 auch als Raumteiler-version zur attraktiven Abtrennung von einzelnen Bereichen lieferbar.



Die hochwertige, harmonische Anschluss-Lösung. Mit dekorativer Blende, in weiß (RAL 9016), chrom oder Edelstahl-Optik als Zubehör erhältlich.

Designheizkörper.
Classic.


BASIC[®]-D





Ganz problemlos zur modernen Badwärme.

- Vertikale D-Rohrprofile, gerade Querrohre.
- Einfacher Austausch durch übereinstimmende Nabenabstände.
- Auch in chrom lieferbar.
- Bauhöhen 804, 1172, 1448, 1770 mm
- Baulängen 450, 599, 749, 899 mm
- Bautiefe 35 mm



Einfach und problemlos zu moderner Badwärme wechseln.

Endlich attraktives Wärme-Design im Bad und immer trockene, kuschelig warme Handtücher, auch wenn keine große Modernisierung geplant ist. Der Kermi Basic-D Austauschbadheizkörper macht's problemlos möglich. Durch exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren und Flachheizkörper angepassten Anschlüsse. Ganz nach Situation links oder rechts angebracht. Aus plump und quer wird schlank und hoch. Aus ständig feuchten Handtüchern wird wunderbar warmer Komfort. Da lebt das Bad so richtig auf.



**Wohn-Wärme als visuelles Erlebnis.
Unverwechselbar in der Ausstrahlung.
Komfortabel in der Funktion.**

Wer Wohnen mit als Verwirklichung individueller Lebensart sieht, sollte auch bei der Heizkörperauswahl keine Kompromisse machen. Weder in der Optik noch in der Funktion. AMBIENTE macht moderne Wärme zum visuellen Erlebnis. Innovativ, individuell,

multifunktionell. Hier verbindet sich extravagante Formgebung mit ausgesuchten Materialien und perfekter Verarbeitung. Zahlreiche Auszeichnungen mit namhaften Designpreisen sprechen für sich selbst. Zur souveränen Ästhetik kommt intelligenter Komfort und praktischer Zusatznutzen durch individuelle Accessoires-Platzierung.





Karotherm. Wärme-Design mit Kultstatus. Nicht umsonst gleich mehrfach prämiert.



Faszination in Funktion. Verchromte Handtuchbügel und Bügelhalter können beliebig platziert werden.



Quadrat für Quadrat einzigartig. Bis hin zum aufwändigen Herstellungsverfahren mit modernster Laserschweißtechnik.



Design pur für eine neue Heizkultur.
Quadratisch, konsequent, transparent.

- Im Hochformat, Querformat oder Quadrat.
- Viele Anschlussmöglichkeiten.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Karotherm-E für reinen Elektrobetrieb.
- Bauhöhen 300 – 2497 mm
- Baulängen 300 – 2497 mm
- Bautiefe 22 mm



**Karotherm. Kreative Wärme im Quadrat.
Prädikat einzigartig.**

Die Magie der Symmetrie. Außergewöhnlich umgesetzt in wegweisendes Wärme-Design. Quadrat für Quadrat einzigartig und unverwechselbar. Seine charakteristische Rasterstruktur mit den quadratischen Durchbrüchen machen Karotherm zum signifikanten Gestaltungselement der Raumarchitektur. Für transparente Wärme im anspruchsvollen Retro-Trend. Im Hoch- oder Querformat. In der Diele, im Wohnraum, Büro oder Bad.





Hochwertig gestaltete und harmonisch angepasste Accessoires können innerhalb der Funktionsfuge frei platziert werden, ganz nach individueller Situation und Intention.





Innovative Wärme für individuelle Akzente.

- 50-mm-Mittenanschluss und integrierter Thermostatregler.
- Die gesamte Befestigungs- und Anslusstechnik bleibt komplett verborgen.
- Funktionsfuge zur individuellen Platzierung hochwertiger Accessoires.
- Bauhöhen 1048, 1648, 1948 mm
- Baulängen 510, 691 mm
- Bautiefe 50 mm



Innovatives Design in höchster Konsequenz. So erfolgt die Temperatureinstellung nicht wie üblich am Thermostatkopf sondern über einen in der Funktionsfuge integrierten Thermostatregler.



**Die neue Form des Heizens.
Innovativ, individuell, multifunktional.**

Unnachahmlich konsequent in seiner flächigen Geradlinigkeit und dabei einzigartig individuell – Fedon setzt völlig neue Akzente in der anspruchsvollen Wärmegestaltung. Ein Geheimnis liegt in der wahlweise links oder rechts angeordneten, zweigeteilten Funktionsfuge. Als geniale Basis für eine Vielzahl von Accessoire-Varianten.

Hochwertig in der Ausführung und innerhalb der Funktionsfuge frei zu platzieren. Konsequenter kann Wärme-Design kaum sein. So bleibt die Befestigungs- und Anslusstechnik komplett verborgen. Die Temperatureinstellung erfolgt hier über einen unten in der Funktionsfuge eingelassenen Thermostatregler. Auf Wunsch auch ohne Funktionsfuge lieferbar.



Designheizkörper
Ambiente.

KERMI DECOR®-V





Richtungsweisendes Rundrohr-Design.
In Form, Verarbeitung und Funktion.

- Mit integriertem Ventil.
- 50-mm-Mittenanschluss für Planungsvorteile. Auch 50-mm-Anschluss unten rechts/links möglich.
- Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung.
- Z. T. auch für Elektro-Zusatz- oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.
- Top für alle Wohnbereiche.
- Bauhöhen 200 – 2000 mm
- Baulängen 184 – 2944 mm
- Bautiefen 32 – 227 mm



Die elegante Art der ökonomischen Wärmeverteilung.

Design pur. Geformt nach dem Vorbild der Natur. Mit klaren Geraden und weichen Radien. Rundrohrheizkörper-Design der ästhetischen Art. Anders als andere. Bis ins Detail. Unübertroffen hochwertig in der Verarbeitung, ohne sichtbare Schweißnähte. Mit integriertem Ventil. Für wirkungsvolle Energiesparregelung durch, entsprechend der Wärmeleistung, exakt dosierte Wassermenge. Der Mittenanschluss garantiert die stets gleichbleibende Vor- und Rücklaufposition und damit Sicherheit und Vorsprung bei der Planung.



Form in Funktion. Für deutliche Mehrleistung durch optimierte Luftströmung. Feinfühligere Regelfähigkeit durch geringen Wasserinhalt.



Richtungsweisendes Rundrohr-Design.
In Form, Verarbeitung und Funktion.

- Mit seitlichen Anschlüssen.
- Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung.
- Hervorragend geeignet für alle Wohnbereiche.
- Z. T. auch für Elektro-Zusatz- oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.
- Bauhöhen 200 – 3000 mm
- Baulängen 184 – 2944 mm
- Bautiefen 32 – 227 mm



Rundrohrheizkörper-Design in seiner schönsten Form.

Weich gerundete Geometrie in perfekter Harmonie. Hochwertig verarbeitet, ohne sichtbare Schweißnähte. Fantastisch variabel in Farbgebung und Dimensionierung. Für neue Möglichkeiten der überzeugenden Integration in die Raum-Konzeption. Niedrige Konvektion garantiert ein staubreduziertes Raumklima. Dabei leicht zu reinigen durch gute Zugänglichkeit der Rundrohr-Zwischenräume.



Designheizkörper
Ambiente.


KERMI DECOR®-D AUSTAUSCHHEIZKÖRPER





Der ideale Austauschheizkörper.
Speziell für die Renovierung.



- Zum schnellen, unproblematischen Austausch gegen alte DIN-Radiatoren und Kermi Flachheizkörper.
- Keine Änderung der Rohrleitungsanschlüsse, keine Umbauarbeiten.
- Innovatives Design.
- Energie sparende Technik.
- Z. T. auch für Elektro-Zusatz oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.
- Bauhöhen 238, 388, 538, 938 mm (338, 438, 638, 1038 mm auf Anfrage)
- Baulängen 184 – 2944 mm
- Bautiefen 32 – 227 mm



Die schnelle, unproblematische Austauschlösung speziell bei der Renovierung.

Durch exakt mit den alten DIN-Radiatoren übereinstimmende Nabenabstände.
Kermi Decor-D. Innovative Optik und moderne Energiesparteknik durch geringen Wasserinhalt und schnelle Regelbarkeit.
Von heute auf morgen. Ohne aufwändige Umbauarbeiten. Ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse.

PROGRAMM-ÜBERSICHT DESIGNHEIZKÖRPER

				Elektrobetrieb		
				Elektro- Zusatz- betrieb	Reiner Elektro- betrieb	
COMFORT		JIVE		●	●	
		IDEOS		●	●	
		CREDO-DUO		●		
		CREDO-HALF		●	●	
		ICARO		●	●	
		CREDO-SWING		●	●	
		CREDO-TWIST		●	●	
		CREDO		●	●	
CLASSIC		CREDO-UNO		●	●	
		BASIC-50		●	●	
		BASIC-50 R		●	●	
AMBIENTE		KAROTHERM		●	●	
		FEDON				
		KERMI DECOR		●	●	


Anschlussart		Raumteiler	Modernisierung	xlink
Anschluss sichtbar	Anschluss verdeckt, Ventil-ausführung	Raumteiler-Ausführung	Renovierungs-lösung	Anschluss an Kermi xnet Fussboden-heizung
	●			
●	●			
	●			●
	●			
	●			
●	●			
●	●			
	●			●
●	●			●
●		●	● **	
●				
●				
	●			
●	● *		●	

* Anschluss sichtbar

** Basic-D

Praktisch und
elegant für
komfortable
Zusatzfunktion.



ACCESSOIRES-ÜBERSICHT

COMFORT					
IDEOS		 Handtuchhaken verchromt	 Handtuchbügel verchromt	 Handtuchring verchromt	
CREDO-DUO		 Handtuchhaken verchromt	 Handtuchbügel verchromt	 Handtuchbügel, offen verchromt	 Handtuchablage verchromt
CREDO-HALF		 Handtuchhaken verchromt			
CREDO-SWING		 Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	 Handtuchbügel + alu lackiert*, Heizkörper- farbe, verchromt		
CREDO-TWIST		 Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	 Handtuchbügel + alu lackiert, Heizkörper- farbe, verchromt		
CREDO		 Handtuchhaken verchromt	 Handtuchbügel verchromt	 Handtuchbügel, offen verchromt	 Handtuchablage verchromt





+ schwenkbar

* 1 Handtuchbügel in alu lackiert oder in Heizkörperfarbe im Lieferumfang enthalten. Gegen Aufpreis verchromt erhältlich.

CLASSIC

<p>CREDO-UNO</p>		 <p>Handtuchhaken verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel verchromt</p>	
<p>BASIC-50 BASIC-50 R BASIC-D</p>		 <p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt (nur Basic-50, Basic-D)</p>	 <p>Handtuchablage alu lackiert, verchromt (nur Basic-50, Basic-D)</p>

AMBIENTE


<p>KAROTHERM</p>		 <p>Bügelhalter verchromt</p>	 <p>Handtuchhalter verchromt</p>		
<p>FEDON</p>		 <p>Handtuchhaken weiß, glanzsilber, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel weiß, glanzsilber, verchromt</p>	 <p>Glasablage weiß, glanzsilber, verchromt</p>	 <p>Spiegel</p>
		 <p>Gardrobenelement weiß, glanzsilber, verchromt</p>	 <p>Kleiderbügel Aluminium</p>	 <p>Leuchte weiß, glanzsilber, verchromt</p>	
<p>KERMI DECOR</p>		 <p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt</p>	 <p>Handtuchablage alu lackiert, verchromt</p>	

Attraktive
Kombinations-
möglichkeiten für
individuelle
Raumintegration.

FARBKOMBINATIONEN



Jive. Rohrschlange in allen Kermi Farben oder chrom, Blende in allen Kermi Farben (außer chrom).



Credo-Half. Querrohre in allen Kermi Farben oder chrom. Bende in allen Kermi Farben (außer chrom).



Credo-Uno. Blende oben/unten und Heizkörper in allen Kermi Farben oder chrom.

**Interessante Farbakzente setzen
oder den Heizkörper perfekt an
die Raumgestaltung anpassen.**

Für die Modelle Jive, Credo-Half und Credo-Uno bietet Kermi die Möglichkeit der eleganten Kombination von zwei Farb- oder Metallic-Tönen aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept. Für attraktive Akzente und zur perfekten Anpassung an die Raumumgebung.

Edle Wärme-
Ästhetik mit
exklusiver
Ausstrahlung.

COLLECTION CHROM



Kermi Collection Chrom. Glanzvolles für das anspruchsvolle Ambiente.

In der Ausführung mit edlem Chrom-Oberflächen-Finish, die Kermi für die Modelle Jive, Credo-Half, Icaro, Credo-Uno, Basic-50, Basic-50 R und Basic-D anbietet, werden Kermi Designheizkörper zu glanzvollen Highlights in jedem anspruchsvollen Ambiente. Geradlinig klassisch oder mit schwungvoller Dynamik. In ganzheitlicher Brillanz oder im spannenden Kontrast zu markantem Blendendesign. Und neben dem Anschluss an die Zentralheizung sind sie auch für Elektro-Zusatz- oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.

Das innovative
Beschichtungs-
und Farbkonzept.
Im Trend der Zeit.

FRISCHE FARBEN FÜR DIE WÄRME-WELT

SERIENFARBE





SANITÄR-FARBEN



SONDER-EDITIONEN




Edition Soft
Die edelmatte
Oberfläche mit dem
samtigen, seidigen
Softeffekt.



Edition Nature
Die elementaren
Töne der Natur.
Frisch und
ausdrucksstark.



Edition Ethno
Gefragt wie nie:
Die warmen,
kräftigen Töne
exotischer Kulturen.



Außerdem
Lackierung
in RAL CLASSIC
möglich.



Edition Metallic
Der glanzvolle
Retro-Trend der
Fünfziger-Jahre.
Klassisch interpre-
tiert in brillanten
Metallic-Tönen.



Edition Chrom




* Nur bei Jive (Rohrschlange),
Credo-Half (Querrohre) ,
Icaro, Credo-Uno, Basic-50,
Basic-50 R und Basic-D.

Farbabweichungen zwischen
Druck- und Originalfarben
sind aus drucktechnischen
Gründen unvermeidbar.

Ein wertvoller
Beitrag für die
Gesundheit.

KERMI HYGIENIC – DIE ANTIMIKROBIELLE HEIZKÖRPER-BESCHICHTUNG




Kermi Hygienic. Ein natürlicher Schutzschild gegen schädliche Bakterien und Pilze.

Die Zahl der durch Antibiotika resistente Bakterien verursachten Erkrankungen steigt weiter. Viele dieser Infektionen geschehen über den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen. Was z. B. im Hausgeräte- und Sanitärbereich bereits erfolgreich die hygienischen Bedingungen optimiert, hat Kermi jetzt erstmals auch auf dem Heizkörpersektor realisiert: Kermi Hygienic. Die antimikrobielle Beschichtung. Sie verhindert dauerhaft die Ansiedlung auch Antibiotika resistenter Bakterien und Pilze auf der Heizkörperoberfläche und leistet so einen wertvollen Beitrag für ein sauberes, gesundes Umfeld.

Kermi Hygienic. Für ein gesundes, hygienisches Umfeld.

Die Kermi Hygienic Heizkörperbeschichtung enthält ein auf Silber basierendes, antimikrobielles Additiv in minimaler Konzentration. Die gezielte Freisetzung von Silberionen bewirkt das Absterben von Bakterien und Pilzen, sobald diese mit der Heizkörperoberfläche in Berührung kommen. Absolut zuverlässig, langfristig und sicher. Höher entwickelte Organismen wie Pflanzen, Tiere und Menschen werden in keiner Weise negativ beeinflusst. Denn Silber wirkt nur auf einfache Zellstrukturen. Es wird seit Jahrhunderten medizinisch eingesetzt.

Kermi Hygienic ist
lieferbar für alle Kermi
Designheizkörper.
Jeweils ausschließlich in
Verbindung mit weiß,
RAL 9016.



Kermi Hygienic ist eine natürliche, auf Silber basierende Substanz, die auf der Heizkörperoberfläche einen dauerhaften Schutz gegen Bakterien und Pilze aufbaut.

- **Aktiver, nachhaltiger Langzeitschutz auch gegen Antibiotika resistente Bakterien und Pilze.**
- **Nachweislich völlig unbedenklich und absolut unschädlich für Pflanzen, Tiere und Menschen.**
- **Die Wirksamkeit und Sicherheit wurde wissenschaftlich getestet und bewiesen.**
- **Kermi Hygienic leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Hygiene und Gesunderhaltung.**



Alles über kompletten Kermi Duschkomfort sagt Ihnen die Broschüre "Duschkabinen Programm". Kostenlos in Ihrer Fachausstellung Bad oder direkt von Kermi.

Kreative Wärme im Bad ist eine Sache. Gepflegter Duschkomfort die andere. Kermi hat beides auf einen Nenner gebracht. Mit einem außergewöhnlichen Duschkabinen-Komplettprogramm für jeden Anspruch. Duschkultur pur in rahmenloser Ästhetik mit edlem Beschlag-Design oder klassisch profiliert – von schlank bis prägnant.

Optimal abgestimmt auf das Kermi Designheizkörper-Programm und individuell kombinierbar. Und wie immer bei Kermi mit der absoluten Sicherheit für hochwertige Qualität, beste Funktion und Langlebigkeit.





Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075

www.kermi.de
info@kermi.de



Ein Unternehmen der

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG






COLLECTION CHROM

EDLE WÄRME-ÄSTHETIK MIT EXKLUSIVER AUSSTRAHLUNG



Kermi Collection Chrom.
Glanzvolles für das anspruchsvolle Ambiente.

Ihre konsequente Formensprache, die hochwertige Qualität und Verarbeitung machen Kermi Designheizkörper von Haus aus zu aufwertenden Gestaltungselementen in der modernen Bad- und Wohnwelt. In der Ausführung mit edlem Chrom-Oberflächenfinish werden sie zu glanzvollen Highlights in jedem anspruchsvollen Ambiente. Geradlinig klassisch oder mit schwungvoller Dynamik. In ganzheitlicher Brillanz oder im spannenden Kontrast zu markantem Blendendesign. Und neben dem Anschluss an die Zentralheizung sind sie auch für Elektro-Zusatz- oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.





GLANZSTÜCKE MODERNER WÄRME-KULTUR.



KLARE FORMEN FASZINIEREND EDEL.



Klassisches Wärme-Design
mit einem Hauch von Luxus.



Links oben: **CREDO-UNO**.
Konsequent und unverwechselbar gestaltet.
Bis zum harmonisch abgestimmten Blendendesign,
das die komplette Anschluss-Situation
elegant verbirgt. Neben
der Ganzverchromung ist
der Credo-Uno auch nur mit
Blenden in chrom lieferbar.




Rechts oben und unten:
BASIC-50 R. Weich
geschwungen mit wahl-
weise Anschluss seitlich
oder Mittenanschluss.
BASIC-50. Die Ausführung
in geradliniger Optik.



**Brillanter Schwung
mit markantem Blenden-
Kontrast.**

Rechts und unten links:
JIVE. Unwiderstehlich
schwungvoll und enorm
kraftvoll. Ein- oder mehrla-
gig, je nach Wärmebedarf.
Rohrschlange in chrom,
Blende in allen Kermi
Farben.

Rechte Seite und
unten rechts: **CREDO-HALF**.
Spannende Asymmetrie
und Reduktion auf reine
Geometrie. Seitlich offen
für bequeme Handtuch-
platzierung. Querrohre in
chrom, Blende in allen
Kermi Farben.







EXKLUSIVES WÄRME-DESIGN IN GLANZFORM.



Schwebend leicht und
charakteristisch dynamisch.



ICARO. Spannende Asymmetrie und bequeme Handtuchplatzierung von der Seite. Mit verdeckter Anschluss-Situation und integriertem Thermostatkopf.

**Höchster Qualitäts-Standard, innovative Technik
und bestmögliche Umweltschonung.**

Neben höchstem Qualitätsstandard und größtmöglicher Fertigungspräzision hat bei Kermi als einem der führenden europäischen Heiztechnik-Hersteller auch die ökologische Nachhaltigkeit höchste Priorität. Praktiziert und zertifiziert in einem verantwortungsbewußten Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2004. So wird z. B. auch die Oberflächenveredlung in der eigenen hochmodernen Verchromungsanlage durchgeführt, die nicht nur auf glänzende Ergebnisse sondern auch auf maximale Umweltschonung ausgerichtet wurde. Damit exklusives Wärme-Design ungetrübt in vollem Glanz erstrahlen kann.



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
Tel. 09931 501-0
Fax 09931 3075
www.kermi.de
info@kermi.de



Ein Unternehmen der

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG



HÖCHSTE QUALITÄT. MAXIMALE UMWELTSCHONUNG.





COLLECTION CHROM

EDLE WÄRME-ÄSTHETIK MIT EXKLUSIVER AUSSTRAHLUNG

