

METROPOLITAN



Civilization of Beauty

METROPOLITAN

60,5x60,5 (23" 13/16 x 23" 13/16) . 60x60 (23" 5/8 x 23" 5/8) . 40,5x60,5 (16" x 23" 13/16) . 40x60 (15" 3/4 x 23" 5/8) . 20x60 (8" x 23" 5/8)

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.






Civilization of Beauty




INDICE

INDEX - INDEX - VERZEICHNIS

METROPOLITAN ARBAT		2
METROPOLITAN OPERA		8
METROPOLITAN NOLITA		14




METROPOLITAN **ARBAT** 60,5x60,5 Arbat Anticato Naturale





METROPOLITAN **ARBAT**


40x60 Arbat Liscio ret. - 20x60 Arbat Liscio ret.






METROPOLITAN **ARBAT**

60x60 Arbat Liscio ret. - 13x13 Formella Araki Arbat ret.






METROPOLITAN OPERA 60,5x60,5 Opera Anticato Naturale - 40,5x60,5 Opera Anticato Naturale
15x60 Muretto Opera Liscio ret.






METROPOLITAN OPERA 60x60 Opera Liscio ret. - 60x60 Shake Opera Liscio ret.






METROPOLITAN OPERA 60x60 Opera Liscio ret. - 60x60 Snake Opera Liscio ret.





METROPOLITAN **NOLITA**


60x60 Nolita Liscio ret. - 40x60 Nolita Liscio ret. - 60x60 Araki Nolita Liscio ret.
40x60 Araki Nolita Slim Liscio ret. - 30x30 Mosaico Nolita Liscio ret.






METROPOLITAN **NOLITA**

40x60 Nolita Liscio ret. - 60x60 Araki Nolita Liscio ret.
40x60 Araki Nolita Slim Liscio ret. - 30x30 Mosaico Nolita Liscio ret.






METROPOLITAN **NOLITA** 60,5x60,5 Nolita Anticato Naturale





METROPOLITAN



60,5x60,5 (23" ¹³/₁₆ x 23" ¹³/₁₆) . 60x60 (23" ⁵/₈ x 23" ⁵/₈) . 40,5x60,5 (16" x 23" ¹³/₁₆) . 40x60 (15" ³/₄ x 23" ⁵/₈) . 20x60 (8" x 23" ⁵/₈)

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. ГРЕ ПОРСЕΛΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ. SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

■ Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φοισκό. Натуральный.
 Rettificato. Rectified. Rectifié. Kalibriert. Rectificado.
 Ακρίβειας. Ректифицированный.



METROPOLITAN ARBAT



B120 6370 Arbat Liscio
60x60. 23" ⁵/₈ x 23" ⁵/₈ Ret. □




B80 6070 Arbat Anticato
60,5x60,5. 23" ¹³/₁₆ x 23" ¹³/₁₆ Nat. ■




B110 8170 Arbat Liscio
40x60. 15" ³/₄ x 23" ⁵/₈ Ret. □



B70 8070 Arbat Anticato
40,5x60,5. 16" x 23" ¹³/₁₆ Nat. ■



B160 2170 Arbat Liscio
20x60. 8" x 23" ⁵/₈ Ret. □



B275 9M70 Mosaico Arbat Liscio
30x30 - 12" x 12" Ret. □




B275 LM70 Muretto Arbat Liscio
15x60 - 6" x 12" Ret. □




V137 L9F7 Formella Araki Arbat
13x13. 5" x 5" Ret. □



V137 L9F3 Formella Snake Arbat
13x13. 5" x 5" Ret. □



R70 L367 Listello Acciaio 4 pz. 1,5x120. 5/8" x 47 1/4"




V365 L983 Snake Arbat Liscio
60x60. 23" ⁵/₈ x 23" ⁵/₈ Ret. □



V325 L9S3 Snake Arbat Slim Liscio
40x60. 15" ³/₄ x 23" ⁵/₈ Ret. □




V365 L987 Araki Arbat Liscio
60x60. 23" ⁵/₈ x 23" ⁵/₈ Ret. □



V325 L9S7 Araki Arbat Slim Liscio
40x60. 15" ³/₄ x 23" ⁵/₈ Ret. □

Pezzi Speciali . Special pieces




V130 B076 Battiscopa Arbat Anticato
9,5x60,5 - 3" ⁷/₈ x 23" ¹³/₁₆ Nat. ■



V134 B170 Battiscopa Arbat Liscio
9,5x60 - 3" ⁷/₈ x 23" ⁵/₈ Ret. □




V330 K170 Torello per gradino Arbat Liscio
4x60 - 1" ⁹/₁₆ x 23" ⁵/₈ Ret. □



V333 J170 Torello per angolare gradino Arbat Liscio
4x60 - 1" ⁹/₁₆ x 23" ⁵/₈ Ret. □



V377 K270 Gradino costa retta Arbat Liscio *
33x60 h3,2 - 13" x 23" ⁵/₈ x 1" ¹/₄ Ret. □



V377 K370 Gradino costa retta Arbat Anticato *
33x60,5 h3,2 - 13" x 23" ¹³/₁₆ x 1" ¹/₄ Nat. ■




V392 J274 Angolo Gradino Dx costa retta Arbat Liscio *
33x60 h3,2 - 13" x 23" ⁵/₈ x 1" ¹/₄ Ret. □



V392 J374 Angolo Gradino Dx costa retta Arbat Anticato *
33x60,5 h3,2 - 13" x 23" ¹³/₁₆ x 1" ¹/₄ Nat. ■



V392 J270 Angolo Gradino Sx costa retta Arbat Liscio *
33x60 h3,2 - 13" x 23" ⁵/₈ x 1" ¹/₄ Ret. □



V392 J370 Angolo Gradino Sx costa retta Arbat Anticato *
33x60,5 h3,2 - 13" x 23" ¹³/₁₆ x 1" ¹/₄ Nat. ■




* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
 Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
 Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

- Alta qualità / High quality
- Non si macchia / Facile da pulire / Resistant to dirt / Easy to clean
- Resistenza al gelo / Frost resistance
- Alto spessore / High thickness
- Colorato in massa / Full-body coloured
- Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance
- Resistenza al Cavallo / Casing resistance
- Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance
- Resistenza all'attacco acido e alcalino / Glose resistance to acid and alkali attack
- Non si usura / Non si graffia / No scratching
- Rivestimento Wall
- Pavimento residenziale e commerciale / Residential and commercial floor

LISCIO RETTIFICATO



METROPOLITAN



60,5x60,5 (23¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆) . 60x60 (23⁵/₈ x 23⁵/₈) . 40,5x60,5 (16¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆) . 40x60 (15³/₄ x 23⁵/₈) . 20x60 (8¹/₂ x 23⁵/₈)

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ. SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

■ Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φοισκό. Натуральный.
 Rettificato. Rectified. Rectifié. Kalibriert. Rectificado.
 Ακρίβειας. Ректифицированный.




METROPOLITAN OPERA




B120 6371 Opera Liscio
60x60. 23⁵/₈ x 23⁵/₈ Ret. □




B80 6071 Opera Anticato
60,5x60,5. 23¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆ Nat. ■



B110 8171 Opera Liscio
40x60. 15³/₄ x 23⁵/₈ Ret. □



B70 8071 Opera Anticato
40,5x60,5. 16¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆ Nat. ■



B160 2171 Opera Liscio
20x60. 8¹/₂ x 23⁵/₈ Ret. □



B275 9M71 Mosaico Opera Liscio
30x30-12"x12" Ret. □



LM71 Muretto Opera Liscio
15x60-6"x12" Ret. □



V137 L9F8 Formella Araki Opera
13x13. 5" x 5" Ret. □




V137 L9F4 Formella Snake Opera
13x13. 5" x 5" Ret. □

R170 L367 Listello Acciaio 4 pz. 1,5x120. 5/8"x47 1/4"




V385 L984 Snake Opera Liscio
60x60. 23⁵/₈ x 23⁵/₈ Ret. □



V325 L9S4 Snake Opera Slim Liscio
40x60. 15³/₄ x 23⁵/₈ Ret. □




V385 L988 Araki Opera Liscio
60x60. 23⁵/₈ x 23⁵/₈ Ret. □



V325 L9S8 Araki Opera Slim Liscio
40x60. 15³/₄ x 23⁵/₈ Ret. □

Pezzi Speciali . Special pieces




V130 B077 Battiscopa Opera Anticato
9,5x60,5-3³/₁₆ x 23¹³/₁₆ Ret. ■



V134 B171 Battiscopa Opera Liscio
9,5x60-3³/₁₆ x 23⁵/₈ Ret. □




V330 K171 Torello per gradino Opera Liscio
4x60-1¹/₁₆ x 23⁵/₈ Ret. □



V333 J171 Torello per angolare gradino Opera Liscio
4x60-1¹/₁₆ x 23⁵/₈ Ret. □


V377 K271 Gradino costa retta Opera Liscio *
33x60 h3,2-13'x23⁵/₈ x 1¹/₄ Ret. □

V377 K371 Gradino costa retta Opera Anticato *
33x60,5 h3,2-13'x23¹³/₁₆ x 1¹/₄ Nat. ■



V392 J275 Angolo Gradino Dx costa retta Opera Liscio *
33x60 h3,2-13'x23⁵/₈ x 1¹/₄ Ret. □

V392 J375 Angolo Gradino Dx costa retta Opera Anticato *
33x60,5 h3,2-13'x23¹³/₁₆ x 1¹/₄ Nat. ■



V392 J271 Angolo Gradino Sx costa retta Opera Liscio *
33x60 h3,2-13'x23⁵/₈ x 1¹/₄ Ret. □

V392 J371 Angolo Gradino Sx costa retta Opera Anticato *
33x60,5 h3,2-13'x23¹³/₁₆ x 1¹/₄ Nat. ■




* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
 Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
 Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.



ANTICATO NATURALE



METROPOLITAN



60,5x60,5 (23¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆) . 60x60 (23⁵/₈ x 23⁵/₈) . 40,5x60,5 (16¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆) . 40x60 (15³/₄ x 23⁵/₈) . 20x60 (8¹/₂ x 23⁵/₈)

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. ГКРЕ ПОРСЕΛΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ. SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **10mm.**

■ Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Φοικό. Натуральный.
□ Rettificato. Rectified. Rectifié. Kalibriert. Rectificado. Ακριβείας. Ректифицированный.




METROPOLITAN **NOLITA**



B120 6372 Nolita Liscio
60x60. 23⁵/₈ x 23⁵/₈ Ret. □



B80 6072 Nolita Anticato
60,5x60,5. 23¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆ Nat. ■




B110 8172 Nolita Liscio
40x60. 15³/₄ x 23⁵/₈ Ret. □



B70 8072 Nolita Anticato
40,5x60,5. 16¹³/₁₆ x 23¹³/₁₆ Nat. ■



B160 2172 Nolita Liscio
20x60. 8¹/₂ x 23⁵/₈ Ret. □



B275 9M72 Mosaico Nolita Liscio
30x30 - 12"x12" Ret. □



B275 LM72 Muretto Nolita Liscio
15x60 - 6"x12" Ret. □



V137 L9F9 Formella Araki Nolita
13x13. 5" x 5" Ret. □



V137 L9F5 Formella Snake Nolita
13x13. 5" x 5" Ret. □

R70 L367 Listello Acciaio 4 pz. 1,5x120. 5/8"x47 1/4"




V385 L985 Snake Nolita Liscio
60x60. 23⁵/₈ x 23⁵/₈ Ret. □



V325 L9S5 Snake Nolita Slim Liscio
40x60. 15³/₄ x 23⁵/₈ Ret. □



V385 L989 Araki Nolita Liscio
60x60. 23⁵/₈ x 23⁵/₈ Ret. □



V325 L9S9 Araki Nolita Slim Liscio
40x60. 15³/₄ x 23⁵/₈ Ret. □

Pezzi Speciali . Special pieces



V130 B078 Battiscopa Nolita Anticato
9,5x60,5 - 3⁷/₈ x 23¹³/₁₆ Nat. ■




V134 B172 Battiscopa Nolita Liscio
9,5x60 - 3⁷/₈ x 23⁵/₈ Ret. □




V330 K172 Torello per gradino Nolita Liscio
4x60 - 1⁷/₈ x 23⁵/₈ Ret. □




V333 J172 Torello per angolare gradino Nolita Liscio
4x60 - 1⁷/₈ x 23⁵/₈ Ret. □




V377 K272 Gradino costa retta Nolita Liscio *
33x60 h3,2 - 13'x23⁵/₈ x 1¹/₄ Ret. □




V377 K372 Gradino costa retta Nolita Anticato *
33x60,5 h3,2 - 13'x23¹³/₁₆ x 1¹/₄ Nat. ■




V392 J276 Angolo Gradino Dx costa retta Nolita Liscio *
33x60 h3,2 - 13'x23⁵/₈ x 1¹/₄ Ret. □



V392 J376 Angolo Gradino Dx costa retta Nolita Anticato *
33x60,5 h3,2 - 13'x23¹³/₁₆ x 1¹/₄ Nat. ■



V392 J272 Angolo Gradino Sx costa retta Nolita Liscio *
33x60 h3,2 - 13'x23⁵/₈ x 1¹/₄ Ret. □



V392 J372 Angolo Gradino Sx costa retta Nolita Anticato *
33x60,5 h3,2 - 13'x23¹³/₁₆ x 1¹/₄ Nat. ■



* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponible solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.



LISCIO RETTIFICATO

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Упаковка

FORMATO cm. Size Format Format	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M ² / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M ² / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. (kg) Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.

Anticato Naturale							
60,5x60,5	3	1,10	27,5	32	35,20	900	76
40,5x60,5	4	0,98	21	60	58,80	1.280	96
Liscio Rettificato							
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884	75
40x60	4	0,96	20,50	60	57,60	1.250	95
20x60	6	0,72	18,00	72	51,84	1.320	75
Mosaico							
30x30	6	0,54	15	54	29,16	830	75
Muretto							
15x60	3	0,27	6,5	98	26,46	657	70
Decoro Snake							
60x60	2	0,72	18	-	-	-	-
40x60	2	0,48	11	-	-	-	-
13x13	4	-	1	-	-	-	-
Decoro Araki							
60x60	2	0,72	18	-	-	-	-
40x60	2	0,48	11	-	-	-	-
13x13	4	-	1	-	-	-	-
Battiscopa							
9,5x60,5	12	-	18	56	-	1.028	85
9,5x60	12	-	18	56	-	1.028	85
Gradino costa retta							
33x60 h3,2	4	-	24	-	-	-	-
33x60,5 h3,2	4	-	24	-	-	-	-
Ang. gradino costa retta Sx							
33x60 h3,2	4	-	26	-	-	-	-
33x60,5 h3,2	4	-	26	-	-	-	-
Ang. gradino costa retta Dx							
33x60 h3,2	4	-	26	-	-	-	-
33x60,5 h3,2	4	-	26	-	-	-	-
Torello							
4x60 gradino	4	-	3	-	-	-	-
4x60 angolare per gradino	2	-	3	-	-	-	-
Listello							
1,5x120	4	-	1,5	-	-	-	-

METROPOLITAN



Civilization of Beauty

caratteristiche tecniche

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Gres porcelánico coloreado en masa.
 In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Грє порцелάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRÜFVERFAHREN MÉTHODES DOCKIMHÉZ ΣΤΑΝΔΑΡΤΙΣΤΗΓΙΑΝΗ	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUIS VORGESCHENNE EIGENSCHAFTEN GEMÄSS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO PORCELLANATO LA FABBRICA LA FABBRICA GLAZED TILES AVERAGE VALUE Valeur Moyenne Grès Cérame La Fabbrica DURKESCHNITTLICHER WERT GLASIERTES LA FABBRICA VALOR MEDIO GRES PORCELÁNICO LA FABBRICA ΜΕΣΗ ΑΣΙΑ ΠΟΡЦЕΛΑΝΗΣ LA FABBRICA СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КЕРАМОГРАНИТА ЗАВОДА LA FABBRICA		
	CARATTERISTICA DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟСТΡΑΝΗСТВЕННЫЕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		S ≥ 410	NAT.	NAT. RET.	LAPP. RET.
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
	RETTILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΩΜΟΛΙΝΕΙΝΟΤΗΤΑ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITE - RECHTWINCKELIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΥΜΟΥΛΙΝΕΙΝΟΤΗΤΑ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	PLANARITÀ PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΝΟΤΗΤΑ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,1 %
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ		≤ 0,5 %			≤ 0,02 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXION ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΦΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ		35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	SPESORE 10 mm	≥ 35 N/mm ²	
				SPESORE 11 mm		
				SPESORE 12 mm		
				SPESORE 4 mm	≥ 700 N	
	SPORZO DI ROTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA ΤΑΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СТОЙКОСТЬ НА РАЗРЫВ			SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR ΣΤΑΡΚΕ - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N ≥ 7,5 mm: min. 100 N	SPESORE 10 mm	≥ 1300 N
				SPESORE 11 mm		
				SPESORE 12 mm		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ		≤ 175 m ³			117 m ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE - LINEAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ - ЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОГОВО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFIGBARES VERFAHREN - METODO DISPONIBILE ΔΙΑΓΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΕΛΕΜ		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFIGBARES VERFAHREN - METODO DISPONIBILE ΔΙΑΓΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΕΛΕΜ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSAHIG - RESISTE - ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ УСТОЙЧИВЫ	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΦΟΣΤΟΙΧΙΚΟΤΗΤΑ			RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO - ΖΗΤΗΣΗ ΤΡΕΒΑΝΗΡΑ	NON GELIV FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO - ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΑ НЕ ЗАМОΡΑЖИВАЮΤΑΙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ХИΜΙΜΕΧΑΚΑЯ УСТОЙЧИВОСТЬ					
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUCTS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ - БЫТОВЫЕ ХИΜΙΜΕΧΙΚΕΣ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ		min. UB			min. UB
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ACIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION - ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC - DE GLA, GLB A ULC NON GLA, GLB BIS ULC ΑΠΟ GLA (Γ/ΚΑ/Α), GLB (Γ/ΚΑ/Μ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΚΑ) ΟΤ GLA, GLB, ΔΩ ULC	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC - DE GLA, GLB A ULC NON GLA, GLB BIS ULC ΑΠΟ GLA (Γ/ΚΑ/Α), GLB (Γ/ΚΑ/Μ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΚΑ) ΟΤ GLA, GLB, ΔΩ ULC	
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ACIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION - ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFIGBARES VERFAHREN - METODO DISPONIBILE ΔΙΑΓΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΕΛΕΜ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFIGBARES VERFAHREN - METODO DISPONIBILE ΔΙΑΓΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΕΛΕΜ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFIGBARES VERFAHREN - METODO DISPONIBILE ΔΙΑΓΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΕΛΕΜ		min. 4
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВΕΤΑ			NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIACIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PASSE MODIFICATIONS VISIBLES DE COULEUR - WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF - NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ ИΜΕΤЬ ЗАΜΕΤНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВΕΤЕ	CONFORME COMPLIANT CONFIRME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВУЕТ	



100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY





Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

 DAFIN GROUP

 **ceprano**
coperture
Soluzioni per le coperture

 **la fabbrica**
ceramiche
Civilization of Beauty

 **ibl**
naturalmente casa