

Rays

iris[®]
Ceramica

Rays

Rays sono bagliori di luce che irradiano la stanza e la vestono di sensazioni sempre diverse. Rays è una collezione attuale, nell'accezione, più difficile, di "senza tempo", e, quindi, sempre contemporanea.


Rays are flashes of light that flood the room, bathing it with ever-different sensations. Rays is a modern collection in the most complex sense of "timeless" and, as such, is always contemporary.

Les lueurs de Rays inondent la pièce pour apporter une mer de sensations. Rays est une collection actuelle, dans le sens - ce qui est plus difficile - de « sans âge », bref une collection contemporaine à jamais.

Rays sind Lichtschimmer, die den Raum erfüllen und stets neue Sinneseindrücke wecken. Rays ist eine aktuelle und „zeitlose“ Kollektion, die somit stets zeitgemäß ist.

Rays son resplandores de luz que iluminan la habitación y la revisten de sensaciones siempre distintas. Rays es una colección actual, siempre presente, siempre contemporánea, y, precisamente por ello, atemporal.

Rays - освещение, охватывающее все помещение и дающее непохожие ощущения. Rays - это актуальная коллекция, даже более того, вечная коллекция и, следовательно, всегда современная.



BEIGE RAY 60x20
BEIGE RAY F2 60x20
RED RAY F16 20x20
LISTELLO SLIDE B 2,5x60

Rays

Le pareti diventano una pelle da cui sentirsi avvolti, percependo emozioni che nascono o si trasformano specchiate nello smalto lucido di queste lastre rettangolari o quadrate che giocano fra di loro attraverso cromie e geometrismi.

La profondità del colore è pari alla levità delle sfumature, accese da quarzi brillanti che delicatamente impreziosiscono la tinta uniforme del fondo, facendola vivere di riflessi a volte inaspettati.

The walls become a skin in which we feel enveloped, perceiving emotions that arise or morph, reflected in the polished glaze of these square and rectangular slabs that dally with one another through colours and geometric shapes. The depth of colour is equal to the ethereality of shading, illuminated by sparkling quartzes that finely embellish the even colouring of the background, animating it through reflections that are sometimes highly unpredictable.

Les murs deviennent une peau, une protection. Ils reflètent les émotions qui naissent ou se transforment, perdues dans l'émail brillant de ces dalles rectangulaires ou carrées qui jonglent avec les couleurs et avec les géométries.

L'intensité de la couleur est égale à la légèreté des nuances, soulignées par les quartz éclatants qui composent une élégante parure sur la tonalité uniforme du fond et l'animent de reflets, parfois même, inattendus.

Die Wände vermitteln ein Gefühl des Eingehülltseins. Sie lassen Emotionen entstehen oder verwandeln diese im Spiegelbild des Glanzlacks dieser rechteckigen oder quadratischen Platten, die untereinander ein Wechselspiel der Farben und Formen bilden. Die Tiefe der Farbe entspricht der Leichtigkeit der Nuancen, angefacht durch die strahlenden Quarze, die den einheitlichen Grundton veredeln und so um teils unerwartete Reflexe bereichern.

Las paredes se convierten en una piel en la que podemos sentirnos envueltos, percibiendo emociones que nacen o se transforman reflejadas en el esmalte brillante de las placas rectangulares o cuadradas de Rays, que crean un agradable juego de colores y geometrías. La profundidad cromática y lo ligero de los matices tonales se ven avivados por cuarzos brillantes que embellecen delicadamente el color uniforme del fondo y a veces generan reflejos inesperados.

Стены становятся как бы окутывающей кожей, эмоциями, из которых появляются, или трансформируются отражения в глянцевой эмали этих прямоугольных или квадратных плиток, с которыми можно играть, ориентируясь на их тональность и геометрию.

Глубина цвета достигается мельчайшими оттенками, благодаря осколкам кварца, которые деликатно подкрашивают однородный фон, оживляя отблески, иногда даже неожиданные.



BLACK RAY 20x20
WHITE RAY 20x20
BLACK RAY 60x20
WHITE RAY 60x20
GEO LINE 60x20
GEO 20x20
GEO LESS 20x20
GEO MORE 20x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60

BLACK RAY 33,3x33,3



rayswhite
raysblack



BLACK RAY 20x20
WHITE RAY 20x20
GEO 20x20
GEO LESS 20x20
GEO MORE 20x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60

GEO 20x20
GEO LESS 20x20
GEO MORE 20x20





WHITE RAY 60x20
GREY RAY F2 60x20
BAMBÙ A 60x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60
GREY RAY 33,3x33,3



rayswhite
raysgrey



GREY RAY F2 60x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60

WHITE RAY 60x20
GREY RAY F2 60x20
BAMBU A 60x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60





BROWN RAY 60x20
WHITE RAY 60x20
BROWN RAY F2 60x20
SENSE B 60x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60
BROWN RAY 33,3x33,3



rayswhite
raysbrown



BROWN RAY 60x20
BROWN RAY F2 60x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60

BROWN RAY 60x20
WHITE RAY 60x20
SENSE B 60x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60





BLUE RAY 20x20
WHITE RAY F16 20x20
BLUE RAY 60x20
BLUE LEAVES 60x20
BLUE LEAVES 20x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60
BACCHETTA PLATINO 1,5x20
BLUE RAY 33,3x33,3



rayswhite
raysblue



BLUE RAY 20x20
WHITE RAY F16 20x20
BLUE RAY 60x20
BLUE LEAVES 60x20
BLUE LEAVES 20x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60
BACCHETTA PLATINO 1,5x20

BLUE RAY 20x20
WHITE RAY F16 20x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x20





GREEN RAY 60x20
GREEN RAY 20x20
WHITE RAY 20x20
STRIPE GLASS WHITE 1,5x60
WHITE RAY F64
OAK 90x15



raysgreen
raysgreen



GREEN RAY 60x20
STRIPE GLASS WHITE 1,5x60

GREEN RAY 20x20
WHITE RAY 20x20
STRIPE GLASS WHITE 1,5x60





PINK RAY 60x20
PINK RAY 20x20
WHITE RAY 60x20
WHITE RAY 20x20
PINK LEAVES 60x20
PINK LEAVES 20x20
LISTELLO PINK LEAVES 4x60
PINK RAY F64 20x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x60
BACCHETTA PLATINO 1,5x20
PINK RAY 33,3x33,3



rayspink
rayspink



PINK RAY 20x20
WHITE RAY 20x20
PINK LEAVES 20x20
BACCHETTA PLATINO 1,5x20



product range

I formati, 60x20 e 20x20 da rivestimento e 33,3x33,3 in coordinato da pavimento, la ricca gamma di preincisi che rendono le pose dinamiche, i punti di colore ricercatamente non saturi che assumono toni universali, non definibili con certezza né freddi né caldi, ma evidenziati da pochi elementi decorativi dotati, ognuno, di un'identità forte e precisa: tutte queste caratteristiche permettono a Rays di spaziare da interpretazioni di gusto classico a visioni progettuali intensamente moderne, in cui il design presenta una grazia pittorica dal valore artigianale.

The sizes - 60x20 - 24"x8" and 20x20 - 8"x8" for wall slabs and 33.3x33.3 - 13¹/₈"x13¹/₈" for coordination with floor slabs, the comprehensive range of pre-cut slabs that make for animated installations, deliberately unsaturated touches of color that acquire universal shades, not clearly definable either as cold or warm, but illuminated by a few decorative elements, each with its own strong, clear identity ... all these characteristics enable Rays to span from classic interpretations to visions of intensely modern projects in which design presents a pictorial grace of craftsmanship.

Les carreaux de mur 60x20 et 20x20 assortis à ceux de sol 33,3x33,3; les nombreuses pièces prédécoupées qui dynamisent les applications; les nuances expressément non pleines aux tonalités universelles, à mi-chemin entre les couleurs froides et les couleurs chaudes, rehaussées çà et là de fantaisies à l'identité forte et précise: toutes ces caractéristiques donnent à Rays la capacité de passer des interprétations classiques aux visions ultra modernes, où le design affiche une grâce artistique à l'esprit artisanal.

Die Formate 60x20 und 20x20 für Wandverkleidungen und 33,3x33,3 koordiniert für Bodenbeläge, die breite Auswahl an vorgravierten Platten für ein dynamisches Verlegen, die gewählt dezenten Farbpunkte in einheitlichen Nuancen, die sich nicht eindeutig als kalt oder warm einordnen lassen, jedoch durch wenige dekorative Elemente hervorgehoben werden, von denen jedes einzelne eine deutliche und klare Identität besitzt: all diese Eigenschaften von Rays geben Raum für klassische Interpretationen ebenso wie für gestalterische Visionen eindeutig moderner Prägung, bei denen das Design künstlerischen Reiz mit handwerklichem Wert vereint.

Rays se caracteriza por sus formatos - de 60x20 y 20x20 para el revestimiento y de 33,3x33,3 coordinado para el pavimento-, por su rica gama de pregrabados, que dan dinamismo a la colocación, por sus puntos de color, deliberadamente no saturados, que toman tonos universales y no se pueden definir con certeza, pues no son ni fríos ni cálidos, y que se ven resaltados por algunos elementos decorativos, cada uno de una identidad marcada y bien precisa.

Размеры облицовочной плитки 60x20 и 20x20 и 33,3x33,3 для пола, богатая гамма вариантов облицовки, которые предоставляют динамичную кладку, уникальные цветные вкрапления, которые не столько насыщают, сколько принимают универсальные оттенки, которые сложно отнести к холодным или теплыми. Оттенки лишь подчеркиваются отдельными дополнительными декоративными элементами с сильными и точными компонентами, все характеристики которых позволяют Rays воплощать в жизнь отделку в классическом стиле в сочетании с современными линиями, дизайн которых – это художественное произведение с ценностью ручного труда.

white ray

beige ray

pink ray

red ray

brown ray

grey ray

green ray

blue ray


black ray




FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562001
60x20 - 24"x8"
WHITE RAY
GLA




562019
60x20 - 24"x8"
WHITE RAY F2
GLA



563151
20x20 - 8"x8"
WHITE RAY
GLA



563165
20x20 - 8"x8"
WHITE RAY F64
GLA




563172
20x20 - 8"x8"
WHITE RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717244
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
WHITE RAY
PEI IV - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562026
60x20
WHITE LEAVES



563179
20x20
WHITE LEAVES



567001
4x60
LISTELLO
WHITE LEAVES



562032
60x20
SENSE A



562034
60x20
BAMBÙ A



562036
60x20
GEO LINE



563185
20x20
GEO LINE



563186
20x20
GEO



563187
20x20
GEO LESS



563188
20x20
GEO MORE



880051
1,5x60
STRIPE GLASS
WHITE



567301
2,5x60
LISTELLO SLIDE A



880058
1,5x60
BACCHETTA PLATINO



880571
1,5x20
BACCHETTA PLATINO



880063
1,5x60
BACCHETTA SILVER NET



880563
1,5x20
BACCHETTA SILVER NET



FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры



562005
60x20 - 24"x8"
BEIGE RAY
GLA




562023
60x20 - 24"x8"
BEIGE RAY F2
GLA



563155
20x20 - 8"x8"
BEIGE RAY
GLA



563169
20x20 - 8"x8"
BEIGE RAY F64
GLA



563176
20x20 - 8"x8"
BEIGE RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717248
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
BEIGE RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562030
60x20
BROWN LEAVES
75 



563183
20x20
BROWN LEAVES
45 




567005
4x60
LISTELLO
BROWN LEAVES
37 



562033
60x20
SENSE B
75 



562035
60x20
BAMBÙ B
75 




880055
1,5x60
STRIPE GLASS
BEIGE
58 



567302
2,5x60
LISTELLO SLIDE B
25 




880062
1,5x60
BACCHETTA GOLD NET
39 

880562
1,5x20
BACCHETTA GOLD NET
24 

FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562064
60x20 - 24"x8"
PINK RAY
GLA



562068
60x20 - 24"x8"
PINK RAY F2
GLA



563189
20x20 - 8"x8"
PINK RAY
GLA



563193
20x20 - 8"x8"
PINK RAY F64
GLA



563195
20x20 - 8"x8"
PINK RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717251
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
PINK RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562070
60x20
PINK LEAVES
75 2



563197
20x20
PINK LEAVES
45 3



567011
4x60
LISTELLO
PINK LEAVES
37 6



562072
60x20
SENSE C
75 2



562034
60x20
BAMBÙ A
75 2



880060
1,5x60
STRIPE GLASS PINK
58 6



567302
2,5x60
LISTELLO SLIDE B
25 6



880058
1,5x60
BACCHETTA PLATINO
39 6



880571
1,5x20
BACCHETTA PLATINO
24 6



880063
1,5x60
BACCHETTA SILVER NET
39 6



880563
1,5x20
BACCHETTA SILVER NET
24 6

FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562006
60x20 - 24"x8"
RED RAY
GLA



562024
60x20 - 24"x8"
RED RAY F2
GLA



563156
20x20 - 8"x8"
RED RAY
GLA



563170
20x20 - 8"x8"
RED RAY F64
GLA



563177
20x20 - 8"x8"
RED RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717249
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
RED RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562031
60x20
RED LEAVES
75 



563184
20x20
RED LEAVES
45 



567006
4x60
LISTELLO
RED LEAVES
37 



562032
60x20
SENSE A
75 



562034
60x20
BAMBÙ A
75 



880056
1,5x60
STRIPE GLASS
RED



567302
2,5x60
LISTELLO SLIDE B



880058
1,5x60
BACCHETTA PLATINO



880571
1,5x20
BACCHETTA PLATINO



880063
1,5x60
BACCHETTA SILVER NET



880563
1,5x20
BACCHETTA SILVER NET



FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562007
60x20 - 24"x8"
BROWN RAY
GLA



562025
60x20 - 24"x8"
BROWN RAY F2
GLA



563157
20x20 - 8"x8"
BROWN RAY
GLA



563171
20x20 - 8"x8"
BROWN RAY F64
GLA



563178
20x20 - 8"x8"
BROWN RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717250
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
BROWN RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка


FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562030
60x20
BROWN LEAVES
75 



563183
20x20
BROWN LEAVES
45 



567005
4x60
LISTELLO
BROWN LEAVES
37 



562033
60x20
SENSE B
75 



562035
60x20
BAMBÙ B
75 




880057
1,5x60
STRIPE GLASS
BROWN
58 



567302
2,5x60
LISTELLO SLIDE B
25 



880062
1,5x60
BACCHETTA GOLD NET
39 



880562
1,5x20
BACCHETTA GOLD NET
24 

FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562003
60x20 - 24"x8"
GREY RAY
GLA




562021
60x20 - 24"x8"
GREY RAY F2
GLA



563153
20x20 - 8"x8"
GREY RAY
GLA



563167
20x20 - 8"x8"
GREY RAY F64
GLA



563174
20x20 - 8"x8"
GREY RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717246
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
GREY RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка


FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562028
60x20
GREY LEAVES
75



563181
20x20
GREY LEAVES
45



567003
4x60
LISTELLO
GREY LEAVES
37



562032
60x20
SENSE A
75



562034
60x20
BAMBÙ A
75



880053
1,5x60
STRIPE GLASS
GREY
58

567301
2,5x60
LISTELLO SLIDE A
25

880058
1,5x60
BACCHETTA PLATINO
39

880571
1,5x20
BACCHETTA PLATINO
24

880063
1,5x60
BACCHETTA SILVER NET
39

880563
1,5x20
BACCHETTA SILVER NET
24

FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562065
60x20 - 24"x8"
GREEN RAY
GLA




562069
60x20 - 24"x8"
GREEN RAY F2
GLA



563190
20x20 - 8"x8"
GREEN RAY
GLA



563194
20x20 - 8"x8"
GREEN RAY F64
GLA



563196
20x20 - 8"x8"
GREEN RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717252
33,3x33,3 - 13¹/₈"x13¹/₈"
GREEN RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 ¹ / ₈ "x13 ¹ / ₈ "	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562071
60x20
GREEN LEAVES
75



563198
20x20
GREEN LEAVES
45



567012
4x60
LISTELLO
GREEN LEAVES
37



562073
60x20
SENSE D
75



562034
60x20
BAMBÙ A
75

880061
1,5x60
STRIPE GLASS
GREEN
58

567301
2,5x60
LISTELLO SLIDE A
25

880058
1,5x60
BACCHETTA PLATINO
39

880571
1,5x20
BACCHETTA PLATINO
24


880063
1,5x60
BACCHETTA SILVER NET
39

880563
1,5x20
BACCHETTA SILVER NET
24

FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562002
60x20 - 24"x8"
BLUE RAY
GLA




562020
60x20 - 24"x8"
BLUE RAY F2
GLA



563152
20x20 - 8"x8"
BLUE RAY
GLA



563166
20x20 - 8"x8"
BLUE RAY F64
GLA



563173
20x20 - 8"x8"
BLUE RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"

717245
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
BLUE RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562027
60x20
BLUE LEAVES
75 



563180
20x20
BLUE LEAVES
45 




567002
4x60
LISTELLO
BLUE LEAVES
37 



562074
60x20
SENSE E
75 




562034
60x20
BAMBÙ A
75 



880052
1,5x60
STRIPE GLASS
BLUE
58 



567301
2,5x60
LISTELLO SLIDE A
25 



880058
1,5x60
BACCHETTA PLATINO
39 



880571
1,5x20
BACCHETTA PLATINO
24 



880063
1,5x60
BACCHETTA SILVER NET
39 




880563
1,5x20
BACCHETTA SILVER NET
24 

FORMATI NOMINALI Nominal sizes / Formats nominaux / Nennformate / Formatos nominales / Номинальные размеры




562004
60x20 - 24"x8"
BLACK RAY
GLA




562022
60x20 - 24"x8"
BLACK RAY F2
GLA



563154
20x20 - 8"x8"
BLACK RAY
GLA



563168
20x20 - 8"x8"
BLACK RAY F64
GLA



563175
20x20 | 8"x8"
BLACK RAY F16
GLA



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



7,9 mm - 0,31"


717247
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
BLACK RAY
PEI III - GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
33,3x33,3 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40



562029
60x20
BLACK LEAVES
75 



562034
60x20
BAMBÙ A
75 



563182
20x20
BLACK LEAVES
45 



567004
4x60
LISTELLO
BLACK LEAVES
37 



562032
60x20
SENSE A
75 



880054
1,5x60
STRIPE GLASS
BLACK
58 

567301
2,5x60
LISTELLO SLIDE A
25 

880058
1,5x60
BACCHETTA PLATINO
39 

880571
1,5x20
BACCHETTA PLATINO
24 

880063
1,5x60
BACCHETTA SILVER NET
39 


880563
1,5x20
BACCHETTA SILVER NET
24 

PEZZI SPECIALI Trims / Pièces spéciales / Formstücke / Piezas especiales / Специальные элементы

JOLLY	ARTICOLI ITEMS ARTICLES ARTIKEL ARTICULOS АРТИКУЛЫ	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	CODICI CODES CODE ARTIKELNUMMERN CÓDIGOS КОДЫ	IMBALLI PACKING CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEINHEITEN EMBALAJES УПАКОВКА
JOLLY-20	WHITE RAY	20x60	562045	
JOLLY-60	WHITE RAY	20x60	562012	
JOLLY	WHITE RAY	20x20	563158	
JOLLY-20	BLUE RAY	20x60	562046	
JOLLY-60	BLUE RAY	20x60	562013	
JOLLY	BLUE RAY	20x20	563159	
JOLLY-20	GREY RAY	20x60	562047	
JOLLY-60	GREY RAY	20x60	562014	
JOLLY	GREY RAY	20x20	563160	
JOLLY-20	BLACK RAY	20x60	562048	
JOLLY-60	BLACK RAY	20x60	562015	
JOLLY	BLACK RAY	20x20	563161	
JOLLY-20	BEIGE RAY	20x60	562049	
JOLLY-60	BEIGE RAY	20x60	562016	
JOLLY	BEIGE RAY	20x20	563162	
JOLLY-20	RED RAY	20x60	562050	
JOLLY-60	RED RAY	20x60	562017	
JOLLY	RED RAY	20x20	563163	
JOLLY-20	BROWN RAY	20x60	562051	
JOLLY-60	BROWN RAY	20x60	562018	
JOLLY	BROWN RAY	20x20	563164	
JOLLY-20	PINK RAY	20x60	562075	
JOLLY-60	PINK RAY	20x60	562066	
JOLLY	PINK RAY	20x20	563191	
JOLLY-20	GREEN RAY	20x60	562076	
JOLLY-60	GREEN RAY	20x60	562067	
JOLLY	GREEN RAY	20x20	563192	

IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка










FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
33,3x33,3 - 13 ¹ / ₈ "x13 ¹ / ₈ "	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,40
60x20 - 24"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	12	1,44	64	92,20
20x20 - 8"x8"	6,5 mm - 0,26"	11,50	38	1,52	75	114,00
60x20 DECOR	6,5 mm	11,50	2	0,24	-	-
20x20 GEO LINE, GEO, GEO LESS, GEO MORE	6,5 mm	11,50	2	0,08	-	-
20x20 LEAVES	6,5 mm	11,50	3	0,12	-	-
4x60 LISTELLO	6,5 mm	12,00	6	0,144	-	-
2,5x60 LISTELLO	6,5 mm	12,00	6	0,09	-	-
1,5x60 STRIPE GLASS	6,5 mm	1,00	6	0,054	-	-
1,5x60 BACCHETTA	6,5 mm	11,00	6	0,054	-	-
1,5x20 BACCHETTA	6,5 mm	12,00	6	0,018	-	-













BROWN RAY 60x20
RED RAY F2 60x20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften / Características técnicas / Технические характеристики

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ		
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина ± 0,6% spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина ± 5% rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilinidad cantos / чистность острых краев ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%		
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение	ISO 10545.3	$E > 10\%$	~ 16%		
 resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$ 22 N/mm ²		
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге		
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	$8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$		
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия		
 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия		
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге		
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545.14	$1 < X < 5$	classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)		

Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г	group Bla GL gruppo Bla GL groupe Bla GL Gruppe Bla GL grupo Bla GL группа В la GL 
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина ± 0,6% spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина ± 5% rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilinidad cantos / честность острых краев ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud плоскостности ± 0,5%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2%
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	0,04%
 resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб	ISO 10545.4	modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка $S \geq 1300 \text{ N}$	55 N/mm ² > 1700 N
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость	ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений	non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	ISO 10545.13	non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия	non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545.14	$1 < X < 5$	* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed by hot running water (without detergent) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна устраниаются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)

informazioni tecniche aggiuntive

Additional technical information/ Information technique supplémentaire/ Zusätzliche technische Informationen/ Informaciones técnicas adicionales/
Дополнительная техническая информация

Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelle reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Rivestimenti.

Ceramica con supporto di pasta rossa smaltata, classificabili nel gruppo BIII – GL secondo la norma EN 14411. Ottenuta con pressatura a secco di miscele naturali (quarzi, feldspati, argille e caolini) arricchite superficialmente da miscele di silice, carbonati e ossidi resi meccanicamente resistenti attraverso fusione in corpo unico mediante un processo di monocottura ad elevate temperature.

Pavimenti.

Lastre in porcellanato con applicazioni di pigmenti colorati che ne valorizzano l'estetica, classificabili secondo le norme EN 14411 e ISO 13006 Gruppo B1a GL, aventi le caratteristiche tecniche (valori medi) indicate nel presente strumento e misurate presso i nostri laboratori, o laboratori esterni qualificati.

Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato - UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Fughe (giunti tra piastrelle)", suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

All sizes are nominal. Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Wall tiles.

Glazed red body wall tile, classifiable in the BIII-GL Group, according to the European EN 14411 regulation. This material is obtained by dry-pressing a natural mix of raw materials (such as quartz, clay, caolin and other natural minerals) enriched on the surface with silica, carbonates and oxides, technically made resistant through a very high temperature single-firing fusion process into a uniform single-body.

Floor tiles.

Porcelain slabs with applied colour pigments that enhance their appearance, classifiable under the EN 14411 and ISO 13006 standards as Group B1a GL, with the technical characteristics (average values) shown in this document, as measured by our laboratories or qualified outside laboratories.

Iris Ceramica, under the recommended regulations - UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 "Gaps between tiles", recommends leaving a minimum gap of 2 mm | 0,08" between tiles.

Iris Ceramica S.p.A.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Revêtements.

Céramique sur support de pâte rouge émaillée, classable dans le groupe BIII-GL selon la norme EN 14411. Elle est obtenue par pressage à sec de mélanges naturels (quartz, feldspaths, argiles et kaolins), enrichis en surface avec des mélanges de silice, carbonates et oxydes rendus résistants au niveau mécanique, à travers la fusion dans un corps unique grâce à un processus de monocuisson à des températures élevées.

Sols.

Plaques de cérame avec applications de pigments colorés qui en rehaussent l'esthétique, pouvant être classées selon les normes EN 14411 et ISO 13006 groupe B1a GL, présentant les caractéristiques techniques (valeurs moyennes) indiquées dans le présent instrument et mesurées dans nos laboratoires ou dans des laboratoires externes qualifiés.

Iris Ceramica suggère, conformément au règlement conseillé - UNI, CE N/TR 13548, paragraphe 6.4.2 "Joints entre les dalles", de poser les dalles avec des joints d'au moins 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Wandfliesen.

Glasierte Rotscherbige Wandfliesen, klassifizierbar in der Gruppe BIII – GL nach Norm EN 14411. Hergestellt mit Trockenpressung von natürlichen Mischungen (Quarze, Feldspate, Tone und Kaolinerden), künstlich angereichert mit Mischungen aus Silizium, Karbonaten und Oxiden, die durch Verschmelzung in einen einzigen Körper mittels eines einmaligen Brennvorgangs bei hohen Temperaturen mechanisch widerstandsfähig gemacht wurden.

Bodenfliesen.

Feinsteinzeug-Platten mit Farbpigment-Applikationen für das gewisse Mehr an Ästhetik, klassifizierbar gemäß der Normen EN 14411 und ISO 13006 Gruppe B1a GL, mit den im vorliegenden Instrument angegebenen technischen Eigenschaften (Mittelwerte) und gemessen in unseren eigenen oder in qualifizierten betriebsfremden Laboratorien.

Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung - UNI, CE N/TR 13548, Absatz 6.4.2 "Fugen (Fliesenfugen)", die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se acercan lo más posible a los auténticos dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

Revestimientos.

Cerámica con soporte de pasta roja esmaltada, que se puede clasificar en el grupo BIII – GL según la norma EN 14411. Obtenida a través del prensado en seco de mezclas naturales (cuarzos, feldspatos, arcillas y caolines) enriquecidas superficialmente con mezclas de sílice, carbonatos y óxidos que adquieren resistencia mecánica a través de la fusión en un cuerpo único mediante el proceso de monococción a temperaturas elevadas.

Pavimentos.

Baldosas de gres porcelánico con aplicaciones de pigmentos de color que destacan el valor estético, clasificables según las normas EN 14411 e ISO 13006 Grupo B1a GL, con las características técnicas (valores medios) indicadas en la presente herramienta y medidas en nuestros laboratorios o en laboratorios externos cualificados.

Iris Ceramica, en conformidad con el reglamento aconsejado - UNI, CE N/TR 13548, apartado 6.4.2 "Fugas (juntas entre baldosas)", sugiere colocaciones con fugas mínimo de 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: reservados todos los derechos.

La producción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

Все форматы являются номинальными. Iris Ceramica оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в информацию и характеристики, представленные в настоящем каталоге, которые не повлекут за собой юридической ответственности. Цвета и экзотические характеристики продуктов насколько это возможно соответствуют реальным в соответствии с ограничениями в процессе печати.

Плитка для стен.

Керамическая плитка из красной глазурованной глины, классифицируемая в группе BIII – GL в соответствии с нормой EN 14411. Производимая методом сухого прессования натуральной смеси (кварц, шпата, красной и белой глины), поверхностно обогащенная смесью из кремнезема, карбоната и оксида, механически доведенных до твердости благодаря спеканию в единую массу с помощью монообжига при высокой температуре.

Полы

Керамические плиты с нанесенным цветным пигментов, придающие им удивительную эстетичность, классифицируются в соответствии с нормами EN 14411 и ISO 13006 Группа B1a GL, имеют те технические характеристики (усредненные значения), которые указаны в настоящем документе и были измерены в наших лабораториях или внешних сертифицированных лабораториях.

Iris Ceramica, выполняет требования стандарта - UNI, CEN/TR 13548, параграф 6.4.2 "Расстояние (соединения между плитками)", рекомендуемая кладка с минимальным расстоянием в 2 мм.

Iris Ceramica S.p.A.: все права защищены. В случае полного или частичного воспроизведения содержания настоящего каталога, его текста или изображения, будут применяться положения действующего законодательства.

IRIS CERAMICA® CERTIFICAZIONI / Certifications / Certifications / Zertifizierungen / Certificaciones / Сертификаты



conforme à
HQE

Rays



Naturalmente elegante



www.irisceramica.com



IRIS CERAMICA S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Telefax: 0039(0)0536-80.46.02
promo@irisceramica.com

Numero Verde: 800 738088